

## 節水水栓製品一覧

製品品番	節水水栓製品一覧表参照	
適合する基準項目	都市の低炭素化の促進に関する法律 「建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準」	
適合する仕様区分	節水に資する水栓	
節湯水栓の基準	財団法人日本環境協会のエコマーク認定した水栓、または同等以上の節水性能を有する水栓※が対象です。 ※エコマーク同等以上の節水性能を有するものとして、以下に掲げる水栓 イ)節水コマ内蔵水栓、ロ)流量制御部品内蔵水栓、ハ)小流量吐水水栓、 ニ)サーモスタット湯水混合水栓、ホ)シングル湯水混合水栓、ヘ)時間止め水栓、 ト)定量止め水栓、チ)自閉式水栓、リ)自動水栓、ヌ)手元止水機構付水栓。	
製品を製造する工場の名称及び所在地	TOTOアクアテクノ株式会社 本社・小倉工場 福岡県北九州市小倉南区朽網東5丁目1-1 TOTOアクアテクノ株式会社 大分工場 大分県大分市屋山300番地 東陶(大連)有限公司 中華人民共和国大連市経済技術開発区東北二街17号 TOTO (THAILAND) CO.,LTD. 77 Moo 5 HSIL Industrial Zone Saraburi Tumbon Nongplamor, Nongkae, Saraburi 18140, Thailand	
公的認可状況	ISO9001	・TOTO株式会社 機器水栓事業部 ・TOTOアクアテクノ株式会社 ・東陶(大連)有限公司 ・TOTO (THAILAND) CO.,LTD.
	JIS B 2061	・TOTO株式会社 機器水栓事業部・東陶(大連)有限公司

### ■製品の性能確認区分※について

節水水栓の判断基準「ホ)シングル湯水混合水栓」・「チ)自閉式水栓」・「ヌ)手元止水機構付水栓」は、構造・形状等での性能確認が可能であるため、製品の性能確認区分は全て「ー」となります。

		生産品質		
		ISO登録工場 又はJIS認証取得工場	第三者生産品質審査機関で 審査実施	自己適合宣言 (JIS Q 17050-1)
	第三者試験機関で試験実施	A		B-1
	第三者試験等審査機関で審査実施			
	自己適合宣言(JIS Q1000等)	B-2		C

※一般社団法人住宅性能評価・表示協会が定める試験品質および生産品質の確認方法による区分です。

### ■適合証明について

①節水水栓の判断基準「ホ)シングル湯水混合水栓」・「チ)自閉式水栓」・「ヌ)手元止水機構付水栓」は、構造・形状等での性能確認が可能であるため、所管官公庁への適合証明書の提出は不要です。

②節水水栓の判断基準「イ)節水コマ内蔵水栓」・「ニ)サーモスタット湯水混合水栓」・「ト)定量止め水栓」  
「リ)自動水栓」は、JIS製品、第三者認証製品、自己適合宣言製品であることが試験品質ならびに生産品質の適合証明となります。

## エコまち法対象製品 節水水栓一覧（TOTO株式会社製）

## 【キッチン用】

※：サーモスタット・シングルレバー・ミキシング式のキッチン用湯水混合水栓との組み合わせで「又）手元止水機構付」認定

製品名	製品品番	節水性能の判断基準	性能確認区分	該当証明書
壁付シングル混合水栓（先止め式、電器温水器用、湯側角度規制）	T330DR	ホ	—	—
壁付シングル混合水栓（先止め式、電器温水器用、飲料熱湯用、湯側角度規制）	T335DR	ホ	—	—
台付シングル混合水栓（先止め式、電器温水器用、飲料熱湯用、湯側角度規制）	T336D	ホ	—	—
台付シングル混合水栓（先止め式、電器温水器用、飲料熱湯用、湯側角度規制）	T336DR	ホ	—	—
台付自動水栓（シングル混合水栓、AC100V）	TEK34UPAS	ホ	—	—
台付自動水栓（シングル混合水栓、AC100V）	TEK34UPASA	ホ	—	—
フットスイッチユニット（AC100V）	TES35R	又※	—	—
横水栓（自在形、泡まつ、節水、共用）	TK133AUN13 C	イ	A	⑥
台付シングル混合水栓	TK431R	ホ	—	—
台付シングル混合水栓	TK431RA	ホ	—	—
台付シングル混合水栓（寒冷地用）	TK431Z	ホ	—	—
台付シングル混合水栓（寒冷地用）	TK431ZA	ホ	—	—
元止め式台付シングル混合水栓（浄水器用）	TKG38-1S	ホ	—	—
元止め式台付シングル混合水栓（浄水器用）	TKG38-1SA	ホ	—	—
元止め式台付シングル混合水栓（浄水器用、吐水切替）	TKG38BS	ホ	—	—
元止め式台付シングル混合水栓（浄水器用、吐水切替）	TKG38BSA	ホ	—	—
台付シングル混合水栓（ハンドシャワー）	TKN34PBRR	ホ	—	—
台付シングル混合水栓（ハンドシャワー）	TKN34PBRRRA	ホ	—	—
台付シングル混合水栓（ハンドシャワー、寒冷地用）	TKN34PBRRZ	ホ	—	—
台付シングル混合水栓（ハンドシャワー、寒冷地用）	TKN34PBRRZA	ホ	—	—
台付シングル混合水栓（タッチ、ハンドシャワー）	TKN34PBTA	ホ	—	—
台付シングル混合水栓（タッチ、ハンドシャワー）	TKN34PBTRR	ホ	—	—
台付シングル混合水栓（タッチ、ハンドシャワー、寒冷地用）	TKN34PBTRRZ	ホ	—	—
台付シングル混合水栓（タッチ、ハンドシャワー、寒冷地用）	TKN34PBTRZA	ホ	—	—
台付シングル混合水栓（エコシングル、共用）	TKS05301J	ホ	—	—
台付シングル混合水栓（エコシングル、共用）	TKS05302J	ホ	—	—
台付シングル混合水栓（エコシングル、吐水切替、共用）	TKS05303J	ホ	—	—
台付シングル混合水栓（エコシングル、吐水切替、共用）	TKS05304J	ホ	—	—
台付シングル混合水栓（エコシングル、ハンドシャワー）	TKS05305J	ホ	—	—

## エコまち法対象製品 節水水栓一覧（TOTO株式会社製）

### 【キッチン用】

※：サーモスタット・シングルレバー・ミキシング式のキッチン用湯水混合水栓との組み合わせで「又）手元止水機構付」認定

製品名	製品品番	節水性能の判断基準	性能確認区分	該当証明書
台付シングル混合水栓（エコシングル、ハンドシャワー）	TKS05305JA	ホ	—	—
台付シングル混合水栓（エコシングル、ハンドシャワー、寒冷地用）	TKS05305Z	ホ	—	—
台付シングル混合水栓（エコシングル、ハンドシャワー、寒冷地用）	TKS05305ZA	ホ	—	—
台付シングル混合水栓（エコシングル、ハンドシャワー）	TKS05306J	ホ	—	—
台付シングル混合水栓（エコシングル、ハンドシャワー）	TKS05306JA	ホ	—	—
台付シングル混合水栓（エコシングル、ハンドシャワー、寒冷地用）	TKS05306Z	ホ	—	—
台付シングル混合水栓（エコシングル、ハンドシャワー、寒冷地用）	TKS05306ZA	ホ	—	—
台付シングル混合水栓（エコシングル、浄水カートリッジ内蔵、吐水切替）	TKS05307J	ホ	—	—
台付シングル混合水栓（エコシングル、浄水カートリッジ内蔵、ハンドシャワー）	TKS05308J	ホ	—	—
台付シングル混合水栓（エコシングル、浄水カートリッジ内蔵、ハンドシャワー）	TKS05308JA	ホ	—	—
台付シングル混合水栓（エコシングル、浄水カートリッジ内蔵、ハンドシャワー、寒冷地用）	TKS05308Z	ホ	—	—
台付シングル混合水栓（エコシングル、浄水カートリッジ内蔵、ハンドシャワー、寒冷地用）	TKS05308ZA	ホ	—	—
台付シングル混合水栓（エコシングル、湯水分岐口付）	TKS05309J	ホ	—	—
台付シングル混合水栓（エコシングル、共用）	TKS05310J	ホ	—	—
壁付シングル混合水栓（エコシングル、共用）	TKS05311J	ホ	—	—
壁付シングル混合水栓（エコシングル、水抜きコック付）	TKS05311Z	ホ	—	—
壁付シングル混合水栓（エコシングル、共用）	TKS05312J	ホ	—	—
壁付シングル混合水栓（エコシングル、水抜きコック付）	TKS05312Z	ホ	—	—
台付シングル混合水栓（エコシングル、吐水切替、共用）	TKS05313J	ホ	—	—
壁付シングル混合水栓（エコシングル、ハンドシャワー、共用）	TKS05314J	ホ	—	—
壁付シングル混合水栓（エコシングル、ハンドシャワー、水抜きコック付）	TKS05314Z	ホ	—	—
壁付シングル混合水栓（エコシングル、共用）	TKS05315J	ホ	—	—
壁付シングル混合水栓（エコシングル、水抜きコック付）	TKS05315Z	ホ	—	—
壁付シングル混合水栓（エコシングル、共用）	TKS05316J	ホ	—	—
壁付シングル混合水栓（エコシングル、吐水切替、水抜きコック付）	TKS05316Z	ホ	—	—
台付シングル混合水栓（エコシングル、浄水カートリッジ内蔵、吐水切替）	TKS05317J	ホ	—	—
壁付シングル混合水栓（エコシングル、浄水カートリッジ内蔵、ハンドシャワー）	TKS05318J	ホ	—	—
台付シングル混合水栓（エコシングル、湯水分岐口付、取替用）	TKS05319J	ホ	—	—
台付シングル混合水栓（エコシングル、ハンドシャワー）	TKWC35ES	ホ	—	—

## エコまち法対象製品 節水水栓一覧（TOTO株式会社製）

### 【キッチン用】

※：サーモスタット・シングルレバー・ミキシング式のキッチン用湯水混合水栓との組み合わせで「又）手元止水機構付」認定

製品名	製品品番	節水性能の判断基準	性能確認区分	該当証明書
台付シングル混合水栓（エコシングル、ハンドシャワー）	TKWC35ESA	ホ	—	—
台付シングル混合水栓（エコシングル、ハンドシャワー、寒冷地用）	TKWC35ESZ	ホ	—	—
台付シングル混合水栓（エコシングル、ハンドシャワー、寒冷地用）	TKWC35ESZA	ホ	—	—
台付シングル混合水栓（エコシングル、共用）	TKY01301J	ホ	—	—
台付シングル混合水栓（エコシングル、共用）	TKY01302J	ホ	—	—
台付シングル混合水栓（エコシングル、浄水カートリッジ内蔵、ハンドシャワー）	TKY01303J	ホ	—	—
台付シングル混合水栓（エコシングル、浄水カートリッジ内蔵、ハンドシャワー）	TKY01303JA	ホ	—	—
台付シングル混合水栓（エコシングル、浄水カートリッジ内蔵、ハンドシャワー、寒冷地用）	TKY01303Z	ホ	—	—
台付シングル混合水栓（エコシングル、浄水カートリッジ内蔵、ハンドシャワー、寒冷地用）	TKY01303ZA	ホ	—	—
壁付シングル混合水栓（エコシングル）	TKY01304J	ホ	—	—
壁付シングル混合水栓（エコシングル、寒冷地用）	TKY01304Z	ホ	—	—
壁付シングル混合水栓（エコシングル）	TKY01305J	ホ	—	—
壁付シングル混合水栓（エコシングル）	TKY01305JA	ホ	—	—
壁付シングル混合水栓（エコシングル、寒冷地用）	TKY01305Z	ホ	—	—
壁付シングル混合水栓（エコシングル、寒冷地用）	TKY01305ZA	ホ	—	—
壁付シングル混合水栓（エコシングル）	TKY01306J	ホ	—	—
壁付シングル混合水栓（エコシングル）	TKY01306JA	ホ	—	—
壁付シングル混合水栓（エコシングル、寒冷地用）	TKY01306Z	ホ	—	—
壁付シングル混合水栓（エコシングル、寒冷地用）	TKY01306ZA	ホ	—	—