

節湯水栓製品一覧

製品品番	節湯水栓製品一覧表参照	
適合する基準名	・都市の低炭素化の促進に関する法律 「建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進のために誘導すべき基準」 ・建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 「建築物エネルギー消費性能基準」	
適合する仕様区分	一次エネルギー消費量 給湯設備 節湯水栓	
節湯水栓の基準 (節湯種類)	手元止水機構(節湯A1), 小流量吐水機構(節湯B1), 水優先吐水機構(節湯C1)	
製品を製造する工場の 名称及び所在地	TOTOアクアテクノ株式会社 本社・小倉工場 福岡県北九州市小倉南区朽網東5丁目1-1 TOTOアクアテクノ株式会社 大分工場 大分県大分市屋山300番地 東陶(大連)有限公司 中華人民共和国大連市経済技術開発区東北二街17号 TOTO (THAILAND) CO.,LTD. 77 Moo 5 HSIL Industrial Zone Saraburi Tumbon Nongplamor, Nongkae, Saraburi 18140, Thailand	
公的認可状況	ISO 9001	・TOTO株式会社 機器水栓事業部 ・TOTOアクアテクノ株式会社 ・東陶(大連)有限公司 ・TOTO (THAILAND) CO.,LTD.
	JIS B 2061	・TOTO株式会社 機器水栓事業部・東陶(大連)有限公司

■製品の性能確認区分※について

- ①節湯水栓の基準「手元止水機構(節湯A1)」・「水優先吐水機構(節湯C1)」は、構造・形状等での性能確認が可能であるため、性能確認区分は全て「一」となります。
- ②「小流量吐水機構(節湯B1)」は性能確認が必要になります。下表より弊社製品の性能確認区分は全て「B-2」です。

		生産品質		
		ISO登録工場 又はJIS認証取得工場	第三者生産品質審査機関で 審査実施	自己適合宣言 (JIS Q 17050-1)
試験品質	第三者試験機関で試験実施	A		B-1
	第三者試験等審査機関で審査実施			
	自己適合宣言(JIS Q 1000 等)	B-2		C

※一般社団法人住宅性能評価・表示協会が定める試験品質および生産品質の確認方法による区分です。

■適合証明について

- ①節湯水栓の基準「手元止水機構(節湯A1)」・「水優先吐水機構(節湯C1)」は、構造・形状等での性能確認が可能であるため、所管官公庁への適合証明書の提出は不要です。
- ②節湯水栓の基準「小流量吐水機構(節湯B1)」は、シャワーヘッドの性能とサーモスタット湯水混合水栓、ミキシング湯水混合水栓又はシングルレバー湯水混合水栓の組合せにより、試験品質への適合が判断されます。

エコまち法対象製品 節湯水栓一覧（ＴＯＴＯ株式会社製）

【キッチン用】

A1※：サーモスタット・シングルレバー・ミキシング式のキッチン用湯水混合水栓との組み合わせで「節湯A1」

製品名	製品品番	節湯種類	リスト	該当証明書
台付自動水栓(シングル混合水栓、AC100V)	TEK34UPAS	A1		－
台付自動水栓(シングル混合水栓、AC100V)	TEK34UPASA	A1		－
フットスイッチユニット(AC100V)	TES35R	A1※		－
壁付シングル混合水栓(エコシングル)	THTKGG30	C1		－
壁付シングル混合水栓(エコシングル、寒冷地用)	THTKGG30Z	C1		－
壁付シングル混合水栓(エコシングル、共用)	THTKS053A	C1		－
台付シングル混合水栓(エコシングル)	TKC31E	C1		－
台付シングル混合水栓(エコシングル、寒冷地用)	TKC31EZ	C1		－
台付シングル混合水栓(エコシングル、ハンドシャワー)	TKC32CES	C1		－
台付シングル混合水栓(エコシングル、ハンドシャワー、寒冷地用)	TKC32CESZ	C1		－
壁付シングル混合水栓(エコシングル)	TKGG30E	C1		－
壁付シングル混合水栓(エコシングル、吐水切替)	TKGG30EC	C1		－
壁付シングル混合水栓(エコシングル、吐水切替、寒冷地用)	TKGG30ECZ	C1		－
壁付シングル混合水栓(エコシングル、寒冷地用)	TKGG30EZ	C1		－
壁付シングル混合水栓(エコシングル)	TKGG30SE	C1		－
壁付シングル混合水栓(エコシングル、寒冷地用)	TKGG30SEZ	C1		－
台付シングル混合水栓(エコシングル)	TKGG31E	C1		－
台付シングル混合水栓(エコシングル、吐水切替)	TKGG31EB	C1		－
台付シングル混合水栓(エコシングル、吐水切替、寒冷地用)	TKGG31EBZ	C1		－
台付シングル混合水栓(エコシングル、吐水切替)	TKGG31EC	C1		－
台付シングル混合水栓(エコシングル、吐水切替、湯側専用分岐金具付)	TKGG31ECH	C1		－
台付シングル混合水栓(エコシングル、吐水切替、寒冷地用)	TKGG31ECZ	C1		－
台付シングル混合水栓(エコシングル、湯側専用分岐金具付)	TKGG31EH	C1		－
台付シングル混合水栓(エコシングル、湯水分岐口付)	TKGG31EW	C1		－
台付シングル混合水栓(エコシングル、寒冷地用)	TKGG31EZ	C1		－
台付シングル混合水栓(エコシングル、ハンドシャワー)	TKGG32EB1S	C1		－
台付シングル混合水栓(エコシングル、ハンドシャワー、寒冷地用)	TKGG32EB1SZ	C1		－

エコまち法対象製品 節湯水栓一覧（ＴＯＴＯ株式会社製）

【キッチン用】

A1※：サーモスタット・シングルレバー・ミキシング式のキッチン用湯水混合水栓との組み合わせで「節湯A1」

製品名	製品品番	節湯種類	リスト	該当証明書
台付シングル混合水栓(エコシングル、ハンドシャワー)	TKGG32EBS	C1		-
台付シングル混合水栓(エコシングル、ハンドシャワー、寒冷地用)	TKGG32EBSZ	C1		-
台付シングル混合水栓(エコシングル)	TKGG33E	C1		-
台付シングル混合水栓(エコシングル、湯水分岐口付、取替用)	TKGG33E1	C1		-
台付シングル混合水栓(エコシングル、吐水切替)	TKGG33EC	C1		-
台付シングル混合水栓(エコシングル、吐水切替、寒冷地用)	TKGG33ECZ	C1		-
台付シングル混合水栓(エコシングル、寒冷地用)	TKGG33EZ	C1		-
壁付シングル混合水栓(エコシングル、ハンドシャワー)	TKGG36E	C1		-
壁付シングル混合水栓(エコシングル、ハンドシャワー、寒冷地用)	TKGG36EZ	C1		-
壁付シングル混合水栓(エコシングル、浄水カートリッジ内蔵、吐水切替)	TKGG37E	C1		-
台付シングル混合水栓(エコシングル、浄水カートリッジ内蔵、吐水切替)	TKGG38E1	C1		-
台付シングル混合水栓(エコシングル、浄水カートリッジ内蔵、ハンドシャワー)	TKGG38ER	C1		-
台付シングル混合水栓(エコシングル、浄水カートリッジ内蔵、ハンドシャワー、寒冷地用)	TKGG38ERZ	C1		-
台付シングル混合水栓(エコシングル、浄水カートリッジ内蔵、吐水切替)	TKGG39E	C1		-
台付シングル混合水栓(タッチ、ハンドシャワー)	TKN34PBTA	A1		-
台付シングル混合水栓(タッチ、ハンドシャワー)	TKN34PBTRR	A1		-
台付シングル混合水栓(タッチ、ハンドシャワー、寒冷地用)	TKN34PBTRRZ	A1		-
台付シングル混合水栓(タッチ、ハンドシャワー、寒冷地用)	TKN34PBTZA	A1		-
台付シングル混合水栓(エコシングル、共用)	TKS05301J	C1		-
台付シングル混合水栓(エコシングル、共用)	TKS05302J	C1		-
台付シングル混合水栓(エコシングル、吐水切替、共用)	TKS05303J	C1		-
台付シングル混合水栓(エコシングル、吐水切替、共用)	TKS05304J	C1		-
台付シングル混合水栓(エコシングル、ハンドシャワー)	TKS05305J	C1		-
台付シングル混合水栓(エコシングル、ハンドシャワー)	TKS05305JA	C1		-
台付シングル混合水栓(エコシングル、ハンドシャワー、寒冷地用)	TKS05305Z	C1		-
台付シングル混合水栓(エコシングル、ハンドシャワー、寒冷地用)	TKS05305ZA	C1		-
台付シングル混合水栓(エコシングル、ハンドシャワー)	TKS05306J	C1		-

エコまち法対象製品 節湯水栓一覧（ＴＯＴＯ株式会社製）

【キッチン用】

A1※：サーモスタット・シングルレバー・ミキシング式のキッチン用湯水混合水栓との組み合わせで「節湯A1」

製品名	製品品番	節湯種類	リスト	該当証明書
台付シングル混合水栓(エコシングル、ハンドシャワー)	TKS05306JA	C1		-
台付シングル混合水栓(エコシングル、ハンドシャワー、寒冷地用)	TKS05306Z	C1		-
台付シングル混合水栓(エコシングル、ハンドシャワー、寒冷地用)	TKS05306ZA	C1		-
台付シングル混合水栓(エコシングル、浄水カートリッジ内蔵、吐水切替)	TKS05307J	C1		-
台付シングル混合水栓(エコシングル、浄水カートリッジ内蔵、ハンドシャワー)	TKS05308J	C1		-
台付シングル混合水栓(エコシングル、浄水カートリッジ内蔵、ハンドシャワー)	TKS05308JA	C1		-
台付シングル混合水栓(エコシングル、浄水カートリッジ内蔵、ハンドシャワー、寒冷地用)	TKS05308Z	C1		-
台付シングル混合水栓(エコシングル、浄水カートリッジ内蔵、ハンドシャワー、寒冷地用)	TKS05308ZA	C1		-
台付シングル混合水栓(エコシングル、湯水分岐口付)	TKS05309J	C1		-
台付シングル混合水栓(エコシングル、共用)	TKS05310J	C1		-
壁付シングル混合水栓(エコシングル、共用)	TKS05311J	C1		-
壁付シングル混合水栓(エコシングル、水抜きコック付)	TKS05311Z	C1		-
壁付シングル混合水栓(エコシングル、共用)	TKS05312J	C1		-
壁付シングル混合水栓(エコシングル、水抜きコック付)	TKS05312Z	C1		-
台付シングル混合水栓(エコシングル、吐水切替、共用)	TKS05313J	C1		-
壁付シングル混合水栓(エコシングル、ハンドシャワー、共用)	TKS05314J	C1		-
壁付シングル混合水栓(エコシングル、ハンドシャワー、水抜きコック付)	TKS05314Z	C1		-
壁付シングル混合水栓(エコシングル、共用)	TKS05315J	C1		-
壁付シングル混合水栓(エコシングル、水抜きコック付)	TKS05315Z	C1		-
壁付シングル混合水栓(エコシングル、共用)	TKS05316J	C1		-
壁付シングル混合水栓(エコシングル、吐水切替、水抜きコック付)	TKS05316Z	C1		-
台付シングル混合水栓(エコシングル、浄水カートリッジ内蔵、吐水切替)	TKS05317J	C1		-
壁付シングル混合水栓(エコシングル、浄水カートリッジ内蔵、ハンドシャワー)	TKS05318J	C1		-
台付シングル混合水栓(エコシングル、湯水分岐口付、取替用)	TKS05319J	C1		-
台付シングル混合水栓(エコシングル、ハンドシャワー)	TKWC35ES	C1		-
台付シングル混合水栓(エコシングル、ハンドシャワー)	TKWC35ESA	C1		-
台付シングル混合水栓(エコシングル、ハンドシャワー、寒冷地用)	TKWC35ESZ	C1		-

エコまち法対象製品 節湯水栓一覧（ＴＯＴＯ株式会社製）

【キッチン用】

A1※：サーモスタット・シングルレバー・ミキシング式のキッチン用湯水混合水栓との組み合わせで「節湯A1」

製品名	製品品番	節湯種類	リスト	該当証明書
台付シングル混合水栓(エコシングル、ハンドシャワー、寒冷地用)	TKWC35ESZA	C1		－
台付シングル混合水栓(エコシングル、共用)	TKY01301J	C1		－
台付シングル混合水栓(エコシングル、共用)	TKY01302J	C1		－
台付シングル混合水栓(エコシングル、浄水カートリッジ内蔵、ハンドシャワー)	TKY01303J	C1		－
台付シングル混合水栓(エコシングル、浄水カートリッジ内蔵、ハンドシャワー)	TKY01303JA	C1		－
台付シングル混合水栓(エコシングル、浄水カートリッジ内蔵、ハンドシャワー、寒冷地用)	TKY01303Z	C1		－
台付シングル混合水栓(エコシングル、浄水カートリッジ内蔵、ハンドシャワー、寒冷地用)	TKY01303ZA	C1		－
壁付シングル混合水栓(エコシングル)	TKY01304J	C1		－
壁付シングル混合水栓(エコシングル、寒冷地用)	TKY01304Z	C1		－
壁付シングル混合水栓(エコシングル)	TKY01305J	C1		－
壁付シングル混合水栓(エコシングル)	TKY01305JA	C1		－
壁付シングル混合水栓(エコシングル、寒冷地用)	TKY01305Z	C1		－
壁付シングル混合水栓(エコシングル、寒冷地用)	TKY01305ZA	C1		－
壁付シングル混合水栓(エコシングル)	TKY01306J	C1		－
壁付シングル混合水栓(エコシングル)	TKY01306JA	C1		－
壁付シングル混合水栓(エコシングル、寒冷地用)	TKY01306Z	C1		－
壁付シングル混合水栓(エコシングル、寒冷地用)	TKY01306ZA	C1		－