

レンジフード

[主な特徴]

コンロ連動 【フード連動コンロ対応】


フード連動機能付きのコンロ・IHを点火すると、自動的にレンジフードの運転がスタート。

コンロ・IH側から、点火と同時に赤外線信号を発信し、フード連動対応のレンジフードがON、換気スタート。消火すると3分後に換気運転を停止。フードのスイッチに手が届きにくい方にもやさしい機能です。

※操作時の立ち位置、姿勢や服装、また、お客様手配の商品によっては連動しない場合があります。
※カタログ掲載のフード連動コンロ・IH、対応フードを使用した場合のみ機能します。

同時給排 サイクロンフードⅢ同時給排気タイプ

排気と同時にレンジフード上部から外気を取り入れます。窓を開けなくても高い排気効果が得られるので、高気密住宅に適しています。



フロントキャッチ方式

煙に含まれる油汚れを、吸込口の小型フィルターでしっかりキャッチ。フード内部への入り込みを抑えます。

整流板方式

油煙の捕集率を上げるために吸い口を狭くして風速を上げる方式です。

フィルターレス

フィルターを使わずにファンケーシングの内側で油を捕集します。

食洗機対応フィルター

ステンレス素材の丈夫なつくりで、食洗機でも簡単に洗えます。

撥油塗装

レンジフード本体は油をはじく撥油塗装。拭き掃除が簡単。

小型フィルター

片手で外しやすく、洗いやすい小型フィルター。親水性塗装で、軽い汚れは、ぬるま湯につければ浮きあがります。

DCモーター

ファンに省エネ効率の高いDCモーター（直流式）を採用しています。

LED照明

清潔感のあるLED光源を採用しています。消費電力が少なく長寿命です。

オープンキッチンに設置する際のご注意

クローズドキッチンに比べ、給気口やエアコン等空調システムの影響を受けやすくなります。また、風向きにより油煙を吸い込みにくくなり、リビングやダイニング側に煙やにおい等が流れる場合もあります。

壁付け用

コンロ連動



コンロ連動



コンロ連動 同時給排



サイクロンフードⅢ 標準タイプ

トクラス製

W900

5CFA903SANM(8/65)T ● シルバー
185,000円(税抜)

5CFA903HANM(8/65)T ● ホワイト
185,000円(税抜)

5CFA903BANM(8/65)T ● ブラック
195,000円(税抜)

W750

5CFA753SANM(8/65)T ● シルバー
167,000円(税抜)

5CFA753HANM(8/65)T ● ホワイト
167,000円(税抜)

5CFA753BANM(8/65)T ● ブラック
177,000円(税抜)

フロントキャッチ方式	整流板方式
食洗機対応フィルター	フィルターレス
撥油塗装	小型フィルター
LED照明	DCモーター

風速:弱/中/強

W900・750×D650×H800(8)
W900・750×D650×H650(65)

- ・L型ダクト別売
- ・両側にはキャビネットや壁または横幕板が必要
-
- ・別売りリモコントクラス製 5CPRM ● 6,000円(税抜)

サイクロンフードⅢ 扉面材タイプ

トクラス製

W900

5CFA903SAMKT ● シルバー
185,000円(税抜)

5CFA903HAMKT ● ホワイト
185,000円(税抜)

5CFA903BAMKT ● ブラック
195,000円(税抜)

W750

5CFA753SAMKT ● シルバー
167,000円(税抜)

5CFA753HAMKT ● ホワイト
167,000円(税抜)

5CFA753BAMKT ● ブラック
177,000円(税抜)

フロントキャッチ方式	整流板方式
食洗機対応フィルター	フィルターレス
撥油塗装	小型フィルター
LED照明	DCモーター

風速:弱/中/強

W900・750×D650×H800

- ・L型ダクト別売 ・面材取付金具付 ・扉面材別売
- ・両側にはキャビネットや壁または横幕板が必要
-
- ・別売りリモコントクラス製 5CPRM ● 6,000円(税抜)

サイクロンフードⅢ 同時給排気タイプ

トクラス製

W900

5CFA903SADK(8/65)T ● シルバー
220,000円(税抜)

5CFA903HADK(8/65)T ● ホワイト
220,000円(税抜)

5CFA903BADK(8/65)T ● ブラック
230,000円(税抜)

W750

5CFA753SADK(8/65)T ● シルバー
202,000円(税抜)

5CFA753HADK(8/65)T ● ホワイト
202,000円(税抜)

5CFA753BADK(8/65)T ● ブラック
212,000円(税抜)

フロントキャッチ方式	整流板方式
食洗機対応フィルター	フィルターレス
撥油塗装	小型フィルター
LED照明	DCモーター

風速:弱/中/強

W900・750×D650×H800(8)
W900・750×D650×H650(65)

- ・L型ダクト別売 ・給気排気電動シャッター付
- ・両側にはキャビネットや壁または横幕板が必要
-
- ・別売りリモコントクラス製 5CPRM ● 6,000円(税抜)


[主な特徴] の見方 特徴や機能 有り 特徴や機能 無し

品番の(R/L)は排気ダクト取り出し位置を示します。

レンジフード

壁付け用

コンロ連動



FUJIOH (富士工業製)

薄型フード ASRタイプ

W900
 5ASR3R90□(R/L)SY ○ シルバー 184,600円(税抜)
 5ASR3R90□(R/L)BY ○ テクスチャーブラック 205,000円(税抜)

W750
 5ASR3R75□(R/L)SY ○ シルバー 164,400円(税抜)
 5ASR3R75□(R/L)BY ○ テクスチャーブラック 184,900円(税抜)

フロントキャッチ方式	整流板方式
食洗機対応フィルター	フィルターレス
撥油塗装	小型フィルター
LED照明	DCモーター

風速:弱/中/強/常時換気

W900・750×D600×H700/600/500
 ・品番□=27:H700用/26:H600用
 25:H500用/20:屏面材用(面材別売)
 ・両側にはキャビネットや壁または横幕板が必要
 ・別売りモコン 富士工業製 5RMC06 ○ 4,400円(税抜)

コンロ連動 同時給排



FUJIOH (富士工業製)

薄型フード ASRタイプ

W900
 5ASR3R9027V(R/L)SY ● シルバー 238,200円(税抜)
 5ASR3R9027V(R/L)BY ● テクスチャーブラック 258,200円(税抜)

W750
 5ASR3R7527V(R/L)SY ● シルバー 218,300円(税抜)
 5ASR3R7527V(R/L)BY ● テクスチャーブラック 238,400円(税抜)

フロントキャッチ方式	整流板方式
食洗機対応フィルター	フィルターレス
撥油塗装	小型フィルター
LED照明	DCモーター

風速:弱/中/強/常時換気

W900・750×D600×H700
 ・両側にはキャビネットや壁または横幕板が必要
 ・別売りモコン 富士工業製 5RMC06 ○ 4,400円(税抜)



FUJIOH (富士工業製)

薄型フード ADRタイプ

W900
 5ADR3A90□(R/L)SY ○ シルバー 131,700円(税抜)

W750
 5ADR3A75□(R/L)SY ○ シルバー 107,900円(税抜)

フロントキャッチ方式	整流板方式
食洗機対応フィルター	フィルターレス
撥油塗装	小型フィルター
LED照明	DCモーター

風速:弱/強

W900・750×D600×H700/600/500
 ・品番□=17:H700用/16:H600用
 15:H500用/10:屏面材用(面材別売)
 ・両側にはキャビネットや壁または横幕板が必要



FUJIOH (富士工業製)

薄型フード BFRタイプ

W750
 5BFRS3F751(R/L)SI ○ シルバー 99,200円(税抜)
 5BFRS3K751(R/L)SI ○ シルバー 横後排気 99,200円(税抜)

W600
 5BFRS3F601(R/L)SI ○ シルバー 88,800円(税抜)
 5BFRS3K601(R/L)SI ○ シルバー 横後排気 88,800円(税抜)

フロントキャッチ方式	整流板方式
食洗機対応フィルター	フィルターレス
撥油塗装	小型フィルター
LED照明	DCモーター

風速:弱/強

W750・600×D600×H200
 W750・600×D610×H200(横後排気)
 ・両側にはキャビネットや壁または横幕板が必要

コンロ連動



FUJIOH (富士工業製)

薄型フード CLRタイプ

W900
 5CLRECS90□(R/L)SI ★ シルバー
 5CLRECS90□(R/L)W ★ ホワイト 257,000円(税抜)
 [屏面材用 239,100円(税抜)]

5CLRECS90□(R/L)B ★ テクスチャーブラック 269,900円(税抜)
 [屏面材用 247,200円(税抜)]

W750
 5CLRECS75□(R/L)SI ★ シルバー
 5CLRECS75□(R/L)W ★ ホワイト 238,400円(税抜)
 [屏面材用 221,800円(税抜)]

5CLRECS75□(R/L)B ★ テクスチャーブラック 250,300円(税抜)
 [屏面材用 229,900円(税抜)]

フロントキャッチ方式	整流板方式
食洗機対応フィルター	フィルターレス
撥油塗装	小型フィルター
LED照明	DCモーター

風速:弱/中/強/常時換気

W900・750×D600×H700/600/500
 ・品番□=27:H700用/26:H600用
 25:H500用/20:屏面材用(面材別売)
 ・両側にはキャビネットや壁または横幕板が必要
 ・別売りモコン 富士工業製 5RMC06 ○ 4,400円(税抜)

常時換気なし



FUJIOH (富士工業製)

シロッコファン

W900
 5BDR3HL90□S ○ シルバー 125,400円(税抜)

W750
 5BDR3HL75□S ○ シルバー 105,700円(税抜)

W600
 5BDR3HL60□S ○ シルバー 89,200円(税抜)

フロントキャッチ方式	整流板方式
食洗機対応フィルター	フィルターレス
撥油塗装	小型フィルター
LED照明	DCモーター

風速:弱/強

W900・750・600×D605×H700/600
 ・品番□=17:H700用 / 1:H600用

シャッターロック付き



FUJIOH (富士工業製)

プロペラファン

W900
 5FVM9061LSI ○ シルバー 108,100円(税抜)

W750
 5FVM7561LSI ○ シルバー 81,600円(税抜)

W600
 5FVM6061LSI ○ シルバー 73,700円(税抜)

フロントキャッチ方式	整流板方式
食洗機対応フィルター	フィルターレス
撥油塗装	小型フィルター
LED照明	DCモーター

ON/OFFのみ

W900・750・600×D590×H700
 (本体高さ600mm)

コンロ連動



アリアフイーナ (富士工業製)

デザインフード FEDタイプ

W900
 5FEDL952SY ★ ステンレス 297,400円(税抜)
 5FEDL952TBKY ★ テクスチャーブラック 297,400円(税抜)

フロントキャッチ方式	整流板方式
食洗機対応フィルター	フィルターレス
撥油塗装	小型フィルター
LED照明	DCモーター

風速:弱/中/強/常時換気

W900×D630×H700~900
 ・別売りモコン 富士工業製 5RMC06 ○ 4,400円(税抜)

[主な特徴]の見方 **特徴や機能 有り** **特徴や機能 無し**
 品番の(R/L)は排気ダクト取り出し位置を示します。

レンジフード

ペニンシュラ用

コンロ連動



サイドフード SFEDタイプ アリアフィーナ (富士工業製)

W900

5SFED952(R/L)SY ★ [ステンレス](#)
339,600円(税抜)

5SFED952(R/L)TBKY ★ [テクスチャーブラック](#)
326,900円(税抜)

フロントキャッチ方式	整流板方式
食洗機対応フィルター	フィルターレス
撥油塗装	小型フィルター
LED照明	DCモーター

風速:弱/中/強/常時換気

W900×D650×H700~900

・別売リモコン 富士工業製 5RMC06 ○ 4,400円(税抜)

コンロ連動



サイドフード SCLRタイプ FUJIOH (富士工業製)

W900

5SCLR902(R/L)SIY ★ [シルバー](#)
294,600円(税抜)

5SCLR902(R/L)BY ★ [テクスチャーブラック](#)
307,300円(税抜)

フロントキャッチ方式	整流板方式
食洗機対応フィルター	フィルターレス
撥油塗装	小型フィルター
LED照明	DCモーター

風速:弱/中/強/常時換気

W900×D650×H600~900

・別売リモコン 富士工業製 5RMC06 ○ 4,400円(税抜)

コンロ連動



サイドフード HSMタイプ HEJ製

W900

5HSM951SI(R/L) ● [シルバー](#)
231,000円(税抜)

5HSM951TW(R/L) ● [マットホワイト](#)
254,100円(税抜)

5HSM951TB(R/L) ● [マットブラック](#)
254,100円(税抜)

フロントキャッチ方式	整流板方式
食洗機対応フィルター	フィルターレス
撥油塗装*	小型フィルター
LED照明	DCモーター

風速:弱/中/強/常時換気

W900×D650×H600~900

・電源プラグは3P(接地極付)
・シルバーのみ撥油塗装

コンロ連動 [同時給排](#)



サイドフード HSMタイプ HEJ製

W900

5HSMW951SI(R/L) ● [シルバー](#)
288,800円(税抜)

5HSMW951TW(R/L) ● [マットホワイト](#)
311,900円(税抜)

5HSMW951TB(R/L) ● [マットブラック](#)
311,900円(税抜)

フロントキャッチ方式	整流板方式
食洗機対応フィルター	フィルターレス
撥油塗装*	小型フィルター
LED照明	DCモーター

風速:弱/中/強/常時換気

W900×D650×上方排気H680~850

側方排気H650~850
・電源プラグは3P(接地極付)
・シルバーのみ撥油塗装



サイドフード SASRタイプ FUJIOH (富士工業製)

W900

5SASR3A9027(R/L)SI ○ [シルバー](#)
183,400円(税抜)

5SASR3A9025(R/L)SI ● [シルバー](#) [低天井用](#)
183,400円(税抜)

フロントキャッチ方式	整流板方式
食洗機対応フィルター	フィルターレス
撥油塗装	小型フィルター
LED照明	DCモーター

風速:弱/強

W900×D655×H650~750

W900×D655×H450~550(低天井用)

・天井幕板使用不可

[主な特徴] の見方 [特徴や機能 有り](#) [特徴や機能 無し](#)

品番の(R/L)は排気ダクト取り出し位置を示します。

レンジフード

アイランド用

コンロ連動



センターフード
CFEDタイプ

アリアフィーナ
(富士工業製)

W900

5CFED952SYS ★ ステンレス
386,200円(税抜)

5CFED952TBKYS ★ デクスチャーブラック
386,200円(税抜)

フロントキャッチ方式	整流板方式
食洗機対応フィルター	フィルターレス
撥油塗装	小型フィルター
LED照明	DCモーター

風速:弱/中/強/常時換気

W900×D650×H680~760

・別売りモコン 富士工業製 5RMC06 ○ 4,400円(税抜)

コンロ連動



センターフード
CBARタイプ

アリアフィーナ
(富士工業製)

W900

5CBARL952SY ● ステンレス
255,000円(税抜)

5CBARL952FWY ● ホワイト
255,000円(税抜)

フロントキャッチ方式	整流板方式
食洗機対応フィルター	フィルターレス
撥油塗装	小型フィルター
LED照明	DCモーター

風速:弱/中/強

W900×D650×H680~760

・偏芯ダクト同梱



センターフード
CCLRタイプ

FUJIOH
(富士工業製)

W900

5CCLR902SIYS ★ シルバー
339,700円(税抜)

5CCLR902BYS ★ デクスチャーブラック
352,400円(税抜)

フロントキャッチ方式	整流板方式
食洗機対応フィルター	フィルターレス
撥油塗装	小型フィルター
LED照明	DCモーター

風速:弱/中/強/常時換気

W900×D650×H680~760

・別売りモコン 富士工業製 5RMC06 ○ 4,400円(税抜)

コンロ連動



センターフード
CCLRタイプ 低天井用

FUJIOH
(富士工業製)

W900

5CCLR902SIYSL ★ シルバー
339,700円(税抜)

5CCLR902BYSL ★ デクスチャーブラック
352,400円(税抜)

フロントキャッチ方式	整流板方式
食洗機対応フィルター	フィルターレス
撥油塗装	小型フィルター
LED照明	DCモーター

風速:弱/中/強/常時換気

W900×D650×H600~680

・別売りモコン 富士工業製 5RMC06 ○ 4,400円(税抜)

コンロ連動 同時給排



センターフード
CCLRタイプ

FUJIOH
(富士工業製)

W900

5CCLR902VSIYS ★ シルバー
393,800円(税抜)

5CCLR902VBYS ★ デクスチャーブラック
406,600円(税抜)

フロントキャッチ方式	整流板方式
食洗機対応フィルター	フィルターレス
撥油塗装	小型フィルター
LED照明	DCモーター

風速:弱/中/強/常時換気

W900×D650×H680~760

・別売りモコン 富士工業製 5RMC06 ○ 4,400円(税抜)

[主な特徴]の見方 特徴や機能 有り 特徴や機能 無し

品番の(R/L)は排気ダクト取り出し位置を示します。