

## 【主な特徴】


## コンロ連動 【フード連動コンロ対応】

## フード連動機能付きのコンロ・IHを点火すると、自動的にレンジフードの運転がスタート。

コンロ・IH側から、点火と同時に赤外線信号を発信し、フード連動対応のレンジフードがON、換気スタート。消火すると3分後に換気運転を停止。フードのスイッチに手が届きにくい方にもやさしい機能です。

※操作時の立ち位置、姿勢や服装、また、お客様手配の商品によっては連動しない場合があります。  
※カタログ掲載のフード連動コンロ・IH、対応フードを使用した場合のみ機能します。

## 同時給排



排気と同時にレンジフード上部から外気を取り入れます。窓を開けなくても高い排気効果が得られるので、高気密住宅に適しています。

図版は、サイクロンフードⅢ同時給排気タイプ

## ガラスP対応

レンジフードの集塵効果を高めるガラスパーティションの取付に対応したレンジフードです。

## フロントキャッチ方式

煙に含まれる油汚れを、吸込口の小型フィルターでしっかりキャッチ。フード内部への入り込みを抑えます。

## 食洗機対応フィルター

ステンレス素材の丈夫なつくりで、食洗機でも簡単に洗えます。

## 撥油塗装

レンジフード本体は油をはじく撥油塗装。拭き掃除が簡単。

## LED照明

清潔感のあるLED光源を採用しています。消費電力が少なく長寿命です。

## 整流板方式

油煙の捕集率を上げるために吸い口を狭くして風速を上げる方式です。

## フィルターレス

フィルターを使わずにファンケーシングの内側で油を捕集します。

## 小型フィルター

片手で外しやすく、洗いやすい小型フィルター。親水性塗装で、軽い汚れは、ぬるま湯につければ浮きあがります。

## DCモーター

ファンに省エネ効率の高いDCモーター（直流式）を採用しています。

## 壁付け用フードの設置する際の注意

- ・同梱記載のない商品以外はL型ダクトは別売です。
- ・両側にはキャビネットや壁または横幕板が必要です。

## オープンキッチンに設置する際の注意

クローズドキッチンに比べ、給気口やエアコン等空調システムの影響を受けやすくなります。また、風向きにより油煙を吸い込みにくくなり、リビングやダイニング側に煙やおい等が流れる場合もあります。

## 壁付け用

## コンロ連動



## サイクロンフードⅢ 標準タイプ

トクラス製

## W900

5CFA903SANM(8/65)T ● シルバー

185,000円(税抜)

5CFA903HANM(8/65)T ● ホワイト

185,000円(税抜)

5CFA903BANM(8/65)T ● ブラック

195,000円(税抜)

## W750

5CFA753SANM(8/65)T ● シルバー

167,000円(税抜)

5CFA753HANM(8/65)T ● ホワイト

167,000円(税抜)

5CFA753BANM(8/65)T ● ブラック

177,000円(税抜)

|            |         |
|------------|---------|
| フロントキャッチ方式 | 整流板方式   |
| 食洗機対応フィルター | フィルターレス |
| 撥油塗装       | 小型フィルター |
| LED照明      | DCモーター  |

風速：弱/中/強

W900・750×D650×H800(8)

W900・750×D650×H650(65)

・別売リモコン トクラス製 5CPRM ● 6,000円(税抜)

## コンロ連動



## サイクロンフードⅢ 扉面材タイプ

トクラス製

## W900

5CFA903SAMKT ● シルバー

185,000円(税抜)

5CFA903HAMKT ● ホワイト

185,000円(税抜)

5CFA903BAMKT ● ブラック

195,000円(税抜)

## W750

5CFA753SAMKT ● シルバー

167,000円(税抜)

5CFA753HAMKT ● ホワイト

167,000円(税抜)

5CFA753BAMKT ● ブラック

177,000円(税抜)

|            |         |
|------------|---------|
| フロントキャッチ方式 | 整流板方式   |
| 食洗機対応フィルター | フィルターレス |
| 撥油塗装       | 小型フィルター |
| LED照明      | DCモーター  |

風速：弱/中/強

W900・750×D650×H800

・面材取付金具付 ・扉面材別売

・別売リモコン トクラス製 5CPRM ● 6,000円(税抜)

## コンロ連動 同時給排



## サイクロンフードⅢ 同時給排気タイプ

トクラス製

## W900

5CFA903SADK(8/65)T ● シルバー

220,000円(税抜)

5CFA903HADK(8/65)T ● ホワイト

220,000円(税抜)

5CFA903BADK(8/65)T ● ブラック

230,000円(税抜)

## W750

5CFA753SADK(8/65)T ● シルバー

202,000円(税抜)

5CFA753HADK(8/65)T ● ホワイト

202,000円(税抜)

5CFA753BADK(8/65)T ● ブラック

212,000円(税抜)

|            |         |
|------------|---------|
| フロントキャッチ方式 | 整流板方式   |
| 食洗機対応フィルター | フィルターレス |
| 撥油塗装       | 小型フィルター |
| LED照明      | DCモーター  |

風速：弱/中/強

W900・750×D650×H800(8)

W900・750×D650×H650(65)

・給気排気電動シャッター付

・別売リモコン トクラス製 5CPRM ● 6,000円(税抜)

【主な特徴】の見方 特徴や機能 有り 特徴や機能 無し

品番の(R/L)は排気ダクト取り出し位置を示します。

壁付け用



薄型フード ASRタイプ (富士工業製)

- W900**  
 5ASR3R90□(R/L)SY ○ シルバー 184,600円(税抜)  
 5ASR3R90□(R/L)BY ○ テクスチャーブラック 205,000円(税抜)

- W750**  
 5ASR3R75□(R/L)SY ○ シルバー 164,400円(税抜)  
 5ASR3R75□(R/L)BY ○ テクスチャーブラック 184,900円(税抜)

|            |         |
|------------|---------|
| フロントキャッチ方式 | 整流板方式   |
| 食洗機対応フィルター | フィルターレス |
| 撥油塗装       | 小型フィルター |
| LED照明      | DCモーター  |

風速:弱/中/強/常時換気

W900・750×D600×H700/600/500  
 ・品番□=27:H700用/26:H600用  
 25:H500用/20:扉面材用(面材別売)

・別売りモコン 富士工業製 5RMC08 ○ 6,800円(税抜)



薄型フード ASRタイプ (富士工業製)

- W900**  
 5ASR3R9027V(R/L)SY ● シルバー 238,200円(税抜)  
 5ASR3R9027V(R/L)BY ● テクスチャーブラック 258,200円(税抜)

- W750**  
 5ASR3R7527V(R/L)SY ● シルバー 218,300円(税抜)  
 5ASR3R7527V(R/L)BY ● テクスチャーブラック 238,400円(税抜)

|            |         |
|------------|---------|
| フロントキャッチ方式 | 整流板方式   |
| 食洗機対応フィルター | フィルターレス |
| 撥油塗装       | 小型フィルター |
| LED照明      | DCモーター  |

風速:弱/中/強/常時換気

W900・750×D600×H700

・別売りモコン 富士工業製 5RMC08 ○ 6,800円(税抜)



薄型フード CLRタイプ (富士工業製)

- W900**  
 5CLRECS90□(R/L)SI ★ シルバー  
 5CLRECS90□(R/L)W ★ ホワイト 257,000円(税抜)  
 [扉面材用 239,100円(税抜)]  
 5CLRECS90□(R/L)B ★ テクスチャーブラック 269,900円(税抜)  
 [扉面材用 247,200円(税抜)]

- W750**  
 5CLRECS75□(R/L)SI ★ シルバー  
 5CLRECS75□(R/L)W ★ ホワイト 238,400円(税抜)  
 [扉面材用 221,800円(税抜)]  
 5CLRECS75□(R/L)B ★ テクスチャーブラック 250,300円(税抜)  
 [扉面材用 229,900円(税抜)]

|            |         |
|------------|---------|
| フロントキャッチ方式 | 整流板方式   |
| 食洗機対応フィルター | フィルターレス |
| 撥油塗装       | 小型フィルター |
| LED照明      | DCモーター  |

風速:弱/中/強/常時換気

W900・750×D600×H700/600/500  
 ・品番□=27:H700用/26:H600用  
 25:H500用/20:扉面材用(面材別売)

・L型ダクト同梱  
 ・別売りモコン 富士工業製 5RMC08 ○ 6,800円(税抜)



薄型フード TARタイプ (富士工業製)

- W900**  
 本体: 5TAREC901SI ★ シルバー 260,100円(税抜)  
 前幕板: 5MKP9□65SIY ★ 17,900円(税抜)

- W750**  
 本体: 5TAREC751SI ★ シルバー 242,800円(税抜)  
 前幕板: 5MKP7□65SIY ★ 16,600円(税抜)

|            |         |
|------------|---------|
| フロントキャッチ方式 | 整流板方式   |
| 食洗機対応フィルター | フィルターレス |
| 撥油塗装       | 小型フィルター |
| LED照明      | DCモーター  |

風速:弱/中/強/常時換気

W900・750×D600×H700/600/500  
 ・前幕板品番□=6:H700用/5:H600用  
 4:H500用

・面材取付金具の使用で扉面材にも対応可能  
 ・別売りモコン 富士工業製 5RMC08 ○ 6,800円(税抜)



薄型フード ADRタイプ (富士工業製)

- W900**  
 5ADR3A90□(R/L)SY ○ シルバー 131,700円(税抜)

- W750**  
 5ADR3A75□(R/L)SY ○ シルバー 107,900円(税抜)

|            |         |
|------------|---------|
| フロントキャッチ方式 | 整流板方式   |
| 食洗機対応フィルター | フィルターレス |
| 撥油塗装       | 小型フィルター |
| LED照明      | DCモーター  |

風速:弱/強

W900・750×D600×H700/600/500  
 ・品番□=17:H700用/16:H600用  
 15:H500用/10:扉面材用(面材別売)



薄型フード BFRタイプ (富士工業製)

- W750**  
 5BFRS3F751(R/L)SI ○ シルバー 99,200円(税抜)  
 5BFRS3K751(R/L)SI ○ シルバー 99,200円(税抜) **横後排気**

- W600**  
 5BFRS3F601(R/L)SI ○ シルバー 88,800円(税抜)  
 5BFRS3K601(R/L)SI ○ シルバー 88,800円(税抜) **横後排気**

|            |         |
|------------|---------|
| フロントキャッチ方式 | 整流板方式   |
| 食洗機対応フィルター | フィルターレス |
| 撥油塗装       | 小型フィルター |
| LED照明      | DCモーター  |

風速:弱/強

W750・600×D600×H200  
 W750・600×D610×H200(横後排気)

[主な特徴]の見方 特徴や機能 有り 特徴や機能 無し

品番の(R/L)は排気ダクト取り出し位置を示します。

## 壁付け用

常時換気なし

FUJIOH  
シロココファン (富士工業製)

W900

5BDR3HL90□S ○ シルバー  
125,400円(税抜)

W750

5BDR3HL75□S ○ シルバー  
105,700円(税抜)

W600

5BDR3HL60□S ○ シルバー  
89,200円(税抜)

|            |         |
|------------|---------|
| フロントキャッチ方式 | 整流板方式   |
| 食洗機対応フィルター | フィルターレス |
| 撥油塗装       | 小型フィルター |
| LED照明      | DCモーター  |

風速:弱/強

W900・750・600×D605×H700/600  
・品番□=17:H700用 / 1:H600用

シャッターロック付き

FUJIOH  
プロベラファン (富士工業製)

W900

5FVM9061LSI ○ シルバー  
108,100円(税抜)

W750

5FVM7561LSI ○ シルバー  
81,600円(税抜)

W600

5FVM6061LSI ○ シルバー  
73,700円(税抜)

|            |         |
|------------|---------|
| フロントキャッチ方式 | 整流板方式   |
| 食洗機対応フィルター | フィルターレス |
| 撥油塗装       | 小型フィルター |
| LED照明      | DCモーター  |

ON/OFFのみ

W900・750・600×D590×H700  
(本体高さ600mm)

コンロ連動

アリアフィーナ  
デザインフード FEDタイプ (富士工業製)

W900

5FEDL952SY ★ ステンレス  
297,400円(税抜)5FEDL952TBKY ★ テクスチャーブラック  
297,400円(税抜)

|            |         |
|------------|---------|
| フロントキャッチ方式 | 整流板方式   |
| 食洗機対応フィルター | フィルターレス |
| 撥油塗装       | 小型フィルター |
| LED照明      | DCモーター  |

風速:弱/中/強/常時換気

W900×D630×H700~900

・別売りモコン 富士工業製 5RMC08 ○ 6,800円(税抜)

[ 主な特徴 ] の見方 特徴や機能 有り 特徴や機能 無し

品番の(R/L)は排気ダクト取り出し位置を示します。

ペニンシュラ用

コンロ連動 ガラスP対応



サイドフード SFEDタイプ アリアフィーナ (富士工業製)

W900

5SFED952(R/L)SY ★ ステンレス 339,600円(税抜)

5SFED952(R/L)TBKY ★ テクスチャーブラック 326,900円(税抜)

Table with specifications for SFED series: フロントキャッチ方式, 整流板方式, 食洗機対応フィルター, フィルターレス, 撥油塗装, 小型フィルター, LED照明, DCモーター

風速:弱/中/強/常時換気

W900×D650×H700~900

・別売リモコン 富士工業製 5RMC08 ○6,800円(税抜)

コンロ連動 ガラスP対応



サイドフード SCLRタイプ FUJIOH (富士工業製)

W900

5SCLR902(R/L)SIY ★ シルバー 294,600円(税抜)

5SCLR902(R/L)BY ★ テクスチャーブラック 307,300円(税抜)

Table with specifications for SCLR series: フロントキャッチ方式, 整流板方式, 食洗機対応フィルター, フィルターレス, 撥油塗装, 小型フィルター, LED照明, DCモーター

風速:弱/中/強/常時換気

W900×D650×H600~900

・別売リモコン 富士工業製 5RMC08 ○6,800円(税抜)

コンロ連動 ガラスP対応



サイドフード HSMタイプ HEJ製

W900

5HSM951SI(R/L) ● シルバー 231,000円(税抜)

5HSM951TW(R/L) ● マットホワイト 254,100円(税抜)

5HSM951TB(R/L) ● マットブラック 254,100円(税抜)

Table with specifications for HSM series: フロントキャッチ方式, 整流板方式, 食洗機対応フィルター, フィルターレス, 撥油塗装, 小型フィルター, LED照明, DCモーター

風速:弱/中/強/常時換気

W900×D650×H600~900

・電源プラグは3P(接地極付) ※シルバーのみ撥油塗装

コンロ連動 同時給排 ガラスP対応



サイドフード HSMタイプ HEJ製

W900

5HSMW951SI(R/L) ● シルバー 288,800円(税抜)

5HSMW951TW(R/L) ● マットホワイト 311,900円(税抜)

5HSMW951TB(R/L) ● マットブラック 311,900円(税抜)

Table with specifications for HSMW series: フロントキャッチ方式, 整流板方式, 食洗機対応フィルター, フィルターレス, 撥油塗装, 小型フィルター, LED照明, DCモーター

風速:弱/中/強/常時換気

W900×D650×上方排気H680~850 側方排気H650~850

・電源プラグは3P(接地極付) ※シルバーのみ撥油塗装

コンロ連動 ガラスP対応



サイドフード SHVRタイプ FUJIOH (富士工業製)

W900

5SHVR3EC901(R/L)SY ● シルバー 231,000円(税抜)

5SHVR3EC901(R/L)WY ● ホワイト 231,000円(税抜)

5SHVR3EC901(R/L)KY ● ブラック 231,000円(税抜)

Table with specifications for SHVR series: フロントキャッチ方式, 整流板方式, 食洗機対応フィルター, フィルターレス, 撥油塗装, 小型フィルター, LED照明, DCモーター

風速:弱/中/強/常時換気

W900×D650×H600~900

・別売リモコン 富士工業製 5RMC08 ○6,800円(税抜)

コンロ連動 ガラスP対応



サイドフード SHVRタイプ低天井用 FUJIOH (富士工業製)

W900

5SHVR3901(R/L)SYL ● シルバー 231,000円(税抜) 低天井用

5SHVR3901(R/L)WYL ● ホワイト 231,000円(税抜) 低天井用

5SHVR3901(R/L)KYL ● ブラック 231,000円(税抜) 低天井用

Table with specifications for SHVR series: フロントキャッチ方式, 整流板方式, 食洗機対応フィルター, フィルターレス, 撥油塗装, 小型フィルター, LED照明, DCモーター


風速:弱/中/強/常時換気

W900×D650×H460~600

・上方排気のみ

・別売リモコン 富士工業製 5RMC08 ○6,800円(税抜)

コンロ連動 同時給排 ガラスP対応



サイドフード SHVRタイプ同時給排気型 FUJIOH (富士工業製)

W900

5SHVR3901V(R/L)SY ★ シルバー 283,000円(税抜)

5SHVR3901V(R/L)KY ★ ブラック 283,000円(税抜)

Table with specifications for SHVR series: フロントキャッチ方式, 整流板方式, 食洗機対応フィルター, フィルターレス, 撥油塗装, 小型フィルター, LED照明, DCモーター

風速:弱/中/強/常時換気

W900×D650×H700~850

・別売リモコン 富士工業製 5RMC08 ○6,800円(税抜)

コンロ連動 同時給排 ガラスP対応



サイドフード SASRタイプ FUJIOH (富士工業製)

W900

5SASR3A9027(R/L)SI ○ シルバー 183,400円(税抜)

5SASR3A9025(R/L)SI ● シルバー 183,400円(税抜) 低天井用

Table with specifications for SASR series: フロントキャッチ方式, 整流板方式, 食洗機対応フィルター, フィルターレス, 撥油塗装, 小型フィルター, LED照明, DCモーター

風速:弱/強

W900×D655×H650~750

W900×D655×H450~550(低天井用)

・天井幕板使用不可

・別売リモコン 富士工業製 5RMC08 ○6,800円(税抜)

[主な特徴]の見方 特徴や機能 有り 特徴や機能 無し

品番の(R/L)は排気ダクト取り出し位置を示します。

アイランド用

コンロ連動 ガラスP対応



センターフード  
CFEDタイプ

アリアフィーナ  
(富士工業製)

W900

5CFED952SYS ★ ステンレス  
386,200円(税抜)

5CFED952TBKYS ★ テクスチャー  
ブラック  
386,200円(税抜)

|            |         |
|------------|---------|
| フロントキャッチ方式 | 整流板方式   |
| 食洗機対応フィルター | フィルターレス |
| 撥油塗装       | 小型フィルター |
| LED照明      | DCモーター  |

風速:弱/中/強/常時換気

W900×D650×H680～760

・別売りモコン 富士工業製 5RMC08 ○ 6,800円(税抜)



センターフード  
CBARタイプ

アリアフィーナ  
(富士工業製)

W900

本体: 5CBAR903S4 ● ステンレス  
245,300円(税抜)

ダクトカバー-L: 5CDCH195S4 ●  
15,500円(税抜)

ダクトカバー-S: 5CDCH115S4 ●  
15,500円(税抜)

|            |         |
|------------|---------|
| フロントキャッチ方式 | 整流板方式   |
| 食洗機対応フィルター | フィルターレス |
| 撥油塗装       | 小型フィルター |
| LED照明      | DCモーター  |

風速:弱/中/強

W900×D650×H680～760(ダクトカバー-L)

W900×D650×H600～680(ダクトカバー-S)

・偏芯ダクト同梱



センターフード  
CBARタイプ

アリアフィーナ  
(富士工業製)

W900

本体: 5CBAR903SI ● シルバー  
227,300円(税抜)

ダクトカバー-L: 5CDCH195SI ●  
12,500円(税抜)

ダクトカバー-S: 5CDCH115SI ●  
12,500円(税抜)

|            |         |
|------------|---------|
| フロントキャッチ方式 | 整流板方式   |
| 食洗機対応フィルター | フィルターレス |
| 撥油塗装       | 小型フィルター |
| LED照明      | DCモーター  |

風速:弱/中/強

W900×D650×H680～760(ダクトカバー-L)

W900×D650×H600～680(ダクトカバー-S)

・偏芯ダクト同梱

コンロ連動 ガラスP対応



センターフード  
CCLRタイプ

FUJIOH  
(富士工業製)

W900

5CCLR902SIYS ★ シルバー  
339,700円(税抜)

5CCLR902BYS ★ テクスチャー  
ブラック  
352,400円(税抜)

|            |         |
|------------|---------|
| フロントキャッチ方式 | 整流板方式   |
| 食洗機対応フィルター | フィルターレス |
| 撥油塗装       | 小型フィルター |
| LED照明      | DCモーター  |

風速:弱/中/強/常時換気

W900×D650×H680～760

・別売りモコン 富士工業製 5RMC08 ○ 6,800円(税抜)

コンロ連動 ガラスP対応



センターフード  
CCLRタイプ 低天井用

FUJIOH  
(富士工業製)

W900

5CCLR902SIYSL ★ シルバー  
339,700円(税抜)

5CCLR902BYSL ★ テクスチャー  
ブラック  
352,400円(税抜)

|            |         |
|------------|---------|
| フロントキャッチ方式 | 整流板方式   |
| 食洗機対応フィルター | フィルターレス |
| 撥油塗装       | 小型フィルター |
| LED照明      | DCモーター  |

風速:弱/中/強/常時換気

W900×D650×H600～680

・別売りモコン 富士工業製 5RMC08 ○ 6,800円(税抜)

コンロ連動 同時給排 ガラスP対応



センターフード  
CCLRタイプ

FUJIOH  
(富士工業製)

W900

5CCLR902VSIYS ★ シルバー  
393,800円(税抜)

5CCLR902VBYS ★ テクスチャー  
ブラック  
406,600円(税抜)

|            |         |
|------------|---------|
| フロントキャッチ方式 | 整流板方式   |
| 食洗機対応フィルター | フィルターレス |
| 撥油塗装       | 小型フィルター |
| LED照明      | DCモーター  |

風速:弱/中/強/常時換気

W900×D650×H680～760

・別売りモコン 富士工業製 5RMC08 ○ 6,800円(税抜)

[主な特徴]の見方 特徴や機能 有り 特徴や機能 無し

品番の(R/L)は排気ダクト取り出し位置を示します。