レンジフード

[主な特徴]

コンロ連動 ［フード連動コンロ対応］

フード連動機能付きのコンロ・IHを点火すると、自動的にレンジフードの運転がスタート。

コンロ・IH側から、点火と同時に赤外線信号を発信し、フード連動対応のレンジフードがON、換気スタート。消火すると3分後に換気運転を停止。フードのスイッチに手が届きにくい方にもやさしい機能です。

※操作時の立ち位置、姿勢や服装、また、お客様手配の商品によっては連動しない場合があります。
※カタログ掲載のフード連動コンロ・ IH、対応フードを使用した場合のみ機能します。

同時給排



排気と同時にレンジフード上部から外気を取り入れます。窓を開けなくても高い排気効果が得られるので、高気密住宅に適しています。

ガラスP対応

レンジフードの集煙効果を高めるガラスパーティションの取付に対応したレンジフードです。

整流板方式

油煙の捕集率を上げるために吸い口を狭くして風速を上げる方式です。

撥油塗装

レンジフード本体は油をはじく撥油塗装。拭き掃除が簡単。

LED照明

清潔感のあるLED光源を採用しています。消費電力が少なく長寿命です。

フィルターレス

フィルターを使わずにファンケーシングの内側で油を捕集します。

小型フィルター

片手で外しやすく、洗いやすい小型フィルター。親水性塗装で、軽い汚れは、ぬるま湯につければ浮きあがります。

DCモーター

ファンに省エネ効率の高いDCモーター（直流式）を採用しています。

壁付け用フードの設置する際のご注意	・同梱記載のない商品以外はL型ダクトは別売です。 ・両側にはキャビネットや壁または横幕板が必要です。
オープンキッチンに設置する際のご注意	クローズドキッチンに比べ、給気口やエアコン等空調システムの影響を受けやすくなります。また、風向きにより油煙を吸い込みにくくなり、リビングやダイニング側に煙やにおい等が流れる場合もあります。

壁付け用

コンロ連動

薄型フード ASRタイプ FUJIOH（富士工業製）

W900

5ASR3R90□(R/L)SY ○ シルバー
184,600円（税抜）

5ASR3R90□(R/L)BY ○ テクスチャーブラック
205,000円（税抜）

W750

5ASR3R75□(R/L)SY ○ シルバー
164,400円（税抜）

5ASR3R75□(R/L)BY ○ テクスチャーブラック
184,900円（税抜）

整流板方式 フィルターレス 撥油塗装 小型フィルター LED照明 DCモーター

風速：弱/中/強/常時換気

W900・750×D600×H700/600/500
・品番□=27：H700用/26：H600用
25：H500用/20：扉面材用（面材別売）

・別売リモコン 富士工業製 5RMC08 ○ 6,800円（税抜）

コンロ連動 同時給排

薄型フード ASRタイプ FUJIOH（富士工業製）

W900

5ASR3R9027V(R/L)SY ● シルバー
238,200円（税抜）

5ASR3R9027V(R/L)BY ● テクスチャーブラック
258,200円（税抜）

W750

5ASR3R7527V(R/L)SY ● シルバー
218,300円（税抜）

5ASR3R7527V(R/L)BY ● テクスチャーブラック
238,400円（税抜）

整流板方式 フィルターレス 撥油塗装 小型フィルター LED照明 DCモーター

風速：弱/中/強/常時換気

W900・750×D600×H700

・別売リモコン 富士工業製 5RMC08 ○ 6,800円（税抜）

コンロ連動

薄型フード CLRタイプ FUJIOH（富士工業製）

W900

5CLRECS90□(R/L)SI ★ シルバー
5CLRECS90□(R/L)W ★ ホワイト
257,000円（税抜）
［扉面材用 239,100円（税抜）］

5CLRECS90□(R/L)B ★ テクスチャーブラック
269,900円（税抜）
［扉面材用 247,200円（税抜）］

W750

5CLRECS75□(R/L)SI ★ シルバー
5CLRECS75□(R/L)W ★ ホワイト
238,400円（税抜）
［扉面材用 221,800円（税抜）］

5CLRECS75□(R/L)B ★ テクスチャーブラック
250,300円（税抜）
［扉面材用 229,900円（税抜）］

整流板方式 フィルターレス 撥油塗装 小型フィルター LED照明 DCモーター

風速：弱/中/強/常時換気

W900・750×D600×H700/600/500
・品番□=27：H700用/26：H600用
25：H500用/20：扉面材用（面材別売）
・L型ダクト同梱

・別売リモコン 富士工業製 5RMC08 ○ 6,800円（税抜）

[主な特徴]の見方 特徴や機能 有り 特徴や機能 無し

品番の（R/L）は排気ダクト取り出し位置を示します。

レンジフード

壁付け用

コンロ連動

FUJIOH
薄型フード TARタイプ （富士工業製）

W900
本体：5TAREC901SI ★ シルバー
260,100円（税抜）
前幕板：5MKP9□65SIY ★
17,900円（税抜）

W750
本体：5TAREC751SI ★ シルバー
242,800円（税抜）
前幕板：5MKP7□65SIY ★
16,600円（税抜）

整流板方式	フィルターレス
撥油塗装	小型フィルター
LED照明	DCモーター

風速：弱/中/強/常時換気
W900・750×D600×H700/600/500
・前幕板品番□=6：H700用/5：H600用
4：H500用
・面材取付金具の使用で扉面材にも対応可能
・別売リモコン 富士工業製 5RMC08 ○ 6,800円（税抜）

FUJIOH
薄型フード ADRタイプ （富士工業製）

W900
5ADR3A90□(R/L)SY ○ シルバー
131,700円（税抜）

W750
5ADR3A75□(R/L)SY ○ シルバー
107,900円（税抜）

整流板方式	フィルターレス
撥油塗装	小型フィルター
LED照明	DCモーター

風速：弱/強
W900・750×D600×H700/600/500
・品番□=17：H700用/16：H600用
15：H500用/10：扉面材用（面材別売）
—

FUJIOH
薄型フード BFRタイプ （富士工業製）

W750
5BFRS3F751(R/L)SI ○ シルバー
99,200円（税抜）
5BFRS3K751(R/L)SI ○ シルバー 横後排気
99,200円（税抜）

W600
5BFRS3F601(R/L)SI ○ シルバー
88,800円（税抜）
5BFRS3K601(R/L)SI ○ シルバー 横後排気
88,800円（税抜）

整流板方式	フィルターレス
撥油塗装	小型フィルター
LED照明	DCモーター

風速：弱/強
W750・600×D600×H200
W750・600×D610×H200（横後排気）
—

常時換気なし

FUJIOH
シロッコファン （富士工業製）

W900
5BDR3HL90□S ○ シルバー
125,400円（税抜）

W750
5BDR3HL75□S ○ シルバー
105,700円（税抜）

W600
5BDR3HL60□S ○ シルバー
89,200円（税抜）

整流板方式	フィルターレス
撥油塗装	小型フィルター
LED照明	DCモーター

風速：弱/強
W900・750・600×D605×H700/600
・品番□=17：H700用 / 1：H600用
—

シャッターロック付き

FUJIOH
プロペラファン （富士工業製）

W900
5FVM9061LSI ○ シルバー
108,100円（税抜）

W750
5FVM7561LSI ○ シルバー
81,600円（税抜）

W600
5FVM6061LSI ○ シルバー
73,700円（税抜）

整流板方式	フィルターレス
撥油塗装	小型フィルター
LED照明	DCモーター

ON/OFFのみ
W900・750・600×D590×H700
（本体高さ600mm）
—

コンロ連動

アリアフィーナ
デザインフード FEDタイプ （富士工業製）

W900
5FEDL952SY ★ ステンレス
297,400円（税抜）
5FEDL952TBKY ★ テクスチャーブラック
297,400円（税抜）

整流板方式	フィルターレス
撥油塗装	小型フィルター
LED照明	DCモーター

風速：弱/中/強/常時換気
W900×D630×H700～900
・別売リモコン 富士工業製 5RMC08 ○ 6,800円（税抜）

[主な特徴]の見方 特徴や機能 有り 特徴や機能 無し

品番の(R/L)は排気ダクト取り出し位置を示します。

レンジフード

ペニンシュラ用

コンロ連動 ガラスP対応

サイドフード SFEDタイプ アリアフィーナ（富士工業製）

W900

5SFED952(R/L)SY ★ ステンレス
339,600円（税抜）

5SFED952(R/L)TBKY ★ テクスチャーブラック
326,900円（税抜）

整流板方式	フィルターレス
撥油塗装	小型フィルター
LED照明	DCモーター

風速：弱/中/強/常時換気

W900×D650×H700～900

・別売リモコン 富士工業製 5RMC08 ○ 6,800円（税抜）

コンロ連動 ガラスP対応

サイドフード SCLRタイプ FUJIOH（富士工業製）

W900

5SCLR902(R/L)SIY ★ シルバー
294,600円（税抜）

5SCLR902(R/L)BY ★ テクスチャーブラック
307,300円（税抜）

整流板方式	フィルターレス
撥油塗装	小型フィルター
LED照明	DCモーター

風速：弱/中/強/常時換気

W900×D650×H600～900

・別売リモコン 富士工業製 5RMC08 ○ 6,800円（税抜）

コンロ連動 ガラスP対応

サイドフード SHVRタイプ FUJIOH（富士工業製）

W900

5SHVR3EC901(R/L)SY ● シルバー
231,000円（税抜）

5SHVR3EC901(R/L)WY ● ホワイト
231,000円（税抜）

5SHVR3EC901(R/L)KY ● ブラック
231,000円（税抜）

整流板方式	フィルターレス
撥油塗装	小型フィルター
LED照明	DCモーター

風速：弱/中/強/常時換気

W900×D650×H600～900

・別売リモコン 富士工業製 5RMC08 ○ 6,800円（税抜）

コンロ連動 ガラスP対応

サイドフード SHVRタイプ低天井用 FUJIOH（富士工業製）

W900

5SHVR3901(R/L)SYL ● シルバー 低天井用
231,000円（税抜）

5SHVR3901(R/L)WYL ● ホワイト 低天井用
231,000円（税抜）

5SHVR3901(R/L)KYL ● ブラック 低天井用
231,000円（税抜）

整流板方式	フィルターレス
撥油塗装	小型フィルター
LED照明	DCモーター

風速：弱/中/強/常時換気

W900×D650×H460～600
・上方排気のみ

・別売リモコン 富士工業製 5RMC08 ○ 6,800円（税抜）

コンロ連動 同時給排 ガラスP対応

サイドフード SHVRタイプ同時給排気型 FUJIOH（富士工業製）

W900

5SHVR3901V(R/L)SY ★ シルバー
283,000円（税抜）

5SHVR3901V(R/L)KY ★ ブラック
283,000円（税抜）

整流板方式	フィルターレス
撥油塗装	小型フィルター
LED照明	DCモーター

風速：弱/中/強/常時換気

W900×D650×H700～850

・別売リモコン 富士工業製 5RMC08 ○ 6,800円（税抜）

サイドフード SASRタイプ FUJIOH（富士工業製）

W900

5SASR3A9027(R/L)SI ○ シルバー
183,400円（税抜）

5SASR3A9025(R/L)SI ● シルバー 低天井用
183,400円（税抜）

整流板方式	フィルターレス
撥油塗装	小型フィルター
LED照明	DCモーター

風速：弱/強

W900×D655×H650～750
W900×D655×H450～550（低天井用）
・天井幕板使用不可

—

[主な特徴]の見方 特徴や機能 有り 特徴や機能 無し

品番の（R/L）は排気ダクト取り出し位置を示します。

レンジフード

アイランド用

コンロ連動 ガラスP対応

センターフード CFEDタイプ アリアフィーナ（富士工業製）

W900

5CFED952SYS ★ ステンレス
386,200円（税抜）

5CFED952TBKYS ★ テクスチャーブラック
386,200円（税抜）

整流板方式	フィルターレス
撥油塗装	小型フィルター
LED照明	DCモーター

風速：弱/中/強/常時換気

W900×D650×H680～760

・別売リモコン 富士工業製 5RMC08 ○ 6,800円（税抜）

センターフード CBARタイプ アリアフィーナ（富士工業製）

W900

本体：5CBAR903S4 ● ステンレス
245,300円（税抜）

ダクトカバーL：5CDCH195S4 ●
15,500円（税抜）

ダクトカバーS：5CDCH115S4 ●
15,500円（税抜）

整流板方式	フィルターレス
撥油塗装	小型フィルター
LED照明	DCモーター

風速：弱/中/強

W900×D650×H680～760（ダクトカバーL）
W900×D650×H600～680（ダクトカバーS）
・偏芯ダクト同梱

—

センターフード CBARタイプ アリアフィーナ（富士工業製）

W900

本体：5CBAR903SI ● シルバー
227,300円（税抜）

ダクトカバーL：5CDCH195SI ●
12,500円（税抜）

ダクトカバーS：5CDCH115SI ●
12,500円（税抜）

整流板方式	フィルターレス
撥油塗装	小型フィルター
LED照明	DCモーター

風速：弱/中/強

W900×D650×H680～760（ダクトカバーL）
W900×D650×H600～680（ダクトカバーS）
・偏芯ダクト同梱

—

コンロ連動 ガラスP対応

センターフード CCLRタイプ FUJIOH（富士工業製）

W900

5CCLR902SIYS ★ シルバー
339,700円（税抜）

5CCLR902BYS ★ テクスチャーブラック
352,400円（税抜）

整流板方式	フィルターレス
撥油塗装	小型フィルター
LED照明	DCモーター

風速：弱/中/強/常時換気

W900×D650×H680～760

・別売リモコン 富士工業製 5RMC08 ○ 6,800円（税抜）

コンロ連動 ガラスP対応

センターフード CCLRタイプ 低天井用 FUJIOH（富士工業製）

W900

5CCLR902SIYSL ★ シルバー 低天井用
339,700円（税抜）

5CCLR902BYSL ★ テクスチャーブラック 低天井用
352,400円（税抜）

整流板方式	フィルターレス
撥油塗装	小型フィルター
LED照明	DCモーター

風速：弱/中/強/常時換気

W900×D650×H600～680

・別売リモコン 富士工業製 5RMC08 ○ 6,800円（税抜）

コンロ連動 同時給排 ガラスP対応

センターフード CCLRタイプ FUJIOH（富士工業製）

W900

5CCLR902VSIYS ★ シルバー
393,800円（税抜）

5CCLR902VBYS ★ テクスチャーブラック
406,600円（税抜）

整流板方式	フィルターレス
撥油塗装	小型フィルター
LED照明	DCモーター

風速：弱/中/強/常時換気

W900×D650×H680～760

・別売リモコン 富士工業製 5RMC08 ○ 6,800円（税抜）

[主な特徴]の見方 特徴や機能 有り 特徴や機能 無し

品番の（R/L）は排気ダクト取り出し位置を示します。