

食器洗い乾燥機・食器洗い機



フルオープンタイプ

かがまずに食器が入れられる、気軽に使える使いやすさが人気のタイプ。



フロントオープンタイプ

前面が大きく開き、内部の複数のカゴごとに出し入れがしやすいタイプ。

[主な特徴]

重曹洗浄

重曹が汚れを中和し、自然成分に分解することで、専用洗剤を使わなくても汚れを落とします。

ストリーム除菌洗浄

最適な温度制御で、洗剤の酵素パワーを最大限に高め、ガンコな汚れも素早く洗浄します。

バイタル除菌洗浄

食器洗い乾燥機・専用洗剤に含まれる酵素が活動しやすい温度にコントロールして洗浄します。

プラズマクラスター

イオンの力で浮遊カビ菌や付着した臭いを分解・抑制し、庫内を清潔に保ちます。

3Dプラネットアーム

水流がローテーションしながら様々な角度から噴射し、また節水しながら洗浄力アップも実現。

スムーズラック

食器のセット位置を誘導するほか、食器を種類ごとにまとめて配置できます。

ムービングラックプラス

上カゴがスライドする構造。順番を気にせず、あとから下カゴに食器を入れられます。

3段バスケット

庫内には3段のカゴを装備。その各段ごとに水流を噴出し、節水しながらも食器を隅々まできれいにします。

洗剤自動投入機能

食洗機本体にあらかじめ洗剤をセットすることができ、運転コースに合わせて自動で洗剤を投入します。

食器洗い乾燥機 設置上のご注意

◎水道水圧の制限について本機が使用できる水道水圧は0.03~1MPa (0.3~10kgf/cm²)の範囲ですが、配管の状態によっては圧力が上昇する場合がありますので、0.6MPa (6kgf/cm²)を超える場合は減圧弁を取り付けてください。
◎凍結について凍結の恐れのある場所(室温0℃以下)へは設置しないでください。

D650用深型フル扉面材タイプ



W450



パナソニック製

5NP45KE9WAA ★
246,000円(税抜)

6コース

標準・強力・低温・スピーディー・乾燥・予約

収納食器数:約48点
運転音:約38dB(50Hz)/
約40dB(60Hz)

使用水量/コスト:約9.0L/約29.9円

重曹洗浄	スムーズラック
ストリーム除菌洗浄	ムービングラックプラス
バイタル除菌洗浄	3段バスケット
プラズマクラスター	洗剤自動投入機能
3Dプラネットアーム	

・省エネナビ ・ちょこっとホルダー
・シンク下食洗機組込みキャビネットとの
組合せ不可。

D650用深型扉面材タイプ



W450



パナソニック製

5NP45ME9WPAA ★
285,000円(税抜)

5コース

おまかせL・L1・L2・L3・低温

収納食器数:約48点
運転音:約39dB(50Hz)/
約41dB(60Hz)

使用水量/コスト:約9.0L/約31.2円

重曹洗浄	スムーズラック
ストリーム除菌洗浄	ムービングラックプラス
バイタル除菌洗浄	3段バスケット
プラズマクラスター	洗剤自動投入機能
3Dプラネットアーム	

・省エネナビ ・ちょこっとホルダー
・シンク下食洗機組込みキャビネットとの
組合せ不可。



W450



パナソニック製

5NP45ME9WAA ●
224,000円(税抜)

6コース

標準・強力・低温・スピーディー・乾燥・予約

収納食器数:約48点
運転音:約39dB(50Hz)/
約41dB(60Hz)

使用水量/コスト:約9.0L/約31.2円

重曹洗浄	スムーズラック
ストリーム除菌洗浄	ムービングラックプラス
バイタル除菌洗浄	3段バスケット
プラズマクラスター	洗剤自動投入機能
3Dプラネットアーム	

・省エネナビ ・ちょこっとホルダー
・シンク下食洗機組込みキャビネットとの
組合せ不可。



W450



リンナイ製

5RKWD401LPMA ●
215,200円(税抜)

9コース

標準・念入り・重曹・夜エコ・サイレント・乾燥・庫内洗浄・クリーンキープ・予約

収納食器数:約47点
運転音:約38dB
使用水量/コスト:
専用洗剤:約9.0L /約27.6円

重曹洗浄	スムーズラック
ストリーム除菌洗浄	ムービングラックプラス
バイタル除菌洗浄	3段バスケット
プラズマクラスター	洗剤自動投入機能
3Dプラネットアーム	

・エコギア
・シンク下食洗機組込みキャビネットとの
組合せ不可。

[主な特徴] の見方 特徴や機能 有り 特徴や機能 無し

食器洗い乾燥機・食器洗い機

D650用深型扉面材タイプ



W450
フルオープン

リンナイ製

5RKWD401GPMA ●
193,400円(税抜)

10コース
標準・念入り・重曹・少量・夜エコ・サイレント・乾燥・庫内洗浄・クリーンキープ・予約

収納食器数:約47点
運転音:約38dB
使用水量/コスト:
専用洗剤:約9.0L/約28.0円

重曹洗浄	スームズラック
ストリーム除菌洗浄	ムービングラックプラス
バイタル除菌洗浄	3段バスケット
プラズマクラスター	洗剤自動投入機能
3Dプラネットアーム	

・シンク下食洗機組み込みキャビネットとの組合せ不可。



W450
フルオープン

リンナイ製

5RKWD401AMB ●
167,200円(税抜)

5コース
標準・念入り・少量・乾燥・予約

収納食器数:約47点
運転音:約38dB
使用水量/コスト:
専用洗剤:約9.0L/約28.0円

重曹洗浄	スームズラック
ストリーム除菌洗浄	ムービングラックプラス
バイタル除菌洗浄	3段バスケット
プラズマクラスター	洗剤自動投入機能
3Dプラネットアーム	

・シンク下食洗機組み込みキャビネットとの組合せ不可。

D650用深型パネルタイプ



W450
フルオープン

パナソニック製

5NP45VE9SAA ●
202,000円(税抜)

6コース
標準・強力・低温・少量・乾燥・予約

収納食器数:約44点
運転音:約41dB(50Hz)/
約43dB(60Hz)
使用水量/コスト:約9.0L/約31.2円

重曹洗浄	スームズラック
ストリーム除菌洗浄	ムービングラックプラス
バイタル除菌洗浄	3段バスケット
プラズマクラスター	洗剤自動投入機能
3Dプラネットアーム	

・省エネナビ

D650用浅型扉面材タイプ



W450
フルオープン

パナソニック製

5NP45MS9WAA ●
196,000円(税抜)

6コース
標準・強力・低温・スピーディー・乾燥・予約

収納食器数:約40点
運転音:約37dB(50Hz)/
約39dB(60Hz)
使用水量/コスト:約9.0L/約28.1円

重曹洗浄	スームズラック
ストリーム除菌洗浄	ムービングラックプラス
バイタル除菌洗浄	3段バスケット
プラズマクラスター	洗剤自動投入機能
3Dプラネットアーム	

・省エネナビ

D650用浅型扉面材タイプ



W450
フルオープン

イチオシ
リンナイ製

5RKW405GPM ●
174,000円(税抜)

10コース
標準・念入り・重曹・少量・夜エコ・洗浄のみ・乾燥・庫内洗浄・クリーンキープ・予約

収納食器数:約40点
運転音:約40dB(50Hz)/
約42dB(60Hz)
使用水量/コスト:専用洗剤:約9.0L/約23.5円

重曹洗浄	スームズラック
ストリーム除菌洗浄	ムービングラックプラス
バイタル除菌洗浄	3段バスケット
プラズマクラスター	洗剤自動投入機能
3Dプラネットアーム	



W450
フルオープン

リンナイ製

5RKW405AMB ○
174,000円(税抜)

4コース
標準・念入り・乾燥・予約

収納食器数:約40点
運転音:約42dB(50Hz)/
約44dB(60Hz)
使用水量/コスト:約9.0L/約23.5円

重曹洗浄	スームズラック
ストリーム除菌洗浄	ムービングラックプラス
バイタル除菌洗浄	3段バスケット
プラズマクラスター	洗剤自動投入機能
3Dプラネットアーム	

D650用浅型パネルタイプ



W450
フルオープン

リンナイ製

5RKW405ASV ○
166,800円(税抜)

4コース
標準・念入り・乾燥・予約

収納食器数:約40点
運転音:約42dB(50Hz)/
約44dB(60Hz)
使用水量/コスト:約9.0L/約23.5円

重曹洗浄	スームズラック
ストリーム除菌洗浄	ムービングラックプラス
バイタル除菌洗浄	3段バスケット
プラズマクラスター	洗剤自動投入機能
3Dプラネットアーム	



W450
フルオープン

リンナイ製

5RKW405AB ○
155,900円(税抜)

4コース
標準・念入り・乾燥・予約

収納食器数:約40点
運転音:約42dB(50Hz)/
約44dB(60Hz)
使用水量/コスト:約9.0L/約23.5円

重曹洗浄	スームズラック
ストリーム除菌洗浄	ムービングラックプラス
バイタル除菌洗浄	3段バスケット
プラズマクラスター	洗剤自動投入機能
3Dプラネットアーム	

食器洗い乾燥機・食器洗い機

D650用浅型パネルタイプ

W450
フルオープン



パナソニック製

5NP45VS9SAA ●
174,000円(税抜)

6コース
標準・強力・低温・少量・乾燥・予約

収納食器数:約40点
運転音:約40dB(50Hz)/
約42dB(60Hz)
使用水量/コスト:約9.0L/約28.1円

重曹洗浄	スムーズラック
ストリーム除菌洗浄	ムービングラックプラス
バイタル除菌洗浄	3段バスケット
プラスマクラスター	洗剤自動投入機能
3Dプラネットアーム	

・エコライト

W600
フルオープン



パナソニック製

5NP60MS8SAA ●
246,000円(税抜)

6コース
標準・強力・節電・スピーディー・乾燥・予約

収納食器数:約50点
運転音:約43dB(50Hz)/
約45dB(60Hz)
使用水量/コスト:約12.5L/約40.1円

重曹洗浄	スムーズラック
ストリーム除菌洗浄	ムービングラックプラス
バイタル除菌洗浄	3段バスケット
プラスマクラスター	洗剤自動投入機能
3Dプラネットアーム	

・省エネナビ
・シンク下食洗機組込みキャビネットとの
組合せ不可。

D600用浅型パネルタイプ

W450
フルオープン



リンナイ製

5RKWC402CASV ●
173,300円(税抜)

5コース
標準・念入り・庫内洗浄・乾燥・予約

収納食器数:約33点
運転音:約44dB(50Hz)/
約46dB(60Hz)
使用水量/コスト:約9.5L/約29.3円

重曹洗浄	スムーズラック
ストリーム除菌洗浄	ムービングラックプラス
バイタル除菌洗浄	3段バスケット
プラスマクラスター	洗剤自動投入機能
3Dプラネットアーム	

・シンク下食洗機組込みキャビネットとの
組合せ不可。

W450
フルオープン



リンナイ製

5RKWC402CAB ●
161,700円(税抜)

5コース
標準・念入り・庫内洗浄・乾燥・予約

収納食器数:約33点
運転音:約44dB(50Hz)/
約46dB(60Hz)
使用水量/コスト:約9.5L/約29.3円

重曹洗浄	スムーズラック
ストリーム除菌洗浄	ムービングラックプラス
バイタル除菌洗浄	3段バスケット
プラスマクラスター	洗剤自動投入機能
3Dプラネットアーム	

・シンク下食洗機組込みキャビネットとの
組合せ不可。

食器洗い機・D650用深型扉面材タイプ

W450
フロントオープン



ミーレ製

5G5644SCI ☆
360,000円(税抜)

8コース
エコ・オート・インテンシブ・
クイックパワーウォッシュ・ジェントル・
パワーウォッシュ・エクストラクワイエット・庫内洗浄

収納食器数:約51点
運転音:約45dB
使用水量/コスト:約8.0L/約17.6円

重曹洗浄	スムーズラック
ストリーム除菌洗浄	ムービングラックプラス
バイタル除菌洗浄	3段バスケット
プラスマクラスター	洗剤自動投入機能
3Dプラネットアーム	

・オートオープン機能付 ・オートセンサー
・日本語表示ディスプレイ
・シンク下食洗機組込みキャビネットとの
組合せ不可。

W450
フロントオープン



ミーレ製

5G5434SCI ☆
250,000円(税抜)

5コース
エコ・オート・インテンシブ・
クイックパワーウォッシュ・ジェントル

収納食器数:約51点
運転音:約46dB
使用水量/コスト:約8.0L/約25.3円

重曹洗浄	スムーズラック
ストリーム除菌洗浄	ムービングラックプラス
バイタル除菌洗浄	3段バスケット
プラスマクラスター	洗剤自動投入機能
3Dプラネットアーム	

・オートセンサー
・シンク下食洗機組込みキャビネットとの
組合せ不可。

W600
フロントオープン



ミーレ製

5G7104CSCI ☆
420,000円(税抜)

8コース
エコ・オート・インテンシブ・
クイックパワーウォッシュ・ジェントル・
パワーウォッシュ・エクストラクワイエット・庫内洗浄

収納食器数:約72点
運転音:約44dB
使用水量/コスト:約8.9L/約24円

重曹洗浄	スムーズラック
ストリーム除菌洗浄	ムービングラックプラス
バイタル除菌洗浄	3段バスケット
プラスマクラスター	洗剤自動投入機能
3Dプラネットアーム	

・オートオープン機能付 ・オートセンサー
・日本語表示ディスプレイ
・シンク下食洗機組込みキャビネットとの
組合せ不可。

W600
フロントオープン



ミーレ製

5G7314CSCI ☆
470,000円(税抜)

9コース
エコ・オート・インテンシブ・
クイックパワーウォッシュ・ジェントル・高温洗浄・
パワーウォッシュ・エクストラクワイエット・庫内洗浄

収納食器数:約72点
運転音:約43dB
使用水量/コスト:約8.9L/約24円

重曹洗浄	スムーズラック
ストリーム除菌洗浄	ムービングラックプラス
バイタル除菌洗浄	3段バスケット
プラスマクラスター	洗剤自動投入機能
3Dプラネットアーム	

・オートオープン機能付 ・オートセンサー
・日本語表示ディスプレイ
・シンク下食洗機組込みキャビネットとの
組合せ不可。

[主な特徴] の見方 特徴や機能 有り 特徴や機能 無し