

Bb



カタログ掲載情報は2023年5月現在のものです。
価格・仕様は予告なく変更する場合がございます
のでご了承ください。
最新の情報はオンラインカタログで
ご覧いただけます。



ずっと、ここに届くもの。

私たちがお届けするもの。

それは、お客様一人ひとりと、長い時間(とき)と一緒に過ごすもの。

家族に、人生に寄り添い、心に残るものをお届けする。

お客様に真摯に向きあい、かけがえのない、人生の「感動」を共有する。

それが私たちの変わらぬ思いです。



1887

やまはちらくす
山葉寅楠 創業(現ヤマハ株式会社)



1931

貴族院(現参议院) 議事堂を内装工事



1976

国産初の人造大理石カウンター発売



2002

人造大理石のシンクを業界初搭載



これからのスタンダードキッチン

Bb

基本機能のこだわりと
多彩なインテリアスタイルで
あなたの暮らしに寄りそうキッチンです。





Contents

005 多彩なインテリアスタイル

style_1 : Herisson Natural

style_2 : Rustic

style_3 : Wa -modern

style_4 : Stylish

style_5 : Natural

style_6 : Elegant

017 Bb「基本の品質」

人造大理石カウンター

カウンター&シンク

サイクロンフードⅢ

ストレージ

スタイリング

オプション

リフォーム提案

038 セットプラン

10のセットからなるおすすめのプラン

049 プランニングガイド

072 オンラインカタログのご案内

073 お客様へのお願い

075 トクラスサポート10

077 ショールームのご案内

お問い合わせ先

COVER SET PLAN:

フラットタイプ-S W2574

カウンター: サンドブラック、シンク: H2シンク シックページ

扉: Nシリーズライトオーク、取手: バー取手 ブラック

©TOCLAS CORPORATION All rights reserved.

Printed in Japan.

トクラス株式会社 発行

本誌に掲載の写真、イラストレーション、
記事、ロゴなどの無断転載および後写を禁じます。

Bb部材・資料集

品番・価格
図面などは
こちら▶



・通信料はお客様のご負担となります。





Jeerisson Natural

style_1 エリソンナチュラル



年月とともに深まりゆく、新しいナチュラル

エリソン＝ハリネズミと呼ばれる由来は、明るいインテリアに黒を効かせた様がハリネズミに似ているから。時間の堆積とともに深みを増す家具や器に囲まれた、やさしくて上品な空間。愛おしくて味わいのある、素朴な良さが引き立つナチュラルです。

Rustic style_2 ラスティック



素朴さが引き立つ、グレイの魅力

落ち着きが魅力の黒基調のインテリア。

お気に入りを集めて素朴に仕上げたインテリアに、質感を伴ったグレイを加えてあなたらしく。

落ち着いていながらも遊び心を忘れない大人の空間にこそ取り入れたいスタイルです。





-Wa-modern style_3 和モダン



心落ち着く静けさが魅力、現代の和

上質な木目を黒で引き締め、水平垂直のラインによって構成された端正な佇まい。

そんな現代の和の空間には日本の伝統様式が息づいています。

移ろいゆく季節を五感で味わいながら、日々を丁寧に暮らしたい人へ。

Stylish

style_4 スタイリッシュ



自分にとって居心地のよい、洗練されたクールモダン

モノトーンを主体としたミニマルな空間をクールな印象のネイビーで引き締めながらも随所に遊び心をプラスして、個性の光るスタイルに。

削ぎ落とすストイックさに自分らしさを加えることで、くつろぎの時間を演出します。



Natural style_5 ナチュラル



自然体の暮らしを紡ぐ、ナチュラルな空間

明るい木目を主役にした、自然のぬくもりが感じられる穏やかな空間。

あたたかな陽だまりの中にあるような気分になさしてくれるのが、ナチュラルの魅力です。

家族みんながありのままに居られる空間には、いつも明るくてやさしい時間が流れています。





Elegant style_6 エレガント



抑えのきいた、優しく洗練された気品漂うしつらえ

グレイッシュトーンを基調に、框の装飾やニュアンスを感じさせるインテリア、
そして甘くなりすぎないコーラルピンクをコーディネート。
喧噪から離れた自分だけのひとときを楽しむ空間ができあがります。

Bbのこだわりは 日々の暮らしに必要な 「基本の品質」



こだわったのは「ベーシックにして上質」というものづくりの基本。

余計な機能がなく、使い方を限定しない
ムダをそぎ落としたシンプルなデザインです。

そんな、これからの「スタンダードキッチン」を目指しました。

いつまでも美しく使えて愛着がわいてくる

Bbの基本の品質をご紹介します。





人造大理石の 美しいカウンター

美しく、強く、長く使える人造大理石カウンター“クラストン”は
使い心地のよいトラスオリジナルのカウンターです。

C+
Clastone
クラストン

人造大理石カウンター


トラスオリジナルの
人造大理石「クラストン」。
肌ざわりの心地よさが
一味違います。

カウンター表面は
思わず触りたくなる“なめらかな質感”




単一素材を均質で高密度に仕上げた人造大理石のクラストンは、
質感がとてもなめらか。思わず触りたくなるカウンターです。

上質感あふれるカウンターは
3色から選べます



定番のニューグラナーナホワイトと、あたたかみのある風合いに仕上げたシックな色合いの「サンドグラナーナ」シリーズ。

隙間なしの“シームレス接合”で
シンクまでスッキリとひとつながりの形状



シンクとカウンターは汚れがたまりやすい隙間や段差がない独自の
「シームレス接合」。フチまでなめらかで丸みのある一体形状です。

単一素材だからできる
クラストンだけの明るさ感と透明感

【カウンターに小型ライトを置いた様子】




一般的な人工大理石

クラストン

クラストンは光が内部まで入り込むのでカウンターが明るく感じられます。

艶消し仕上げのカウンター表面は光が拡散反射する。



光が半透明素材の内部にまで入り込んで拡散反射し、全体が光って見える。

イメージ図



お手入れカンタンで いつもキレイ

加熱調理や水仕事など、何かと過酷な環境にあるキッチン。

でも熱や衝撃、汚れに強くて、お手入れカンタンなら、いつもキレイをキープできます。

熱や衝撃に強く
うっかり直置きしても安心です



熱や衝撃に強い素材のため、350℃のフライパンを10分間放置しても、重さ198gの鋼球を1mの高さから落ととしても割れたり変色したりしない特性を備えています。(当社実験結果)※1、※2

汚れに強く
カンタンなお手入れで清潔に



調味料などの汚れが染み込みにくいので、毎日のお手入れは、水拭きだけで清潔さをキープ。油污れも中性洗剤でさっと落とせます。※3

ナイロンタワシで
キズが修復できます



細かいキズならナイロンタワシで、浅いキズならサンドペーパーでこすれば補修可能。長年の汚れも表面研磨でリニューアルできます。※4

カウンターから排水口まで
つるんと“一体形状”





カウンターからシンク、排水部分までつなぎ目のない一体形状。隙間や段差のないなめらかな形状なのでお手入れがカンタンです。

※1 長く美しくカウンターをお使いいただくために、日常での使用には鍋敷きをお使いください。


※2 L型タイプカウンターの場合、カウンター接合部および周辺に熱い鍋を直接置かないでください。接合部がひびわれたり、外れたりする場合があります。

※3 汚れがつきやすくなった時やリニューアルした後は、マーブルワックスを塗布してください。

※4 お手入れをした部分は、光の具合や見る角度により、ツヤムラが見える場合があります。



案内板の曲面形状によって、煙を「水平渦巻き状態」にキープしながら吸い込むことで、本体に入る手前でフィルターが油污れを吸着。これがトクラス独自の「フロントキャッチ方式」。



※図はイメージです。

気軽に「日々のお掃除」がレンジフードのスタンダード

特殊なフード形状が、煙の流れをコントロールします。

小型フィルターが汚れを吸着するので、日常のお手入れがカンタンです。

※汚れやニオイが気になる場合は、案内板を取り外してお手入れしてください。

内部への油汚れの侵入を抑える
「フロントキャッチ方式」



煙の流れをコントロールして、小型フィルターが油汚れを吸着。内部に入り込んだ油は、オイルトレイで回収します。

※使用開始後すぐや、使用状況によっては、オイルトレイに油がたまらないことがあります。
※長期間使用するとトレイに結露水がたまる場合があります。

片手でスッとはずせる
小型フィルターは食洗機でも洗えます



コンパクトなフィルターは、シンクでも手早く洗える手軽さ。食洗機でも洗えるから、食事の片づけのついでにお手入れできます。

※サイクロンフードⅢのみ対応

斜め形状&油をはじく塗装で
拭き掃除がラクラク



本体が斜め形状なので手が届きやすく、楽な姿勢でお掃除できます。しかも油をはじく撥油塗装で毎日の拭き掃除がとってもカンタン。

エコで静かな
LED照明&DCモーター採用



1.2 Wと低消費電力で長寿命な LEDランプと、「強」運転時でも消費電力がわずか37WのDCモーターを採用しました。

※諸条件により寿命期間は異なります。

自分流にアレンジできる シンプルな収納

細長いツールや大小さまざまな鍋など、サイズやボリュームが異なるキッチンの収納物。調理中によく使うものは上段や中段に、使用頻度が低いものはフロアスライドに、と収納する物にちょうどよい高さのキャビネット設計にこだわりました。自由な発想で収納スペースをご活用ください。



シンク下の中段引出し内には包丁差しを装着。オプションを使えばラックやキッチンツールなど長さのあるアイテムも収納しやすくなります。



フロアスライド部には、蒸し器や大鍋などの重量物、また使用頻度の低い調理家電を収納。約20cmの十分な高さです。

引出しは
ショックアブソーバー標準仕様



※コンロ横小引出しはショックアブソーバーがついていません。
※プルモーション仕様もご用意しています。

キャビネット内に仕切りをつくることのできる、引出しオプション品一例



[クロスギャラリー]



[ディバイダー]



[インナーポケット]

◎これ以外にも多彩なオプション品をご用意しています。詳細は ▶P059-060



コンロ用キャビネット (間口750mm)

[上段引出し]



背の低い調味料

ペッパーやスパイスなど
(有効奥行425mm×高さ140mm 引出しスト
ローク355mm)

[中段引出し]



コンロ側でよく使う調理器具

鍋やフライパンなど
(有効奥行434mm×高さ316mm 引出しスト
ローク300mm) ※オプション:フライパンスタンド

[フロアスライド]



使用頻度の低い調理器具

重量のある鉄鍋や大鍋など
(有効奥行384mm×高さ207*mm 引出しスト
ローク305mm)

※カウンター高さ850mmの場合。800mmの場合は-50mm、900mmの場合は+50mmになります。

◎キッチン写真はフロアスライドプラン2550オプション組み込みの例です。各引出しの耐荷重は20kg、シンク用キャビネット、コンロ用キャビネットの中段引出しは10kg(コンロ横小引出し除く)

調理スペース用キャビネット (間口750mm)

[上段引出し]



調理器具やカトラリー

お玉や菜箸、スプーン&フォークなど
(有効奥行434mm×高さ135mm 引出しスト
ローク355mm) ※オプション:トレー

[中段引出し]



調理中に使う背の高い調味料

オイルや乾物、ストック食材など
(有効奥行434mm×高さ328mm 引出しスト
ローク355mm)

[フロアスライド]



使用頻度の低い調理家電

カセットコンロや土鍋など
(有効奥行384mm×高さ207*mm 引出しスト
ローク305mm)

シンク用キャビネット (間口1050mm)

[中段引出し]



シンク側でよく使う調理器具

ボウルやザル、トレイ、包丁、ラップなど
(有効奥行434mm×高さ333mm 引出しストローク300mm)

[フロアスライド]



調理家電や使用頻度の低い調理器具

ミキサーや蒸し器、掃除用品ストックなど
(有効奥行384mm×高さ207*mm 引出しストローク305mm)

底板は特殊コーティングのEBコート仕様

表面に特殊なコーティングを施した引出し底板は、キズ・汚れに強く、油汚れも、もらいサビもカンタンに落とせます。



EBコートとは

電子線 (Electron Beam) を照射することで、表面の樹脂層を硬化させるコーティング技術です。耐久性、耐摩耗性、耐汚染性に優れています。



インテリアを引き立てる 表情豊かな扉材

百人百様のインテリア空間にフィットするように、デザイン性を追求して
コーディネートしやすい単色系から落ち着いた木目まで、
表情豊かなカラー & マテリアルをご用意しました。
扉材はもちろん、ドアハンドルやカウンター、
シンクなど、ベストバランスなキッチンをお選びください。

DOOR **33** color × COUNTER **3** color × SINK **7** color × HANDLE **3** type



さらにプラスオンして 自分らしいキッチンに

「もっと機能を充実させたい…」「ゆとりのあるスペースを演出したい…」など
さまざまなお要望にお応えする専用オプション。

自分好みにカスタマイズして、キッチンワークがより楽しく効率的になるような
使い勝手のよいキッチンづくりにお役立てください。



使いたい時にすぐ手が届く 自分らしく飾る収納「オープンウォール」

調理しながらすぐ手が届くオープンウォールを、ウォールキャビネット下に取り付けできます。よく使う食器や調味料だけでなく飾り棚としてキッチンを彩ります。



スイッチひとつで手元まで電動昇降する 「オートアップラック」

下段是水切りのできるウェットエリア、上段は乾いたものを置くドライエリア、サイドにはペーパータオルやまな板、調理器具、クロスなどを収納可能です。(小物収納タイプW1350の場合)



キッチンワークがはかどる 「ハイバックレール」

見た目すっきりハイバックレールは、コーキングによるつなぎ目がなく、お手入れカンタン。カウンターの奥までムダなく使えるアイテムもご用意しています。



シンク下を自由に使える 「フリースペースプラン」

シンクの近くにあると便利なダストボックスを収納できます。お気に入りの収納ボックスやラックを置いて自由に使うこともできます。



使い勝手のよいビルトイン機器を取り揃えています。

大量の食器もパワフルに洗浄する
「浅型食洗機・深型食洗機」



料理にもすぐ使える
「浄水器内蔵シャワー混合水栓」



調理スタイルに合わせて
選べる「加熱機器」



トクラスのリフォーム提案

1. 天井が低くても大丈夫です！



高さ2150mmから
ウォールキャビネット設置OK。

標準的な高さは2350mmですが、ウォールキャビネットとサイクロンフードを組み込んでも、キッチン高さ2150mmからの取付を可能に。低めの天井でもリフォーム可能です。



収納ユニットも
高さ2150mmから対応可能に。

低い天井にも対応する高さ2150mmの収納ユニットもご用意。
収納プランのバリエーションが広がります。


標準用 高さ 2350mm

低天井用 高さ 2150mm


2. 梁があっても問題ありません！




サイクロンフードⅢ+
梁逃げ対応面材(シルバー)



梁逃げ対応
ウォールキャビネット



3. 配管を動かさなくてもリフォームできます！



シンク・コンロの位置が調整できる
アジャストカウンター。

現状の給水給湯配管や窓の位置などに合わせて、
カウンターのシンク・コンロ位置を左右に調整して
プランできます。水栓穴位置の左右入替も可能。


既存の配管を避けて
フロアスライド化を可能にします。



配管を避けての
収納が可能

排水キットと引出し加工で
配管逃げ対応。配管をよけ
ながら、フロア部分も収納
できます。


引出し収納でも、配管スペースを
しっかり備えた大引出しプラン。



ケコミ部分をすべて配
管スペースとして確保し
ているため、幅広い対応
が可能です。


4. 高さが選べるから窓もぴったり収まります！

組み合わせが自由だから
窓を残して収納もしっかり確保。



窓の上にはショートウォール、
窓のないところには
ミドルウォールのように、
キャビネットの高さを自由
に組み合わせてプランニ
ングできます。


明るさと収納量を両方確保できる
4 種の高さのウォールキャビネット。



天井から窓までの高さ
に合わせて、ウォールキ
ャビネットを4種類の高
さから選べます。明るさ
はそのままに、十分な収
納スペースを確保するこ
とができます。

※高さ400mmはキャビネットのパ
リエーションが限定されます。

5. キッチンが狭くてもお任せください！



奥行 600mm のスリムな
カウンターをご用意しています。

奥行650mmの標準的なキッチンカウンターと比べ、
50mmスリムになった奥行600カウンターをご用意。
いま以上に通路幅を確保できます。

奥行600mmでも食洗機の
ビルトインも可能です。
間口は1950mmから対応。



多彩なリフォームプランをご提案

Case 1.

使いにくかった壁付キッチンを → L型造作対面にリフォーム!

特にまだ手のかかるお子さまがいるご家族には、LD空間をひと目で見渡せるL型造作対面へのリフォームがおすすめ。有効活用できていないスペースを上手に使えば、コミュニケーションを育むLDKに生まれ変わります。

プラン例：L型 / 間口1950mm×1800mm、奥行650mm

L型プラン



Before> After



Case 2.

狭い独立型キッチン → オープンキッチンにリフォーム！


壁に囲まれた閉鎖的な独立型キッチンスペースを、オープンキッチンへ。
コンパクトながらも、限られたスペースを活かしてLDK空間をゆるやかにつなげ、
明るく開放感のあるキッチンにリフォームできます。

プラン例：フラットタイプ-S / 間口2100mm、奥行744mm

フラットオープンプラン



Before▶ After



コンパクトなプランもご用意

Case 3.

狭い間口でも → コンロを壁に寄せれば調理スペース広々!

コンパクトなキッチンでも調理スペースは広々です。お皿を広げて盛り付けもできます。

プラン例:

コンロぴったりプラン/間口1800mm、奥行600mm


コンロぴったりプラン



Before : 一般的なシステムキッチン




コンロと壁の間には、防火上必要な約15cmのスペースがあり、調理スペースが狭い。



After : コンロぴったりプラン





コンロと壁の約15cmのスペースをなくすことで(注)調理スペースを広くできました。



(注) コンロ側の壁の構造は、火災予防条例上、有効な防火措置となる構造にしてください。

下台だけのお手軽リフォームにもぴったり

流し台で一般的な幅600mmのレンジフードをそのままに、シンクやコンロ等のベース部分のキャビネットのみを交換できます。簡単なリフォームで、キッチンがグレードアップするため、コストを抑えたいとお考えの方におすすめです。



お使いのレンジフードはそのまま



ベース部分のみリフォーム

Case 4.

狭い間口でも → コンロをなくして自由に使えるスペースを確保！

ワークトップは生活スタイルに合わせて自由自在に。

プラン例：

コンロレスプラン／間口1500mm、奥行600mm

コンロレスプラン



Before : 一般的なシステムキッチン

どんな使い方の場合でも、コンロがワークトップの約半分を占有。




コンロは使わないから電子レンジ置きに

2口コンロでも1口しか使っていない...

After : コンロレスプラン



ビルトインコンロをなくして自由なスペースを確保。使う人が使い方に合わせて、「自分のキッチン」を作ることができます。



自由に使えるスペース

生活スタイルでワークトップをレイアウト

いろいろな生活スタイルの人が暮らす単身向け賃貸や2世帯住宅のセカンドキッチンとして。使う人のスタイルに合わせて自由に活用できます。

ほとんど料理をしない人（調理家電で温めなど）

簡単な料理をする人（1口IHでささっと調理）

しっかり料理をする人（2口IHでスムーズ調理）



お湯を沸かしたり、お弁当を電子レンジで温めたり。



電気ケトルでお湯を沸かしながら、卓上IHで簡単な一品を。



2口の卓上IHを置いてもしっかり調理スペース。料理の幅がぐっと広がります。

※調理器具や卓上IHの設置については、各々の取扱説明書や取付説明書に従って設置してください。

トクラスの人造大理石カウンター

今から40年以上前、トクラスが独自に開発・発売し

ずっと愛され続けている人造大理石「クラストン」。

ものづくりのこだわりをご紹介します。



キッチンには、長く使い続けるものだから、品質にこだわった“ものづくり”を続けています。

1976年。まだステンレス製の流し台が当たり前だった時代、トクラスは国産で初めてとなる「人造大理石カウンターキッチン」の製品化を実現しました。発売以来、常に品質の改良を重ねながら高性能な製品を提供し続けています。

それは、「新しいキッチン文化を創りたい」という開発者の想いから始まり、今に続くプロジェクトです。数十年にわたって毎日使い続けるキッチンだからこそ、より清潔で快適に、そしてより楽しい場所であってほしい。「最良のキッチンカウンター」を追い求める歴史の中で、2002年には人造大理石製シンクを生み出し、今もなお、さらなる進化を続けています。

キッチンの中でも特にカウンターとシンクは、食材の下でしらえから調理、洗い物まで行うメインステージです。だからこそトクラスは、素材そのものから独自に開発を行い、厳しい規格を設けることで高い品質を保ち続けています。丈夫でキレイな人造大理石製カウンターとシンクがキッチンの基本性能と考え、価格ランクにかかわらず、全シリーズに同品質のカウンター&シンクを搭載しています。

トクラスはこれからも新しいキッチン文化を創造すべく、お客様の声に耳を傾けながら、人造大理石をはじめとしたさまざまな素材や、一つひとつのパーツに改良を重ね、品質と快適性を高めてまいります。



1974年開発当初の人造大理石「ニューマーブルカウンター」。

Set Styling Plan 10

BBセット スタイリングプラン集

あなたの暮らしに合わせて、
キッチンスタイルを
お選びいただけます。

01

壁付I型



P039

02

対面I型



P040

03

フラット対面



P041

04

フラット対面



P042

05

対面I型



P043

06

対面L型



P044

07

対面I型



P045

08

壁付I型



P046

09

壁付L型



P047

10

壁付I型コンパクト



P048

01

Set
Styling Plan



壁付 I 型

2550mm

明るい木目扉とやわらかなグレーのカウンター。
お気に入りの小物を置いて、居心地のよいキッチンに。



カウンター：サンドグレージュ



シンク：H2シンク ホワイト



扉：Qシリーズ グロウホワイト
取手：バー取手 ブラック



サイクロンフードⅢ ホワイト

写真セット価格

キッチン部：1,456,100円(税抜)

収納部：610,000円(税抜)

合計 2,066,100円(税抜)

〔主な仕様〕

■キッチン部 W2550 I型(奥行650)
フロアスライドプラン


ミドルウォール+オープンウォール

レンジフード：サイクロンフードⅢ ホワイト

コンロ・IH：ガラスストップ3口コンロ

水栓金具：浄水器内蔵シャワー混合水栓

■収納部 W1800(奥行450) ハイカウンタータイプ
カウンター：メラミンポストフォーム





対面 I 型

2550mm

ストイックに色調を抑えてグレートーンでまとめた空間に
ヴィンテージ感のあるインテリアが映える。



カウンター:サンドブラック



シンク:H2シンク グレー



扉:Zシリーズ グレーストーン
取手:バー取手 ブラック



コンロ横小引出し

写真セット価格

キッチン部	: 1,222,700円(税抜)
収納部	: 581,000円(税抜)
合計	1,803,700円(税抜)

〔主な仕様〕

- キッチン部 W2550 I型(奥行650)
フロアスライドプラン ウォールキャビネットなし
レンジフード:サイクロンフードⅢ ブラック
コンロ・IH:2口IH+ラジエント
水栓金具:浄水器内蔵シャワー混合水栓
コンロ横小引出し(扉同色)



- 収納部 W1800(奥行450) 2段開き扉ストッカー+ハイカウンタータイプ
カウンター:メラミンポストフォーム

03

Set
Styling Plan



フラット対面

2574mm

上質感漂うライトオークが基調のキッチンに
サンドブラックのカウンターがほどよい緊張感をもたらす。



カウンター:サンドブラック



シンク:H2シンク シックベージュ



扉:Nシリーズ ライトオーク
取手:バー取手 ブラック



面材対応食洗機


写真セット価格

キッチン部	: 1,846,200円(税抜)
収納部	: 767,500円(税抜)
合計	2,613,700円(税抜)

【主な仕様】

【キッチン部 W2574 フラットタイプ-S(奥行744)
フロアスライドプラン
レンジフード:サイドサイクロンフード シルバー
コンロ・IH:2口IH+ラジエント
水栓金具:ゲースネックハンドシャワー水栓
食洗機:浅型食洗機 扉面材タイプ

【収納部 W1800(奥行450) フルセット+ハイカウンタータイプ
カウンター:メラミンポストフォーム






フラット対面

2574mm

フラットなカウンターで緩やかにつながる
スマートな対面スタイル。



カウンター:ニューグラーナホワイト



シンク:H2シンク ホワイト



扉:Dシリーズ
ミッドナイトブルー
取手:バー取手 シルバー



タッチレスハンドシャワー水栓
エルタスS クロム

写真セット価格

キッチン部	: 1,630,100円(税抜)
収納部	: 680,800円(税抜)
合計	2,310,900円(税抜)

[主な仕様]

■キッチン部 W2574 フラットタイプS(奥行744)
フロアスライドプラン
レンジフード:サイドフードHSM シルバー
コンロ・IH: ガラストップ3口コンロ
水栓金具: タッチレスハンドシャワー水栓
エルタスS クロム

■収納部 W1800(奥行450) ハイカウンタータイプ
カウンター:メラミンポストフォーム



05

Set
Styling Plan



対面 I 型

2550mm

やわらかな光が似合うペールメープルの扉と白いカウンター。
全体の明るさと開放感が際立つナチュラル空間。



カウンター:ニューグレーナホホワイト



シンク:G2シンク カフェベージュ



扉:Nシリーズ ペールメープル
取手:ライン取手



ハイバックレール

写真セット価格

キッチン部 : 1,208,000円(税抜)


収納部 : 701,700円(税抜)

合計 1,909,700円(税抜)

【主な仕様】

■キッチン部 W2550 I型(奥行650)
フロアスライドプラン(フリースペース)
ハイバックレール
レンジフード:サイクロンフードⅢ シルバー
コンロ・IH:ガラストップ3口コンロ
水栓金具:浄水器内蔵シャワー混合水栓

■収納部 W1800(奥行450) ハイカウンタータイプ
カウンター:メラミンポストフォーム





対面 L 型

2100mm×1800mm

光沢のある木目扉と黒いカウンターで
落ち着きがありながら開放的な L 型キッチン。



カウンター:サンドブラック



シンク:H2シンクシックベージュ



扉:Qシリーズグロウミディアム
取手:バー取手 ブラック


写真セット価格

キッチン部	: 1,692,200円(税抜)
収納部	: 601,500円(税抜)
合計	2,293,700円(税抜)

〔主な仕様〕

- キッチン部 W2100×W1800 L型(奥行650)
フロアスライドプラン
レンジフード:薄型フードASR シルバー
コンロ・IH:ガラストップ3口コンロ
水栓金具:浄水器内蔵シャワー混合水栓
食洗機:浅型食洗機 パネルタイプ コンロ横小引出し(扉同色)

- 収納部 W1200(奥行450) ハイカウンタータイプ
カウンター:メラミンポストフォーム



07

Set
Styling Plan



対面I型

2100mm

あたたかみのあるブルーのキッチンが
インテリア全体の印象的なアクセントに。



カウンター：ニューグラナホホワイト



シンク：G2シンク ソルベブルー



扉：Hシリーズ カームブルー
取手：パー取手 シルバー


写真セット価格

キッチン部	： 1,123,700円(税抜)
収納部	： 523,700円(税抜)
合計	1,647,400円(税抜)

〔主な仕様〕

■キッチン部 W2100 I型(奥行650)
大引出しプラン
レンジフード：薄型フードADR
コンロ・IH：ガラスストップ3口コンロ
水栓金具：シングルレバー水栓
食洗機：浅型食洗機 パネルタイプ

■収納部 W1350(奥行450) カウンタータイプ
カウンター：メラミンポストフォーム






壁付 I 型

2550mm

清潔感のある白でまとめたダイニングキッチン
どんな料理も映えるシックな空間。



カウンター:ニューグラーナホワイト



シンク:G2シンクシックベージュ



扉:Sシリーズシルクホワイト
取手:バー取手 ブラック


写真セット価格

キッチン部	: 1,646,600円(税抜)
収納部	: 491,400円(税抜)
合計	2,138,000円(税抜)

【主な仕様】

■キッチン部 W2550 I型(奥行650)
フロアスライドプラン
レンジフード:サイクロンフードⅢ ホワイト
コンロ・IH:3口IH
水栓金具:浄水器内蔵シャワー混合水栓
食洗機:浅型食洗機 扉面材タイプ

■収納部 W1800(奥行450) カウンタータイプ
カウンター:メラミンポストフォーム





壁付L型

2100×1650mm

コーラルピンクのキッチンが
全体をやさしく包み込み、心落ち着く空間に。



カウンター：ニューグラーナホワイト



シンク：H2シンク ホワイト




扉：Dシリーズ コーラルピンク
取手：バー取手 シルバー

写真セット価格

キッチン部 : 1,854,100円(税抜)

【主な仕様】

【キッチン部 W2100×W1650 L型(奥行650)
フロアスライドプラン
レンジフード：サイクロンフードⅢ シルバー
コンロ・IH：3口IH
水栓金具：水栓一体型浄水器





壁付 I 型コンパクト

1650mm

鮮やかなグラスグリーンの扉に合わせて
キッチン小物も彩りよく。



カウンター：ニューグラナホワイト



シンク：Aシンク ホワイト




扉：Kシリーズ グラスグリーン
取手：ライン取手

写真セット価格

キッチン部 : 626,800円(税抜)

【主な仕様】

■キッチン部 W1650 コンロレス I 型(奥行600)
開き扉プラン
レンジフード：シロッコファン ホワイト
水栓金具：シングルレバー水栓



あなたのキッチン選びがここからはじまります。

Step
1

プラン+奥行・間口 を決める

シンプルな壁付けから、造作壁を活用した対面、フラットなオープンまでレイアウトはさまざま。動線を考えて最適なレイアウトを決めましょう。


Step
2

高さ を決める

設置スペースによって間口や奥行きを決めましょう。カウンターは身長に合わせて作業しやすい高さをお選びください。


I 型

間口1200~2700、奥行き650・600



壁付けレイアウト

オーソドックスな壁付けスタイル。ウォールキャビネットを付けると収納量を確保できます。




造作対面レイアウト

I型に腰壁を造作した対面レイアウト。料理中の手を隠せます。


L 型

間口1800~2700×1650・1800、奥行き650



壁付けレイアウト

限られたスペースを最大限活用できるプラン。作業スペースが広く、ゆったり料理できます。




造作対面レイアウト

L型の一部に腰壁を造作した対面レイアウト。壁面にウォールキャビネットを設置可能。

オープン

間口1824~2724、奥行き744



オープンプラン

シンク前からコンロ前まで、遮るものがない開放感いっぱいのプラン。



袖壁プラン

油はねを防げるようコンロ前に袖壁を造作し、オープンキッチンを実現できます。


カウンター

カウンターの高さは3種類から選べます。
※価格は同じです。


900
mm



850
mm




800
mm



ウォールキャビネット

ウォールキャビネットの高さが選べます。

※価格は同じです。
※サイドパネルの価格は異なります。
※一部、高さ400mmのキャビネットもご用意しています。



住まいづくりのなかでも、選び方が複雑でパーツも多岐にわたるキッチン。

ライフスタイルはもちろん、スペースの条件や使い勝手を考えて

あなたの暮らしにぴったりのキッチンをお選びください。

Step
3

キャビネット収納・ オプションを決める

調理の効率化に影響するのが調理スペース下収納の使い勝手。4タイプのキャビネット収納から選べます。

フロアスライドプラン



フロアスライドプラン フリースペース



大引出しプラン



開き扉プラン



P051~

Step
4

カラー を決める

キッチンの印象を大きく左右するのが、扉やカウンター、取手、シンクの色や質感。お好みの組み合わせをお選びください。

扉 33color



カウンター 3color



取手 2color



シンク 7color



P061~

Step
5

機能 を決める

コンロやレンジフードなど、機器類も多彩なバリエーションを取り揃え、さまざまなこだわりにお応えします。



コンロ



レンジフード



水栓



食洗機



P067~

フロアスライドプラン



間口2550mm 奥行650mm 扉E/Cシリーズ

959,000円(税抜) ~



食器洗い乾燥機付き 扉E/Cシリーズ

1,133,100円(税抜) ~

浅型パネルタイプ

BNP45RS9KAA ブラック (パナソニック)

間口2550mm 標準仕様

カウンター仕様

ニューグラナーナホワイト



シンク仕様

マーブルシンク



G2シンク



H2シンク

機器仕様

シロココファン



ホーロートップ3口コンロ



水なし片面

シングルレバー水栓



ベースキャビネット仕様

シンク用キャビネット



包丁差し



ザルやボウルなどシンク周りでよく使う調理器具を収納。ちょうどよい高さで効率よく収納できます。

扉裏に4本収納できます。チャイルドロック付。

調理スペース用キャビネット



カトラリーや小物は取り出しやすい上段に。中段には背の高い調味料などもたっぷり収納できます。

コンロ用キャビネット



鍋やフライパンなどコンロ周りでよく使う調理器具を収納。食洗機プランの場合には上段に引出しが付きます。

ショックアブソーバー



閉まる直前でショックを吸収し、衝撃をやわらげます。※コンロ横小引出しを除く引出しおよびフロアスライドが対象。

ウォールキャビネット仕様

アッパーロック



揺れによるウォールキャビネットの扉の開き、収納物の飛び出しを抑えます。※揺れの程度によっては、作動しない場合があります。

フロアスライドプラン 間口別価格表

扉シリーズ / 間口	間口 1800mm	間口 1950mm	間口 2100mm	間口 2250mm	間口 2400mm	間口 2550mm	間口 2600mm	間口 2700mm
D/S/Q/N/Y/Z	987,100円	1,007,200円	1,029,200円	1,052,400円	1,088,400円	1,103,900円	1,133,600円	1,127,200円
K/H	927,500円	944,800円	962,500円	982,700円	1,017,300円	1,031,600円	1,057,800円	1,053,800円
E/C	867,800円	882,500円	895,900円	913,400円	946,500円	959,000円	981,500円	980,200円
ショックアブソーバーなしの場合	●44,800円	●44,800円	●44,800円	●44,800円	●44,800円	●44,800円	●44,800円	●44,800円
プルモーションの場合	⊕39,200円	⊕39,200円	⊕39,200円	⊕39,200円	⊕39,200円	⊕39,200円	⊕39,200円	⊕39,200円
サンドグラナーナカウンターの場合	⊕23,200円	⊕24,100円	⊕24,800円	⊕25,700円	⊕26,400円	⊕27,400円	⊕27,400円	⊕28,200円



仕様入替(オプション) ※価格は間口2550の場合

[ハイバックレール]



コーキングの段差やつなぎ目がないからお手入れ簡単。多彩なハンガーアイテムで思い通りの使いやすさに。

コンセント無しの場合 ⊕65,800円
コンセント付の場合 ⊕74,400円
※ハンガーアイテム(3ヶ)含む
※奥行き650にのみ取付可能
※設置には化粧サイドパネルが必要です。

[フリースペースキャビネット]



D/S/Q/N/Y/Z ⊕49,200円
K/H ⊕39,500円
E/C ⊕30,200円

調理スペースキャビネットに設置する包丁差しをご用意しています。



引出し用包丁差し FHDHOTYOJ09 3,500円

[オープンウォール]



よく使う調味料や調理道具を置いて便利に。また飾り棚としてキッチンを彩ります。

⊕68,400円 (W1650)

[オートアップラック]



スイッチ操作で、上下に電動昇降します。写真、価格は小物収納タイプW1350

D/S/Q/N/Y/Z ⊕199,100円
K/H ⊕215,000円
E/C ⊕231,000円

[昇降キャビネット]



手の届きやすい高さにラックを降ろして収納できます。

D/S/Q/N/Y/Z ⊕88,600円
K/H ⊕85,000円
E/C ⊕81,400円

[コンロ・IH]

ホーロートップ3口コンロ シルバー



水なし片面 ⊕5,500円

ガラストップ3口コンロ シルバー



水なし両面 ⊕103,400円
フード連動
自動温調

2口IH+ラジエント ブラック



水なし両面 ⊕124,500円
ラジエント
2口IH

2口IH+ラジエント シルバー



水なし両面 ⊕134,500円
ラジエント
2口IH

3口IHヒーター



水なし両面 ⊕200,500円
3口IH
フード連動

[フード]

サイクロンフードⅢ



シルバー ⊕72,700円
ホワイト ⊕72,700円
ブラック ⊕82,700円

[水栓]

浄水器内蔵シャワー混合水栓



eレバー
ハンドシャワー
浄水・16+4 ⊕31,300円

水栓一体型浄水器



eレバー
ハンドシャワー
浄水・17+5 ⊕67,400円

[食洗機(食洗機プランの場合)]



浅型扉面材タイプ BRKW404AM2SV(リンナイ) シルバー
D/S/Q/N/Y/Z ⊕25,800円
K/H ⊕25,400円
E/C ⊕25,000円

フロアスライド食洗機プラン 間口別価格表

扉シリーズ/間口	間口 1800mm	間口 1950mm	間口 2100mm	間口 2250mm	間口 2400mm	間口 2550mm	間口 2600mm	間口 2700mm
D/S/Q/N/Y/Z	-	1,165,100円	1,187,100円	1,210,300円	1,246,300円	1,277,300円	1,307,000円	1,314,500円
K/H	-	1,103,100円	1,120,800円	1,141,000円	1,175,600円	1,205,300円	1,231,500円	1,241,400円
E/C	-	1,040,700円	1,054,100円	1,071,600円	1,104,700円	1,133,100円	1,155,600円	1,168,000円
ショックアブソーバーなしの場合	-	●38,400円	●38,400円	●38,400円	●38,400円	●38,400円	●38,400円	●51,200円
ブルモーションの場合	-	⊕33,600円	⊕33,600円	⊕33,600円	⊕33,600円	⊕33,600円	⊕33,600円	⊕44,800円
サンドグラナカウンターの場合	-	⊕24,100円	⊕24,800円	⊕25,700円	⊕26,400円	⊕27,400円	⊕27,400円	⊕28,200円

大引出しプラン



間口2550mm 標準仕様

間口2550mm 奥行650mm 扉E/Cシリーズ

898,400円(税抜) ~



食器洗い乾燥機付き 扉E/Cシリーズ

1,092,600円(税抜) ~

浅型パネルタイプ BNP45RS9KAA(パナソニック)

カウンター仕様	シンク仕様	機器仕様	キャビネット仕様
ニューグラナーホワイト 	マーブルシンク  G2シンク  H2シンク 	シロッコファン  シングルレバー水栓  ホーロートップ3口コンロ 	2段引出し  包丁差し  ショックアブソーバー  ウォールキャビネット仕様 アッパーロック  (調理スペース用キャビネット)

仕様入替(オプション)

ハイバックレール  コンセント無しの場合 ⊕65,800円 コンセント付の場合 ⊕74,400円 ※ハンガーアイテム(3ヶ)含む ※奥行650にのみ取付可能 ※設置には化粧サイドパネルが必要です。	オープンウォール  ⊕68,400円	サイクロンフードⅢ  シルバー ⊕72,700円 ホワイト ⊕72,700円 ブラック ⊕82,700円	ガラストップ3口コンロ シルバー  ⊕103,400円	2口IH+ラジエント シルバー  ⊕134,500円	浄水器内蔵 シャワー混合水栓  ⊕31,300円
---	---	---	--	--	--

大引出しプラン 間口別価格表

扉シリーズ / 間口	間口 1800mm	間口 1950mm	間口 2100mm	間口 2250mm	間口 2400mm	間口 2550mm	間口 2600mm	間口 2700mm
D/S/Q/N/Y/Z	932,700円	952,100円	974,100円	997,300円	1,033,300円	1,043,300円	1,073,000円	1,066,600円
K/H	873,100円	889,800円	907,500円	927,700円	962,300円	970,800円	997,000円	993,000円
E/C	813,600円	827,300円	840,700円	858,200円	891,300円	898,400円	920,900円	919,600円
ショックアブソーバーなしの場合	●25,600円	●25,600円	●25,600円	●25,600円	●25,600円	●25,600円	●25,600円	●25,600円
サンドグラナーカウンターの場合	⊕23,200円	⊕24,100円	⊕24,800円	⊕25,700円	⊕26,400円	⊕27,400円	⊕27,400円	⊕28,200円



開き扉プラン



間口2550mm 奥行650mm 扉E/Cシリーズ

832,500円(税抜) ~



食器洗い乾燥機付き 扉E/Cシリーズ

1,026,700円(税抜) ~

浅型パネルタイプ BNP45RS9KAA(パナソニック)

間口2550mm 標準仕様

カウンター仕様	シンク仕様	機器仕様	キャビネット仕様
ニューグラナーホホワイト 	マーブルシンク  G2シンク  H2シンク 	シロッコファン  シングルレバー水栓  ホーロートップ3口コンロ 	包丁差し  ショックアブソーバー  ウォールキャビネット仕様 アッパーロック  (シンク用キャビネット)

仕様入替(オプション)

ハイバックレール  コンセント無しの場合 ⊕65,800円 コンセント付の場合 ⊕74,400円 ※ハンガーアイテム(3ヶ)含む ※奥行650にのみ取付可能 ※設置には化粧サイドパネルが必要です。	オープンウォール  ⊕68,400円	サイクロンフードⅢ  シルバー ⊕72,700円 ホワイト ⊕72,700円 ブラック ⊕82,700円	ガラストップ3口コンロ シルバー  ⊕103,400円	2口IH+ラジエント シルバー  ⊕134,500円	浄水器内蔵 シャワー混合水栓  ⊕31,300円
---	---	---	--	--	--

開き扉プラン 間口別価格表

扉シリーズ/間口	間口 1800mm	間口 1950mm	間口 2100mm	間口 2250mm	間口 2400mm	間口 2550mm	間口 2600mm	間口 2700mm
D/S/Q/N/Y/Z	865,500円	884,900円	906,800円	931,600円	967,600円	977,600円	1,007,300円	1,000,900円
K/H	805,900円	822,600円	840,200円	861,900円	896,500円	905,000円	931,200円	927,200円
E/C	746,400円	760,100円	773,500円	792,300円	825,500円	832,500円	855,000円	853,800円
ショックアブソーバーなしの場合	●12,800円	●12,800円						
サンドグラナーカウンターの場合	⊕23,200円	⊕24,100円	⊕24,800円	⊕25,700円	⊕26,400円	⊕27,400円	⊕27,400円	⊕28,200円


コンロぴったりプラン



間口2100mm 奥行600mm 扉E/Cシリーズ

747,200円(税抜) ~

フロアスライドプラン、大引出しプランもご用意しています。



間口1200mm
扉E/Cシリーズ
486,700円(税抜) ~

間口1500mm
扉E/Cシリーズ
623,100円(税抜) ~

カウンター仕様



ニューグラ-ナホワイト

シンク仕様



マーブルシンク

Aシンク

機器仕様



シロッコファン
W600

(W1200)
1口IHヒーター



シングルレバー水栓

(W1350 ~ W1500)
ホーロートップ2口コンロ



(W1650 ~ W2100)
ホーロートップ3口コンロ



ベースキャビネット仕様



ショックアップソーバー

ウォールキャビネット仕様



アップパーロック

仕様入替(オプション)

(共通)
サイクロンフードⅢ
W600



シルバー ⊕ 81,000円
ホワイト ⊕ 81,000円

(W1350 ~ W1500)
2口IHヒーター
W450



⊕ 105,800円



⊕ 115,800円

(W1650 ~ W2100)
ガラストップ3口コンロ
シルバー



⊕ 103,400円

2口IH+ラジエント
シルバー



⊕ 134,500円

(共通)
浄水器内蔵
シャワー混合水栓



⊕ 31,300円

*コンロぴったりプランの場合、火気設備器具の設置箇所周辺部は、必ず火災予防条例に規定される「不燃材料で造られた部分」もしくは「不燃材料で有効に仕上げをした部分」としてください。

コンロぴったりプラン 間口別価格表

扉シリーズ / 間口	間口 1200mm	間口 1350mm	間口 1500mm	間口 1650mm	間口 1800mm	間口 1950mm	間口 2100mm	間口 2250mm
D/S/Q/N/Y/Z	545,200円	640,800円	716,700円	792,700円	812,200円	834,000円	858,900円	868,700円
K/H	516,100円	603,800円	669,900円	746,900円	763,700円	781,200円	803,000円	813,500円
E/C	486,700円	566,700円	623,100円	701,200円	715,000円	728,300円	747,200円	758,400円
ショックアップソーバーなしの場合	—	—	●12,800円	●12,800円	●12,800円	●12,800円	●12,800円	●12,800円
サンドグラ-ナカウンターの場合	⊕ 19,900円	⊕ 20,900円	⊕ 21,600円	⊕ 22,500円	⊕ 23,200円	⊕ 24,100円	⊕ 24,800円	⊕ 25,700円


コンロレスプラン



間口1800mm 奥行600mm 扉E/Cシリーズ

586,600円(税抜) ~

フロアスライドプラン、大引出しプランもご用意しています。



間口1200mm
扉E/Cシリーズ
449,200円(税抜) ~

間口1500mm
扉E/Cシリーズ
537,400円(税抜) ~

カウンター仕様

ニューグラナホホワイト



シンク仕様

マーブルシンク



Aシンク

ベースキャビネット仕様

ショックアブソーバー



ウォールキャビネット仕様

アップアロック



機器仕様

シロッコファン
W600



シングルレバー水栓



仕様入替(オプション)

サイクロンフードⅢ
W600




シルバー ⊕81,000円
ホワイト ⊕81,000円

コンロレスプラン 間口別価格表

扉シリーズ / 間口	間口 1200mm	間口 1350mm	間口 1500mm	間口 1650mm	間口 1800mm	間口 1950mm	間口 2100mm
D/S/Q/N/Y/Z	507,700円	555,100円	631,000円	680,700円	700,200円	722,000円	746,900円
K/H	478,600円	518,100円	584,200円	626,800円	643,600円	661,100円	682,900円
E/C	449,200円	481,000円	537,400円	572,800円	586,600円	599,900円	618,800円
ショックアブソーバーなしの場合	—	—	●12,800円	●12,800円	●12,800円	●12,800円	●12,800円
サンドグラナカウンターの場合	⊕19,900円	⊕20,900円	⊕21,600円	⊕22,500円	⊕23,200円	⊕24,100円	⊕24,800円

コンパクトプラン



コンパクトプラン 間口別価格表

扉シリーズ / 間口	間口 1350mm	間口 1500mm	間口 1650mm
D/S/Q/N/Y/Z	604,800円	667,700円	767,900円
K/H	567,800円	626,000円	714,000円
E/C	530,700円	584,100円	660,000円
ショックアブソーバーなしの場合	—	—	●12,800円
サンドグラナカウンターの場合	⊕20,900円	⊕21,600円	⊕22,500円

●価格は開き扉プランの場合。フロアスライドプラン、大引出しプランもご用意しています。

フロアスライドプラン



間口2550×1650mm 奥行650mm 扉E/Cシリーズ

1,316,000円(税抜) ~

開き扉プラン、大引出しプランもご用意しています。



食器洗い乾燥機付き 扉E/Cシリーズ

1,503,800円(税抜) ~

浅型パネルタイプ BNP45RS9KAA(パナソニック)

間口2550mm×1650mm 標準仕様

カウンター仕様	シンク仕様	機器仕様	ウォールキャビネット仕様	キャビネット仕様
ニューグラナーホワイト 	マーブルシンク  G2シンク  H2シンク 	シロッコファン  シングルレバー水栓  ホーロートップ3口コンロ  	アッパーロック 	キャビネット仕様 ショックアプスーパー  コーナーキャビネット (フロアスライドプラン用)  コーナーも有効活用。棚板を設けているので細かい食材や調味料のストックに便利です。 ※ケコミの部分は開きません。

仕様入替(オプション)

サイクロンフードⅢ  シルバー ⊕ 72,700円 ホワイト ⊕ 72,700円 ブラック ⊕ 82,700円	ガラストップ3口コンロ シルバー  ⊕ 103,400円	2口IH+ラジエント シルバー  ⊕ 134,500円	浄水器内蔵 シャワー混合水栓  ⊕ 31,300円
--	--	---	---

[食洗機(食洗機プランの場合)]

浅型扉面材タイプ
BRKW404AM2SV(リンナイ)
シルバー

D/S/Q/N/Y/Z	⊕ 25,800円
K/H	⊕ 25,400円
E/C	⊕ 25,000円

フロアスライドプラン 間口別価格表 ※コンロ側W1650の場合

扉シリーズ/間口	間口 1800mm	間口 1950mm	間口 2100mm	間口 2250mm	間口 2400mm	間口 2550mm	間口 2700mm
D/S/Q/N/Y/Z	1,454,300円	1,468,800円	1,494,400円	1,512,500円	1,532,200円	1,555,000円	1,567,400円
K/H	1,346,900円	1,359,300円	1,380,200円	1,395,700円	1,413,600円	1,435,800円	1,447,100円
E/C	1,238,900円	1,249,800円	1,265,800円	1,279,000円	1,295,200円	1,316,000円	1,326,500円
ショックアプスーパーなしの場合	●44,800円						
フルモーションの場合	⊕39,200円						
サンドグラナーカウンターの場合	⊕30,900円	⊕31,400円	⊕32,000円	⊕32,800円	⊕33,400円	⊕34,200円	⊕34,800円



フロアスライドプラン



間口2574mm 扉E/Cシリーズ

1,306,900円(税抜) ~

開き扉プラン、大引出しプランもご用意しています。



食器洗い乾燥機付き 扉E/Cシリーズ

1,481,000円(税抜) ~

浅型パネルタイプ BNP45RS9KAA(パナソニック)

間口2574mm 標準仕様

カウンター仕様	シンク仕様	機器仕様	キャビネット仕様	フラットオープスタイル
ニューグラナーホワイト 	マーブルシンク G2シンク H2シンク	サイドサイクロンフード シングルレバー水栓 ホーロートップ3口コンロ 	ショックアブソーバー 	奥行744mmのコンパクトカウンター キッチン側とダイニング側、どちらからでも手を伸ばしてお互いを手伝いながら調理ができます。 向かい合って使える調理スペース。 配膳時の受渡しもスムーズに。 ダイニング側から水栓操作ができます。

仕様入替(オプション)

ガラスパーティション ⊕ 108,700円	サイドサイクロンフード(ホワイト) ⊕ 0円	ガラストップ3口コンロシルバー ⊕ 103,400円	2口IH+ラジエントシルバー ⊕ 134,500円	浄水器内蔵シャワー混合水栓 ⊕ 31,300円
------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

フロアスライドプラン 間口別価格表

扉シリーズ/間口	間口 2100mm	間口 2250mm	間口 2400mm	間口 2550mm	間口 2700mm
D/S/Q/N/Y/Z	1,342,600円	1,373,400円	1,405,400円	1,427,700円	1,459,800円
K/H	1,286,800円	1,314,900円	1,346,100円	1,367,800円	1,399,100円
E/C	1,229,900円	1,255,300円	1,286,000円	1,306,900円	1,337,700円
ショックアブソーバーなしの場合	●44,800円	●44,800円	●44,800円	●44,800円	●44,800円
プルモーションの場合	⊕39,200円	⊕39,200円	⊕39,200円	⊕39,200円	⊕39,200円
サンドグラナーカウンターの場合	⊕38,000円	⊕38,600円	⊕39,300円	⊕40,000円	⊕40,700円

オプション一覧

※品番・価格は部材・資料集をご参照ください。

[引出しオプション]



クロスギャラリー
 ■額縁逃げなし仕様用
 ■額縁逃げあり仕様用
 ■プルモーションレール用
 (額縁逃げあり・なし共通)




フライパンスタンド
 ※縦向きには設置できません。
 ※フライパンの大きさ、形状により収納できない場合があります。



キャビネット用トレイ
 ■標準レール用
 ■プルモーションレール用



インナーポケット
 ※クロスギャラリーに取付けます。



ディバイダーセット(5枚入り)
 ※クロスギャラリーとクロスギャラリー取付可能な引出しの背板に取付できます。



縦型仕切り板
 <プルモーションレール用>



浅型縦型仕切り板
 <プルモーションレール用>



浅型ディバイダーセット
 <プルモーションレール用>
 ※浅型ディバイダーは浅型縦型仕切り板のみに取付可能です。

[アイレベル用オプション]



オープンウォール
 W1800 73,900円
 W1650 68,400円
 ・ウォールキャビネットの下に取付けます。



アイレベルボックス
 FSCRO90A0
 53,400円



ハンディーシェルフ
 ・人造大理石製棚、ハンガーアイテム取付け用レール付き



ハンガーレール
 ・ウォールキャビネット底面に取付けます。



ハンガーアイテムA
 ペーパーホルダー
 タオルハンガー
 ダブルフック2個
 ※ハンディーシェルフ・ハンガーレール・コンソールシステムにのみ取付可能です。



ハンガーアイテムB
 ペーパーホルダー
 スパイストレー
 ダブルフック2個

[扉オプション]



バー取手用タオル掛け
 FTORKKBAR01
 8,000円
 ・シンクキャビネットの扉に取付けるタイプ。
 ※写真は開き扉の場合です。



ライン取手用タオル掛け
 FTORKKLINE02
 4,300円
 ・シンクキャビネットの扉に取付けるタイプ。
 ※写真は開き扉の場合です。

[小引出し用オプション]



コンロ用小引出し面材
 ・小引出しの正面もキャビネットの化粧板と同じものを使用できます。

[照明オプション]



手元照明(LED)
 SKLED60YK
 18,200円



手元照明
 (LED・センサースイッチ)
 KTM8NTSTL
 29,500円



手元照明
 AB38553L
 13,800円

[シンクオプション]

G2・H2シンク用		Aシンク用		共通
 <p>写真はLタイプ</p> <p>水切り網カゴ(深型 G2シンク用) FDFM25S (R/L) 19,200円</p> <p>・後片付けに便利な深型タイプ。トレーが付属しているのでカウンターの上で水切りができます。水はシンク内に流れます。</p>	 <p>水切り網カゴ(深型 H2シンク用) FEFM25S 19,200円</p> <p>・後片付けに便利な深型タイプ。トレーが付属しているのでカウンターの上で水切りができます。水はシンク内に流れます。</p>	 <p>サポートプレート(G2・H2シンク用) FNSP65S 17,100円</p> <p>・シンクにかぶせて、簡単な水切りや、調理スペースの拡張に活躍します。</p>	 <p>水切り網カゴ(深型 Aシンク用) FAFM17S 16,600円</p>	 <p>水切り網カゴ(深型 カウンター上用) FNFM17S 13,700円</p> <p>水切り網カゴハンガーセット ハイバックレール用 FNFM17SHANG13 16,600円 造作対面用 FNFM17SHANG12 16,600円</p>
 <p>写真はLタイプ</p> <p>水切り網カゴ(浅型 G2シンク用) FDAM25S (R/L) 13,700円</p> <p>・洗い物の水切りに便利です。G2シンクの形状にあわせた専用設計です。</p>	 <p>水切り網カゴ(浅型 H2シンク用) FEAM25S 13,700円</p> <p>・洗い物の水切りに便利です。H2シンクの形状にあわせた専用設計です。</p>	 <p>止水フタ G2・H2シンク用 FHC04 1,800円</p>	 <p>写真はRタイプ</p> <p>サポートプレート(Aシンク用) FASP60AS (R/L) 17,100円</p> <p>・シンクにかぶせて、簡単な水切りや、調理スペースの拡張に活躍します。</p>	 <p>まな板立て FNMT12S 2,900円</p> <p>・カウンターの上に乗せて使うタイプです。</p>
			 <p>止水フタ Aシンク用 FHC03 1,800円</p>	 <p>マーブルワックス FENMW302N 2,700円</p>

[カウンターオプション:ハイバックレール・ハンガーアイテム]



多彩な用途で使えるマルチスタンド



ペットボトル立てに。



鍋蓋置きに。



小物の水切りに便利。



フック付きがうれしい。

レシピ立てにも使えるラック



小物置きに。



小物の水切りに便利。




レシピ立てに。



キッチン家電に。

コーキングの段差やつなぎがないからお手入れ簡単。多彩なハンガーアイテムで思い通りの使いやすさに。



ここに汚れがたまる

ハイバックレール (アルミニウム)

200mm*

ハイバックレール 対応間口: W2100~W2700
※品番・価格は部材ページをご参照ください。

一般的なキッチンカウンター ハイバックレール

※色はホワイトのみ ※奥行650にのみ取付可能
※設置には化粧サイドパネルが必要です。

クックコンセント付き
⊕8,600円

ハイバックレール用ハンガーアイテム
FHANGITEMZA
15,400円

マルチ水切りラック / マルチスタンド / ラック各1個

造作対面ならハンガーアイテムをかけるレールのみの設置も可能です。



造作対面用ハンガーアイテム
FHANGITEMPA
15,400円

ラック / マルチスタンド / マルチ水切りラック各1個
※造作対面用ハンガーレールが別途必要。コンロ前は安全のためハンガーアイテムを取付けできません。

※ハンガーアイテムはキッチンのプラン・オプションの追加などによっては全て並ばない場合があります。

カウンター・シンク

[カウンター]

I 型



奥行650 間口	
1650・1800・1950	Aシンク
2100・2250・2400	G2シンク
2550・2600・2700	H2シンク

奥行600 間口	
1350・1500・1650	Aシンク
1800・1950・2100	
2250・2400・2550	
2700	

L 型



間口	
1800・1950	Aシンク
2100・2250	G2シンク
2400・2550	H2シンク
2700	

1650
1800

I 型(コンロびったりプラン・コンロレスプラン)



奥行600 間口	
1200・1350・1500	Aシンク
1650・1800・1950	
2100・2250・2400	
2550・2700	

フラットタイプ-S



間口	
1824・1974	Aシンク
2124・2274・2424	G2シンク
2574・2724	H2シンク

※カウンターの間口はキャビネット間口よりも24mm広くなります。


人造大理石カウンター

ニューグラナー




ニューグラナーホワイト

サンドグラナー




サンドブラック



サンドグレージュ

左シンク・右シンクが選べます



[マーブルシンク]

G2シンク



深さ206mm・シンク容量約54ℓ

H2シンク



深さ206mm・シンク容量約58ℓ

Aシンク



深さ206mm・シンク容量約46ℓ



排水部分形状

排水網カゴ形状



排水部分形状

排水網カゴ形状



排水部分形状

排水網カゴ形状



まな板立て

洗剤カゴ



まな板立て

洗剤カゴ



まな板立て

洗剤カゴ

カラーバリエーション



ソルベブルー

シックベージュ

ライムグリーン

ピーチピンク

ホワイト

カフェベージュ

グレー

扉シリーズ

D シリーズ [PETシート(EBコート) / 鏡面]

バー取手 ライン取手

鏡面ならではの深みと光の加減を、ランダムクロス柄でドラマチックに演出する新しい鏡面扉シリーズ。



フローズンホワイト



コーラルピンク



サフランイエロー



ミッドナイトブルー



ワインレッド



フォレストグリーン

S シリーズ [PETシート / 鏡面・艶消し]

バー取手 ライン取手

柄の無い白無地仕上げのシンプルテイストの扉シリーズ。さわやかな清潔感、柔らかさにあふれる扉シリーズです。



ベーシックホワイト
(鏡面)



シルクホワイト
(艶消し)

Q シリーズ [PETシート(EBコート) / 鏡面]

バー取手 ライン取手

ナチュラルで深みのある木目柄を鏡面に仕上げました。上質なグレード感を醸し出す扉シリーズです。



グロウホワイト



グロウミディアム



グロウダーク

N シリーズ [オレフィンシート(EBコート) / 艶消し]

バー取手 ライン取手

4種類の樹木の素材感にこだわり、豊かな木目柄と色調を表現。インテリアとして楽しめるシリーズです。



パールメープル



ライトオーク



ミディアムチェリー



ダークウォルナット

Y シリーズ [オレフィンシート / 艶消し]

バー取手 ライン取手

エイジングを施したような落ち着いた雰囲気と、大柄な木目節目の表情が魅力の木目柄シリーズです。



リファインドホワイト



リファインドモカ

Z シリーズ [オレフィンシート / 艶消し]

バー取手 ライン取手

グレード感漂う素材を厳選し、高級感を表現した扉。深みのある素材の表情が上質なインテリア空間を実現します。



グレーストーン



ダークレザー




エイジングゴールド

K シリーズ [DAP化粧 / 光沢]

バー取手 ライン取手

光沢にびったりな、シンプル柄で質感を向上しつつ、シンク色とも合わせやすいカラーを取り揃えました。



シュガーホワイト



パールイエロー



マンダリンオレンジ



グラスグリーン



ストロベリーレッド

H シリーズ [DAP化粧 / 光沢]

バー取手 ライン取手

ポーター基調で適度なゆらぎがある横木目により、ゆったりした空間の広がりを感じられる、光沢木目扉シリーズです。



カームホワイト




カームブラック

E シリーズ [オレフィンシート / 艶消し]

バー取手 (シルバーのみ)

明るいパステルカラーをやわらかなトーンで仕上げました。キッチンを爽やかに軽快なイメージに演出します。



ソフトホワイト



ソフトオレンジ



カームブルー

C シリーズ [オレフィンシート / 艶消し]

バー取手 (シルバーのみ)

チェリー材の木目柄を持つ扉シリーズ。ナチュラルな表情が、落ち着いた空間を演出します。



ライトチェリー



ブラウンチェリー



ダークチェリー

※隣り合う扉は柄の継ぎ目が揃わない場合があります。

扉シリーズ

D シリーズ・鏡面

バー取手 ライン取手



フロズンホワイト



コーラルピンク



サフランイエロー



ミッドナイトブルー



ワインレッド



フォレストグリーン

S シリーズ・鏡面・艶消し

バー取手 ライン取手



ベーシックホワイト



シルクホワイト

Q シリーズ・鏡面

バー取手 ライン取手



グロウホワイト



グロウミディアム



グロウダーク

N シリーズ・艶消し

バー取手 ライン取手



パールメープル



ライトオーク



ミディアムチーク



ダークウォルナット

Y シリーズ・艶消し

バー取手 ライン取手



リファインドホワイト



リファインドモカ

Z シリーズ・艶消し

バー取手 ライン取手



グレイストーン



ダークレーザー



エイジングゴールド

K シリーズ・光沢

バー取手 ライン取手



シュガーホワイト



パールイエロー



マンダリンオレンジ



グラスグリーン



ストロベリーレッド

H シリーズ・光沢

バー取手 ライン取手



カームホワイト



カームブラック



カームブルー

E シリーズ・艶消し

バー取手 (シルバーのみ)



ソフトホワイト



ソフトオレンジ

C シリーズ・艶消し

バー取手 (シルバーのみ)



ライトチェリー



ブラウンチェリー



ダークチェリー

※隣り合う扉は柄の継ぎ目が揃わない場合があります。

取手

バー取手

スタイルに合わせて選べるシルバーとブラック



シルバー ※2



ブラック ※1

※1: D・S・Q・N・Y・Z・K・H ※2: 全シリーズに対応
※キッチンのウォールキャビネットは、取手レスです。

ライン取手

キッチンをシャープな印象に仕上げます。



シルバー ※1

半透明樹脂面材扉

半透明の樹脂素材なので収納物の有無が確認できます。またメンテナンス性にも優れた扉です。



扉のお手入れ

扉の表面に、コート加工を施しました。油污れも、内部に浸透させることがなく、サッと拭き取るだけで簡単にお手入れできます。



お手入れ簡単。コート加工。

キッチンパネル

SQ



撥油塗装
油をはじくので汚れも簡単に拭き取れます。

マット
ブラック
シルク調マット
仕上げ

UK



ビアンコ
白色系の大理石を表現

LC



ラスタ
ホワイト
ラスタ
ベージュ
ベーシックな単色をパール調で演出

キッチンパネル枠のカラーは2色



ホワイト シルバー

収納プラン例

標準仕様：ウォールキャビネット：アッパーロックあり、スチームガードパネルなし・ベースキャビネット：ショックアブソーバー仕様。
 カウンター：メラミンポストフォーム [人造大理石カウンターもご用意しています]

[フルセット・家電ストッカータイプ]



※ ()内は商品高H2150の場合の寸法です。

家電ストッカー



スライド棚で炊飯時は庫内にすっきり。配膳時には炊飯器を引き出して使えます。



置き場に困るゴミ箱もすっきりと。下部にキャスター付きのダストボックスワゴンをぴったりとセットできます。

家電収納専用のうれしい工夫



蒸気がこもらない電流感知式送風ファンを装備。炊飯器の作動(電流値2A以上)を検知し、蒸気がこもらないように自動的に送風開始します。

※収納する家電品の設置寸法をご確認ください。詳しくはP.215をご覧ください。

間口別価格表 (価格の下端は商品高H2150の場合)

扉シリーズ	間口 1350mm		間口 1650mm		間口 1800mm	
	1 W600	2 W750	1 W900	2 W750	1 W900	2 W900
D/S/Q/N/Y/Z	594,800円	578,300円	642,300円	625,800円	672,200円	654,700円
K/H	554,000円	539,400円	597,600円	582,700円	626,400円	610,700円
E/C	512,800円	500,300円	552,400円	539,400円	580,100円	566,000円

ショックアブソーバー



閉まる直前でショックを吸収し、衝撃をやわらげます。

アッパーロック



揺れによるウォールキャビネットの扉の開き、収納物の飛び出しを抑えます。
 ※揺れの程度によっては、作動しない場合があります。

仕様入れ替え

ショックアブソーバーなし
 ●19,200円

プルモーションの場合
 ⊕16,800円

アッパーロックなし
 ●7,200円

[カップボードタイプ]



※ ()内は商品高H2150の場合の寸法です。

間口別価格表 (価格の下端は商品高H2150の場合)

扉シリーズ	間口 1350mm		間口 1650mm		間口 1800mm	
	1 W750	2 W600	1 W900	2 W750	1 W900	2 W900
D/S/Q/N/Y/Z	455,100円	447,400円	506,900円	499,300円	533,400円	525,800円
K/H	401,800円	394,600円	448,700円	441,400円	475,400円	467,800円
E/C	348,200円	341,300円	390,500円	383,300円	417,600円	410,000円

仕様入れ替え

ショックアブソーバーなし
 ●12,800円

プルモーションの場合
 ⊕11,200円

アッパーロックなし
 ●9,600円

[カップボード・カウンタータイプ]



間口別価格表

扉シリーズ	間口 1350mm		間口 1650mm		間口 1800mm	
	1 W750	2 W600	1 W900	2 W750	1 W900	2 W900
D/S/Q/N/Y/Z	483,500円	475,800円	535,600円	527,900円	559,700円	552,000円
K/H	436,500円	428,800円	487,200円	479,500円	510,100円	502,400円
E/C	389,000円	381,300円	438,800円	431,100円	460,000円	452,300円

仕様入れ替え

ショックアブソーバーなし
 ●12,800円

プルモーションの場合
 ⊕11,200円

アッパーロックなし
 ●7,200円

スチームガードパネル



ウォールキャビネットの下に設置し扉と箱のすき間から蒸気が入り込むのを防ぎます。

W600 15,700円
 W750 17,400円
 W900 19,000円



[ハイカウンタータイプ 家電収納]



間口別価格表

扉シリーズ	間口 1350mm 1 W600 2 W750	間口 1650mm 1 W900 2 W750	間口 1800mm 1 W900 2 W900
D/S/Q/N/Y/Z	548,500円	583,600円	614,800円
K/H	515,600円	548,400円	578,500円
E/C	482,000円	512,700円	541,700円

仕様入れ替え

ショックアブソーバーなし
●25,500円

プルモーションの場合
⊕22,400円

アッパーロックなし
●4,800円

スチームガードパネル
W1350 27,800円
W1650 31,100円
W1800 32,700円

[フルセット・ハイカウンタータイプ 家電収納]



間口別価格表

扉シリーズ	間口 1350mm 1 W600 2 W750	間口 1650mm 1 W900 2 W750	間口 1800mm 1 W900 2 W900
D/S/Q/N/Y/Z	570,700円	618,200円	649,800円
K/H	529,900円	573,500円	604,000円
E/C	488,700円	528,300円	557,700円

仕様入れ替え

ショックアブソーバーなし
●19,200円

プルモーションの場合
⊕16,800円

アッパーロックなし
●7,200円

スチームガードパネル
W750 21,300円
W900 22,800円

[2段開き扉ストックер・ハイカウンタータイプ 家電収納]



間口別価格表

扉シリーズ	間口 1350mm 1 W750 2 W600	間口 1650mm 1 W900 2 W750	間口 1800mm 1 W900 2 W900
D/S/Q/N/Y/Z	419,800円	473,900円	505,500円
K/H	395,200円	446,900円	477,400円
E/C	370,400円	419,500円	448,900円

仕様入れ替え

アッパーロックなし
●4,800円

スチームガードパネル
W600 19,700円
W750 21,300円
W900 22,800円

[カップボード・ハイカウンタータイプ 家電収納]



間口別価格表

扉シリーズ	間口 1350mm 1 W600 2 W750	間口 1650mm 1 W900 2 W750	間口 1800mm 1 W900 2 W900
D/S/Q/N/Y/Z	483,300円	535,100円	566,700円
K/H	445,900円	492,800円	523,300円
E/C	408,000円	450,300円	479,700円

仕様入れ替え

ショックアブソーバーなし
●6,400円

プルモーションの場合
⊕5,600円

アッパーロックなし
●7,200円

スチームガードパネル
W750 21,300円
W900 22,800円

※1カウンター上で蒸気が出る家電を使用される場合は写真のようにウォールキャビネットの下にスチームガードパネル(オプション)の設置が必要です。
 ※2サイドの固定(壁・箱・化粧サイドパネル)が必要です。価格には含まれておりません。
 ※3キャスター付商品をご使用される場合の床材には、耐キャスター性に優れたものを推奨します。



ガラストップ3口コンロ W32T6WTS6VE (ハーマン製)



すっきりした
フェイスデザイン。
レンジフード連動機能付きで
使いやすさが向上した
ガラストップコンロ。



すっきり フェイスデザイン。



※写真はイメージです

サイドモールドを無くし、分割ラインを減らして、すっきりとした印象に。
パーツをスクエア基調にすることで、一体感をもたせ、シンプルで品位のあるデザイン
に一新。

コンロの動きとともに自動ON/OFF。 レンジフード連動機能付き。



※連動タイプのレンジフードをお使いの場合のみ対応。
自動停止までの時間は機種によって異なります。

フラット焼き網

フラットで洗しやすい焼き網で、
グリルのお手入れも簡単です。

従来の焼き網にあった、脚の部分がなくなってフラットに。
お手入れしやすい形状になりました。



フラット焼き網は

突起の少ないフラット形状で
お手入れ性が向上

自動温度調節

設定温度キープで火加減上手。

油の温度を140℃から200℃まで設定可能。一定に保つのが難しい油も、自動で火力調節して温度設定をキープします。焼き物ではフライパンがホットプレート感覚で使えて便利です。



たまご焼き (140℃)



餃子 (180℃)



鮭のタリアータ (200℃)

ダブル高火力

左右どちらのバーナーでも
高火力からトロ火まで調整可能。

効率のいい高火力からトロ火まで同時に使えて便利です。使いやすい方のバーナーで、炒めものから煮物まで様々な調理にも対応。

また、2口同時に強火を使うことも可能です。



基本安全機能

天ぷら火災を防ぐ調理油過熱防止機能や、万一の消し忘れに自動消火機能、立消え安全装置を搭載。

機器／水栓一体型浄水器・料理用整水器・食器洗い乾燥機

〔水栓一体型浄水器（浄水器内蔵型）〕

浄水器と水栓金具を一体化。

水栓まわりのお手入れとデザイン性にすぐれたハンドシャワー水栓。



イチオシ

浄水器内蔵シャワー混合水栓
AWJSA2HSK / AWJSA2HSKK (トクラス製)

浄水・16+4 17+5物質との違い
 対象外：陰イオン界面活性剤、溶解性マンガン

eレバー
 ●浄水器内蔵型
 シャワーヘッド部分に浄水カートリッジが入っています。



専用
 浄水カートリッジ
 1ヶ同梱

eレバー

お湯と水をしっかり切りかえて、エネルギーのムダ使いを防ぎます。しかもカンタン適量操作付。水と湯の混ざるレバー位置の境にクリック感があり、ムダな給湯作動を抑えます。さらに、吐水の適量位置にもクリック感をそなえ、適量の水量操作が簡単、必要以上の水の使い過ぎを抑えます。

eレバー水栓によるエネルギー使用量約24%削減

従来シングルレバー混合栓と比べて4人家族当たり

年間CO ₂ 削減量 約64kg※1	年間ガス使用量比較 (m ³ /年)
年間 約5,600円もお得※1	従来 シングルレバー混合栓 (標準流量: 6L/分) 115.3m ³
水道代で約1,600円 ガス代で約4,000円	eレバー混合栓 (標準流量: 5L/分) 88.0m ³

●年間ガス使用量比較
 エネルギー使用量 約24%の削減

※1 ランニングコスト(税抜)は、メーカーによる試算(都市ガス)。

〔水栓一体型浄水器（アンダーシンク型）〕



ハンドセンサーで節水も楽々、レバー操作でたっぷりの浄水がいつでも使えます。

タッチレス水栓一体型浄水器
エルタスSP
AWJ501LKS
 (トクラス製)

浄水・17+5
 浄水カートリッジ 1ヶ同梱
 eレバー



手をセンサーにかざして簡単に出し止め
 洗剤や食材の付いた手でも、触れることなく水流の出し止め可能。こまめに止めて節水もできます。



大きな鍋も洗いやすいL型デザイン
 吐水口の位置が高く、フライパンやお鍋など大きな調理器具もラクに取り回すことができます。



切り替えも簡単、たっぷりの浄水が使えます
 左側ハンドルの操作で浄水に切替。シャワーでの使用もでき食材洗いにも適しています。

〔水栓一体型浄水器（アンダーシンク型）〕

やわらかな曲線フォルム。デザイン性にすぐれたダースネックタイプ。



GROHE

水栓一体型浄水器
AWJ501HSG (トクラス製)

浄水・17+5 浄水カートリッジ 1ヶ同梱

浄水をシャワーモードで使用でき、生野菜など食材が、より洗いやすく。

〔料理用整水器（アンダーシンク型）〕



浄水をさらに電解し、「おいしさをひきたてる」アルカリ性の水が生成できます。

料理用整水器 **アルカピュアIV**
OHA23Y-501 (トクラス製)

浄水・17+5
 浄水カートリッジ 1ヶ同梱
 アルカリ



アルカリ性の水を吐水している場合
 アルカリ性の水

排水

(標準水流量2.5ℓ/分)
 (排水は酸性水として利用できます。飲用はできません。)

- メニューや用途に合わせて4種の水が選べます。
- アルカリ性の水** (料理用水 pH8.0~9.0) 食材を柔らかくする作用があるため、煮物の水や、みそ汁・スープなどに。
- アルカリ性の水** (飲用水 pH7.5~8.5) 異臭味なく、のどごしがまるやかで、コーヒー・ウイスキー・焼酎などに。その他、お米の炊き水にも適しています。
- 浄水** (有害物質を除去した水) 赤ちゃんの粉ミルクや、薬の服用に適しています。
- 酸性水** (pH6.0~6.9) 野菜洗いや、うどん・中華麺などのゆで汁に。その他、洗顔にも使用できます。※塩やかやすいを加えた種

安全に関するご注意 ○本器は、上水道以外の水には使用しないでください。○アルカリ性の水を飲用に異常を感じた場合は、飲用を止め、「浄水」でご利用ください。○浄水カートリッジでは除去できない水道水中の金属イオン等の影響により、味が変わる場合があります。○硬水を軟水に変えることはできません。○日本国内でご使用ください。○この商品は、寒冷地仕様ではありませんのでご注意ください。○一部pHが上がりにくい水質の地域があります。




業界トップレベル[※]の除去性能を誇るトクラスの水浄カートリッジ

※JIS規格指定「17物質」に加え、浄水器協会指定「5物質」を4層マルチフィルターで除去。/ 2020年10月当社調べ国内の主要システムキッチンメーカーにおける水栓一体型浄水器

[浄水カートリッジ(アンダーシンク型)]

JISとJWPAが定める全ての除去対象物質を除去できるアンダーシンクタイプ。

4層マルチフィルターで、指定物質を除去。
ミネラルは残したままのおいしい水に仕上げます。




浄水・17+5
水栓一体型浄水器(センサー付含む)・
専用水栓型浄水器・アルカピュアIV
交換用カートリッジ
JC501E (トクラス製)

カートリッジ交換の目安:1日に27Lご使用の場合12ヶ月[※]

JISが定める除去対象物質は「17物質」
浄水場から、ご家庭までの間で、
水道水に気になる物質が含まれる可能性があります。^{※1}

[浄水カートリッジ(浄水器内蔵型)]

コンパクトでありながら
20物質を除去できる浄水器内蔵型。



浄水・16+4
17+5物質との違い
対象外:陰イオン界面活性剤、
溶解性マンガ

浄水器内蔵シャワー混合水栓
交換用カートリッジ(3ヶ入)
JCSA2E (トクラス製)
AWJSA2HSK / AWJSA2HSKKのみ取付けが可能です。
カートリッジ交換の目安:1日に10Lご使用の場合4ヶ月[※]

※カートリッジ交換の目安は、厚生労働省(昭和59年衛水63号)の衛生性の見地から望ましいとされているものです。

JWPA(浄水器協会)が指定する除去対象物質は「5物質」^{※3}

- 鉄(溶解性) 鉄(微粒子状) アルミニウム(中性) ジクロロメタン 溶解性マンガ

※1 JIS S 3201の試験法で規定された除去対象物質。
※2 衛生確保のため塩素消毒をおこなうことが水道法で定められています。
※3 浄水器協会(JWPA)で定められた、規格基準(JWPA B基準)に従った試験による除去率80%の値。なお、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)、ジクロロメタン、溶解性マンガは浄水能力を規定しているものではありません。

カートリッジの
購入はこちらから

トクラス浄水カートリッジ購入ページ
<https://shop.toclas.co.jp/>
トクラス オンラインショップ 検索

※浄水カートリッジはオンラインショップのみの販売になります。

[食器洗い乾燥機]

D650用浅型食器洗い乾燥機
BRKW404AM2SV (リンナイ製)



シンプルな操作パネルで
見た目すっきりな
デザインの食器洗い乾燥機。



D650用深型食器洗い乾燥機
RKWD401GPM (リンナイ製)



大容量を活かして、食器と調理器具をまとめて洗えます。



機器／レンジフード

サイクロンフードⅢ 標準タイプ

(トクラス製)




フロントキャッチ方式だから、日常は、
小型フィルターのお手入れと、レンジフード本体の拭き掃除だけ。

フロントキャッチ方式

案内板の曲面形状により、煙を水平渦巻き状態にキープしつつ吸い込むことで、本体に入手前でフィルターが油汚れを吸着。これがトクラス独自の「フロントキャッチ方式」。レンジフード内部のお手入れをしなくても、性能の低下がありません。

(汚れやおいが気になる場合には、案内板を取り外してお手入れをしてください。)



小型フィルター

片手でスッとはずせます。

非常にコンパクトなフィルターです。中央のツマミを持って、取りはずしも簡単。シンクでも手早く洗える大きさです。



小型フィルターは親水性塗装なので、軽い汚れは、しばらくぬるま湯につければ浮きあがります。お手入れの目安／月2回程度



食洗機対応

小型フィルターはステンレス素材の丈夫なつくりで、食洗機でも洗えます。

サイクロンフードⅢのみ対応



撥油塗装

撥油塗装で、お手入れが簡単。

煙が集まる案内板はもちろん、外側まで撥油塗装。油をはじき、拭き掃除が簡単です。



オイルトレイ

内部に油が入り込んでも、オイルトレイで回収。

お手入れの目安／月1回程度

※長時間使用するとオイルトレイに結露水がたまり、調理中にあふれる場合があります。



LED照明

清潔感のあるLED照明を採用、消費電力1.2Wで長寿命です。



DCモーター

強運転時でも消費電力37W*

DCモーター採用のエコ設計。*設置条件により異なります。

サイドサイクロンフード 標準タイプ

(トクラス製)




オープンキッチンでも、フロントキャッチでお手入れ簡単。

リモコン付き

付属のリモコンで、ダイニングからも操作ができます。

多方向感知センサーをフード下に装備。付属のリモコンで、ダイニング側から運転操作が可能です。(受信部までの距離・角度、窓や照明の配置・種類によっては、感知しにくい場合があります。)



フロントキャッチ方式

撥油塗装

小型フィルター

オイルトレイ

LED照明

別売りリモコン

赤外線タイプのリモコンで、手を伸ばさずにスイッチのON・OFFが可能です。**サイクロンフードⅢ用・サイドサイクロン用**トクラス製 CPRM 5,300円

同時給排

排気と同時にレンジフード上部から排気の約6割程度の外気を取り入れます。窓を開けなくても高い排気効果が得られるので、高気密住宅に適しています。



[フード連動コンロ対応]

フード連動機能付きのコンロ・IHを点火すると、自動的にレンジフードの運転がスタート。

コンロ・IH側から、点火と同時に赤外線信号を発信し、フード連動対応のレンジフードがON、換気スタート。消火すると3分後に換気運転を停止。フードのスイッチに手が届きにくい方にもやさしい機能です。

※操作する際の姿勢や服装によっては、連動しにくい場合があります。

※カタログ掲載のフード連動コンロ・IH、対応フードを使用した場合のみ機能します。

オープンキッチンに設置する際のご注意

クローズドキッチンに比べ、給気口やエアコン等空調システムの影響を受けやすくなります。また、風向きにより油煙を吸い込みにくくなり、リビングやダイニング側に煙やおいが流れる場合もあります。(ガラスパーティションの使用をおすすめします。)

オンラインカタログのご案内



いつでもどこでも、
パソコン、スマートフォンやタブレットから
カタログをご覧ください。

キッチン選びの
基本は
「カタログ」で

多彩なキッチンプランや商品特長を掲載、
キッチン選びのイメージが膨らみます。




▲Bbオンライン
カタログ

より詳細な
情報はこちら
オンラインのみ

選べる機器の一覧表や、
プランごとの価格が確認できます。

商品ラインナップ

カラーや機器はバリエーションが豊富。
選びやすいよう一覧にしました。



- カラー
扉・カウンター・シンク・
キッチンパネル
- 機器
水栓金具・食洗機・
加熱機器・レンジフード



▲セレクトガイド

プラン価格

キッチン本体と収納の価格をプラン・
間口別に確認できます。



▲壁付け D650 I型

その他のプランはカタログP51~に掲載の二次元コードからご確認いただけます。

商品ラインナップ・プラン価格はオンライン(PDF)公開のみとなります。印刷物はありません。

業者様向け
部材・資料集
オンラインのみ

部材ページから図面ページへ、関連ページへのリンクが充実しています。



Bb部材・資料集▶




見たい
ページを
クリック

INDEX (目次) から
目的のページが
すぐに確認できます

品番・価格



図面等



仕様 P.00

(詳細は P.00 参照)

この表記も
リンク機能付き。
必要な情報が
すぐに確認できます

部材・資料集はオンライン公開のみとなります。印刷物はありません。

- ・掲載の二次元コードのコンテンツは、公開を中断または終了する場合があります。ご了承ください。
- ・閲覧時の通信料金は、お客様のご負担となります。あらかじめ通信料金のご契約内容をご確認ください。
- ・カタログの画像はイメージです。実際のページと異なる場合があります。



ホームページ



Instagram



お客様へのお願い

ご購入前に確認いただきたいこと

キッチン全般

- このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。業務用等の特殊用途には使用しないでください。商品の品質低下等の原因になることがあります。
- 直接日光の当たる場所にキッチンを設置しないでください。変色の原因になることがあります。
- キッチン以外の目的で使用しないでください。
- 外部環境と室内の温度差が大きい場合、結露が生じる場合があります。
- 商品の設置環境(照明・床・壁など)や大きさによって色や柄の見え方が異なる場合がございます。

人造大理石(カウンター)

- 製法上、色や柄のパラつきが生じます。
- L型タイプはカウンター接合部が見えることがあります。

水栓金具

[水栓金具全般]

- 一般家庭用です。
- 上水道専用です(井戸水・地下水や特に塩分の多い水では使用できません)。
- 凍結のおそれがある地域では寒冷地仕様を使用してください。
- 購入後、取扱説明書をよくお読みの上、定期点検(水もれチェック等)を必ず行ってください。
- シャワー水栓金具設置の際は、水圧0.05MPa以上で使用してください。温調に不具合が発生したり、シャワーにならない場合があります。

[浄水器水栓]

- 浄水機能付水栓は、別荘など使用頻度の低い所には設置しないでください。(2~3日に1度は通水できる所に設置してください。)

[アルカピュア]

- 水質(地下水、温泉水、塩分・炭酸を含む水)等によっては、十分なpH値が得られない場合があります。
- 別荘など長期間電源を切る場所には設置しないでください。
- アルカリ性の水を使用中は、排水口より酸性水が排出されます。
- 寒冷地仕様ではありません。

レンジフード

- 周囲に壁のない(少ない)プランでは、壁のあるプランに比べて室内空気の対流(空調や人の動きによる風)の影響を受けやすくなるため、捕集効率が落ちる場合があります。またIHヒーターは上昇気流が少ないため、オープンな場所では吸い込みにくくなります。ガラスパーティションをおすすめします。
- フード運動タイプは本カタログ掲載の機器に対応します。カタログ掲載以外の機器では作動しない場合があります。
- レンジフードが直接外壁に接していない場合はプロペラファンタイプではなく、必ずシロツコファンタイプのフードを使用してください。確実な換気ができません。
- レンジフード横のキャビネットは不燃処理するか不燃キャビネットを使用してください。火災予防条例で規制されています。
- ダクト配管設計の際は、建築基準法に準拠した必要換気量を満たす排気抵抗の小さな配管設計、部材選定を行ってください。

扉

- 天然木を活かした塗装品については、扉ごとに発色が異なる場合がございます。また、柄の目方向(縦・横)により、色が変わって見える場合がございます。
- 木目の不揃い、色のバラつき、小さな節(ふし)等が現れます。
- ツヤ消し塗装扉の表面ツヤは、経年によって変わる場合がございます。また、固いものが扉と擦れた場合には、ツヤ傷が生じます。

キャスター付商品

- キャスター付商品をご使用される場合の床材には耐キャスター性に優れたものを推奨します。

強化ガラス(ガラスパーティション)

- 強化ガラスは材料の特性上、ごまめに内部に存在する不純物や表面の傷により不意の自然破損をする可能性があります。

使用上に関するご注意

人造大理石(カウンター・シンク)

- カウンター上で包丁などの刃物を直接使用しないでください。傷や汚れの原因となります。
- 熱い鍋類は直接置かないでください。ヒビ割れや汚れの原因となります。特にL型タイプのカウンター接合部とシンクのシームレス接合部では、接合部が割れるおそれがあります。日常のご使用は断熱性のある鍋敷きをご使用ください。
- L型タイプのカウンター接合部やその付近には、重い物を置かないでください。接合部のヒビ割れや、変形の原因となります。
- 毎日のお手入れは、布巾で水拭きまたは中性洗剤(台所用)をご使用ください。汚れや細かいすりキズが目立ってきたら、キッチン用クリームクレンザーや、ナイロンタワシで磨き、マープルワックスを塗っていただくと、きれいな表面状態が保てます。

ステンレス部品

- 塩素系洗剤や塩分濃度の高い食品(しょう油)等の放置やもらいサビにより、サビが発生するおそれがあります。
- 水滴(カルシウム分)により、白く跡が残る場合があります。

水栓金具

[シャワー付き混合水栓]

- シャワーヘッドの穴は非常に細かいため、ゴミがつまりシャワー形状が乱れる場合があります。つまった時は、シャワーヘッドの掃除をしてください。
- 混合水栓を使用する場合、必ず「給湯圧は給水圧よりも同等以下」に設定してください。

[水栓一体型浄水器(アンダーシンク型・浄水器内蔵型)]

- 飲用水に合格した水に使用してください(水道水など)。
- 毎日、最初に使用する時は10~30秒以上浄水を通過してから使用してください。
- 2日以上使用しなかった時には1~5分以上浄水を流してから使用してください。
- 浄水は長期保存しないでください(密閉状態にして、冷蔵庫で1日以内)。
- 浄水カートリッジおよび水栓本体保護のため熱いお湯(60℃以上)を通さないでください。
- 凍結しそうときは、水抜きをした上で浄水カートリッジをはずしてください。
- 浄水カートリッジの交換時期の目安は、使用水量、水質、水圧により異なります。
- 浄水器の水が出なくなったら、交換目安の期間内でも浄水カートリッジの交換をお願いします。(カートリッジ交換の目安:アンダーシンク型 12ヶ月、浄水器内蔵型 4ヶ月)
- ご家庭の金魚や熱帯魚などの養魚用には使用できません。

- 除去できない成分:水に溶けこんでいるミネラル分(カルシウム・マグネシウムなどの鉱物質)、水に溶けこんだ塩分(海水など)、化学薬品など。
- 2~3日に1度は浄水を流してください。

[アルカピュア・専用浄水型浄水器]

- 飲用水に合格した水に使用してください(水道水など)。
- はじめて使用する時には、内部にたまった空気を抜くために、5分以上通水してください。(専用浄水型のみ)
- 毎日、最初に使用する時は30秒以上浄水を通過してから使用してください。
- 2日以上使用しなかった時には5分以上浄水を流してから使用してください。
- 浄水は長期保存しないでください(密閉状態にして、冷蔵庫で1日以内)。
- 水温は35℃以下で使用ください。
- 凍結しそうときは、使用を中止し、浄水カートリッジをはずしてください。
- 浄水カートリッジの交換時期の目安は、使用水量、水質、水圧により異なります。
- 浄水器の水が出なくなったら、1年以内でも浄水カートリッジの交換をお願いします。
- ご家庭の金魚や熱帯魚などの養魚用には使用できません。

[寒冷地用]

- 凍結が予想される際は、配管と水栓の水抜き操作を行ってください。
- 水抜きコックは水抜き以外の目的で使わないでください。
- 解氷機(凍結した水道管などに電流を流して、解氷する装置)を使用する場合、水栓には通電しないでください。水栓が発熱して破損し、財産損害発生のおそれがあります。

ガスコンロ

- 鍋の形状・材質を選びません。すべてご使用になれます。
- 温度センサー付バーナーで調理する調理油の量は200ml以上で行ない、温度センサーの上面と鍋底が密着しない形状のものは使用しないでください。
- 両面焼きグリルは上下両面から一気に加熱するため、片面焼きに比べて煙が多く出たり、グリル網に魚がくっつくことがあります。
- 干物や脂分を多く含んだ魚などは、焼きすぎると魚に火がつくことがあります。弱火で様子を見ながら焼いてください。
- グリル皿・グリルバーナーカバーなどは、使用ごとにお手入れしてください。たまった脂が燃えてやけどや火災の原因となります。

IHヒーター

- フライパンや鍋を購入する時は、SGマーク付きの物をご購入してください。また、メーカー指定鍋を使用してください。
- オールメタル加熱方式の使用できない鍋については、商品ページをご参照ください。
- 調理中、キャビネット内(本体下側)の温度が上昇する可能性があります。調味料、食品などは置かないでください。(変質するおそれがあります。)
- 土鍋や固形物が底面にこびりついた鍋等をガラス天板上でこすると、傷がつき割れるおそれがあります。
- 調理中、鍋とトッププレート間に紙やふきなどを敷くと、焦げや発火のおそれがあります。
- 次のように油を使用すると発火のおそれがありますのでご注意ください。あらかじめ加熱した油を揚げ物などに使用した場合。炒め物などで少量の油の温度を急激に上げた場合。加熱し過ぎたフライパンなどに少量の油を滴下した場合。

[使用できる鍋]

- 材質 / 耐熱鉄、鉄ホーロー、鉄鑄物、ステンレス(18-0、18-8、18-10)
- 形状 / 底の直径が約12~26cmで、底の平らなもの。
- グラッド鍋(多層鍋)の中で種類によっては発熱しない場合があります。
- 18-8、18-10ステンレス鍋(一層)で鍋底の厚さが0.8mm以上の鍋は入力電力が定格値より少なめ(火力が弱く)になる場合があります。
- 天ぷら料理をするときは、付属専用鍋を使用してください。付属していない場合は、SG IH、SG CH-IHマーク付を使用してください。

[使用できない鍋]

- 材質 / 耐熱ガラス、アルミ、陶磁器(土鍋など)、銅。
- 形状 / 鍋底が凸凹している鍋はヒーターとの接触が少なく、効率が悪くなります。
- ホーロー鍋は耐熱タイプを使用してください。耐熱タイプ以外では、底がハゲ落ち、プレートを割るおそれがあります。

レンジフード

[レンジフード全般]

- 室内空気の対流(エアコンや人の動きによる風)の影響を受けると、油煙を吸い込みにくくなります。
- IHヒーター使用時、フードが温まりにくいため結露が発生する場合があります。
- 一度に多量の油煙や蒸気が発生する調理をされた場合は、整流板など油受けに流れない部分に付着した油や水滴などが滴下する場合があります。滴下前に拭きとって使用してください。

[同時給排レンジフード]

- 同時給排レンジフードはフード内に排気ダクトと給気ダクトを有しますが、排気ダクトからの強運転時の排気風量を全て給気ダクトからの給気で補うことはできません。給気が不足すると、吸い込み不良、異音、すさまじい音が大きくなる、扉の開閉に支障が出るなどの不具合が発生する場合があります。

食器洗い乾燥機

- 次の食器は食器洗い乾燥機での洗浄に適しませんので入れないでください。カットグラス・クリスタルガラスなどの高級ガラス食器、アルミ製の鍋や食器、高級漆器、さかすきなどの軽くて小さい食器、プラスチック容器および食器(耐熱90℃以下のもの)
- 糸底の深い食器は乾燥終了後、糸底部に若干水が残ることがあります。
- 焦げつきやこびりつきなどの汚れは洗えませんので、一度洗い落としてからセットしてください。
- 専用洗剤以外は使用しないでください。
- 「乾燥のみ」コースだけで長期間使用する場合、機器内の残水から臭いがすることがあります。月に1~2回は「予洗のみ」等のコースで運転してください。
- 開いたスライド部に乗りたり強い力をかけたりしないでください。
- 運転により、食洗機用キャビネット内の温度が約10℃上昇する場合があります。食材等の保管につきましては十分にご注意ください。

オートアップ(小物収納タイプ・食器乾燥タイプ)

- オートアップの左右にウォールキャビネットを配置した場合、キャビネットの扉を開いた状態で機器を昇降させるとオートアップの扉がキャビネットの扉にあたり故障の原因となります。
- 庫内に水をかけたり、洗剤で洗わないでください。故障やサビの原因になります。
- 包丁等鋭利な物は収納しないでください。

オートアップ(食器乾燥タイプ)

- 次の食器はオートアップでの乾燥には適しませんので入れないでください。カットグラス・クリスタルガラスなどの高級ガラス食器、金メッキ食器、銀製食器、アル

- ミ製の鍋や食器、高級漆器、プラスチック製の食器や耐熱70℃未満のまな板、うすい皿、ひびの入った食器。
- 庫内をぬれたまま放置しないでください。機器故障の原因となります。
- 包丁等鋭利な物は収納しないでください。
- 運転中は隣接キャビネットの庫内温度が上昇します。隣接キャビネットでの食品類の保管はおすすめできません。

キッチンパネル

- 表面に包丁など鋭利なものを当てたり、クレンザーやナイロンタワシ等でこすらないでください。傷が付くおそれがあります。
- 表面に粘着力の強いテープや吸盤の取付け用台座などを貼らないでください。はがした時、表面の塗装がはがれるおそれがあります。吸盤を取りはずす場合は、吸盤のはしからゆっくりとはがしてください。
- 日ごろのお手入れは、柔らかい布にぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤を含ませて、汚れを拭き取ります。その後、水拭きして洗剤成分を拭き取り、最後からぶきしてください。

キャビネット・扉

- キャビネットや扉などの木製の部位に付着した水分や洗剤等を放置すると、端面部から吸水ふくれの原因となりますので、必ず拭き取ってください。
- 扉をお手入れするときは、使い方によって扉が開まらないことがあります。扉用ダンパー自体に引き込み機能はなく、衝撃吸収を目的とした商品であるため、故障ではありません。

[家電送風機キャビネット]

- ガス炊飯器は入れないでください。
- 本商品は可燃物です。不燃材・難燃材・防熱板・遮熱板仕様ではありません。収納する家電機器については、各商品の取扱説明書にある設置基準をお守りください。火災などのおそれがあります。

[アップパーロック付キャビネット]

- 扉は力を入れず優しく開閉してください。
- 扉を勢いよく開閉すると誤作動や故障の原因になるおそれがあります。

安全に関するご注意

キッチン全般

- キッチンルームには、十分換気ができるように、給排気口を必ず設けてください。酸欠や一酸化炭素中毒のおそれがあります。

人造大理石(カウンター)

- 人造大理石カウンターは不燃材ではありません。加熱機器から後方の離隔距離を確保できない場合はバックガードカバーが必要です。奥行650mmの場合、カタログ掲載の加熱機器ではバックガードカバーは不要です(商品に付属しません)。奥行600mmの場合はバックガードカバーが必要です(商品に付属しています)。カタログ掲載以外の機器を設置する場合は、取扱説明書を事前に確認の上、離隔距離がとれない場合はバックガードカバーを設置してください。

電気機器全般

- 電気機器によっては、アースが必要なものがあります。アースを確実に取付けてください。故障や漏電のときに感電するおそれがあります。
- 電気機器によっては50Hz・60Hz別仕様の商品があります。使用地域にあった周波数の商品を使用してください。故障や性能低下のおそれがあります。
- 市販の冷蔵庫をキッチン横にセットする場合は、必ずその冷蔵庫の必要空間を確保してください。冷えないだけでなく、火災の原因になることがあります。

ガスコンロ

- カウンターとガスコンロ前パネルの間のすきまは、燃焼に必要な空気を吸い込むためのものですので、ふさいで使用しないでください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障の原因となることがあります。
- グリルをご使用の場合に排気口をふさぐと温度が上昇し、人造大理石カウンターが割れる場合があります。
- ガスコンロをご注文の場合は、使用地域のガス種を確認してください。

IHヒーター

- 心臓用ペースメーカーをお使いの方は、専門医師とよくご相談の上、使用してください。
- 揚げ物調理中はそばを離れないでください。また、IHヒーターメーカーの指定量未満の油では調理しないでください(油温が上がりすぎ、発火するおそれがあります)。

食器洗い乾燥機

- 運転中に高温(80℃)の蒸気が排出されます。小さなお子様には十分ご注意ください。定格15A以上の電源コンセントに直接接続して使用してください。火災の原因になることがあります。

昇降ラック

- 最大積載量を超えないようご注意ください。
- 鋭利なもの・割れやすいもの、不安定なものを収納しないでください。

チャイルドロック機構付包丁差し

- 包丁のサイズや形状により、ロックが効かない場合があります。

アップパーロック

- 揺れの程度や状況により、作動しない場合があります。

※商品ご購入の際には、キッチンの取扱説明書および調理機器その他付帯する設備機器・水栓金具専用の取扱説明書を必ず受け取り、ご使用前によくお読みの上、正しく使用してください。

取付設置上のご注意

シンク

- 排水トラップ下排水管はジャバラホースが標準です。直管配管をする場合は現地手配となります。
- 排水トラップが付いていますので、排水管接続以降にトラップを設けしないでください。現場の排水経路・状況によっては、システムキッチンに設けたトラップの流れが悪くなり、排水音が多少大きくなる場合があります。

水栓金具

- 水栓金具を選定の際には給湯・給水圧の確認を行ってください。特に電気温水器などで水圧が足りない場合は、加圧ポンプの設置などをお願いします。またレバー湯側全開でも快適なシャワー流量が得られない場合がありますので、給湯器の設定温度を上

げて水と混合させて使用してください。

- 水栓の給水・給湯圧力は0.05Mpa(0.5kgf/cm²)以上が必要です。(グースネックタイプは0.07Mpa)

IHヒーター

- 消費電力が5.8kW以上の機種は5.8kW(工場出荷時)と4.8kWの2段階に切り替えることができます。契約容量ブレーカーをご確認いただき、総電力量が60A未満の場合は、消費電力4.8kWに切り替えることをおすすめします。

レンジフード

- 周囲に壁のない(少ない)プランでは、壁のあるプランに比べて室内空気の対流(空調や人の動きによる風)の影響を受けやすくなるため、煙の捕集効率が落ちる場合があります。
- 取付ける壁および上部の天井の構造については、火災予防条例および建築基準法の規制があります。
- レンジフードの取付部には、必ず指定位置に下地材が入っていることを確認の上、取付けてください。
- ダクト配管はφ150mmスパイラルダクト・直管長さ25m相当(1曲がり約3m)を目安として配管してください。
- ウェザーカバーやベントキャップ等の屋外化粧カバーは、排気抵抗の小さなもの(400m²/h時に65Pa以下:ダクト直管長さ21m相当以下)をご使用ください。

食器洗い乾燥機

- 凍結のおそれがある場所(室温0℃以下)へは設置しないでください。
- 排気口により蒸気が排出されますので、排気口の上部周辺で結露する場合があります。結露は乾いた布で拭き取ってください。
- 運転時間の短縮を図るため、給湯接続をおすすめします。
- 給湯機との接続は必ず、10号相当以上の先止め式給湯機で、60℃以下の温度に調節可能な給湯機に接続してください。
- 瞬間湯沸器などの止め式の湯沸器からの給湯は絶対に避けてください。
- 水道水圧は0.03~1MPa(0.3~10kgf/cm²)の範囲で使用してください。
- 水圧が低いと運転時間が長くなります。逆に高すぎる場合は、止水栓を少し絞って調節してください。

キッチンパネル

- キッチンパネルに直接ネジをままないでください。アイレベル商品等を取付ける際は、キッチンパネルに下穴をあけてからネジでもんでください。またキッチンパネルはネジの保持力がなため、下地材等で保持してください。
- キッチンパネルは不燃材料認定商品ですが、表面は塗装仕上げのため、直に炎が当たる使用はしないでください。万一、炎が当たった場合、延焼の心配はありませんが、表面の塗膜層が焦げるおそれがあります。コンロびったりプランで防熱板が不要な場合でも、ガスコンロを使用する場合は、キッチンパネルガードをご使用ください。

※加熱機器およびレンジフード周辺の商品の位置および躯体構造については、火災予防条例の規制があります。

防熱板

- 防熱板は必ず、指定の加熱機器と組合せてご使用ください。
- コンロびったりプランの場合、側面の壁(加熱機器側)は、必ず火災予防条例に規定される、「不燃材料で造られた部分」もしくは「不燃材料で有効に仕上げをした部分(※)」としてください。(この条例については、地区により異なる規制を受けることがありますので、事前に所轄の官公庁にご相談ください。)

※「不燃材料で有効に仕上げをした部分」とは、火気設備器具を設置した箇所を不燃材料で覆い、下地側の温度が、室温35℃で火気設備器具を使用した場合に100℃を超えないものをいいます。
注意)キッチンパネルだけでは、「有効に仕上げをした部分」には該当しません。火気設備器具の設置箇所付近の壁表面をキッチンパネルで仕上げた場合は、キッチンパネルの下地が防火構造(下地)が分からない場合は、必ず防熱板で覆ってください。

上記以外の仕上げや、仕上げの構造(下地)が分からない場合は、必ず防熱板で覆ってください。

トクラス製品におけるホルムアルデヒド発散建築材料

- 商品名: システムキッチン
- 内装仕上部分: F☆☆☆☆
- 住宅部品表示ガイドラインによる
- トクラス株式会社

お問い合わせ先: お客様相談室へお問い合わせください。

※F☆☆☆☆材料を使用していますが、化学物質に過敏な方はアレルギー反応がおきる場合がありますので、あらかじめ医師にご相談ください。

トクラス製品における4VOC放散性能

- 商品名: システムキッチン
- 4VOC基準適合(木質建材)
- 住宅部品VOC表示ガイドラインによる
- トクラス株式会社


お問い合わせ先: お客様相談室へお問い合わせください。

※4VOCとは、トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。

商品延長保証プラン トクラスサポート10

有料保証で、10年間ずっと安心

アンケートはがきのご返送に加え、インターネットまたは商品同梱の「延長保証プラン」ご案内書付属はがきでお申込みいただき、別途保証料をお支払いいただくことで本体部位及びビルトイン機器の保証を10年間に延長。10年間、正常にご使用いただけるよう保証いたします。



※表面のキズなど稼働に問題のない修理は有料となります。

お問い合わせは

トクラスお客様相談室 **0120(808)194**

フリーコール

携帯電話/PHS/IP電話はご利用いただけません。

●受付時間/月曜～金曜 9:00～17:30

(祝日、夏期休業・年末年始を除く)

詳しくは弊社ホームページ「トクラスサポート10」をご覧ください。
https://www.toclas.co.jp/support/extended_warranty/



1回の修理費用とほぼ同等の保証料で、10年間何度でも修理OK

	システムキッチン	システムバスルーム	洗面化粧台
			
10年延長保証料金	27,500円(税込)	27,500円(税込)	16,500円(税込)
対応可能な事例	<p>レンジフードの異音・動かない →基板・スイッチの交換</p> <p>一般的な修理費用 1.5～2.5万円</p> <p>魚焼きグリルが焼けない →基板セット・グリル交換</p> <p>一般的な修理費用 1.5～2.7万円</p> <p>食洗機が動かない →ポンプ・モーターの交換</p> <p>一般的な修理費用 2～3万円</p>	<p>浴室暖房乾燥機が効かない →基板など部品交換にて対応</p> <p>一般的な修理費用 2～3万円</p> <p>扉が開閉しない →戸車・丁番の交換</p> <p>一般的な修理費用 1.5～2万円</p> <p>ミストが暖かにならない →基盤などの部品交換</p> <p>一般的な修理費用 5～10万円</p>	<p>水栓金具から水が漏れる →内部部品の交換</p> <p>一般的な修理費用 1.5～2万円</p> <p>引出しレールが開かない →レール交換</p> <p>一般的な修理費用 2～2.5万円</p> <p>コンセントが使えない →コンセント交換</p> <p>一般的な修理費用 1.5～2万円</p>
保証対象部位	<p>●本体部位の作動不良 丁番／引出しレール／ 昇降ウォールキャビネット／ 水栓金具／照明器具等</p> <p>●ビルトイン機器類の作動不良 レンジフード／浄水器／ 調理機器(ガス・IH)／ 食器洗い乾燥機等</p>	<p>●本体部位の作動不良 水栓金具／ポップアップ排水栓の 作動不良／照明器具等</p> <p>●ビルトイン機器類の作動不良 換気扇・換気暖房乾燥機／ ミストサウナ／ジェットバス等 ・給湯器はシステムバスに含まれません。</p>	<p>●本体部位の作動不良 ミラー扉の丁番／キャビネットの丁番／ 引出しレール／水栓金具／ ポップアップ排水栓の作動不良／ 照明器具等</p>

※お客様の瑕疵による不具合、消耗品は保証対象外となります。取扱い説明書に記載されている方法でのお取り扱いをお願い申し上げます。

※一部住宅会社様向け契約商品は対象外となります。

「トクラスサポート10」は、インターネットまたは、商品同梱の「延長保証プラン」ご案内書付属はがきのいずれかで、お申込みいただけます。製品引渡日または設置日から半年以内にお申込みください。なお、インターネットでのお申込の場合はクレジットカードでのお支払、はがきでのお申込の場合は、現金代引きでのお支払となります。

トクラスショールームのご案内

ショールームでは、丁寧なヒアリングとプラン提案力で、一人ひとりにフィットする水まわり空間づくりをサポートします。

ショールームご来場の流れ ショールームのご来場は事前のご予約をおすすめしています。



1 ご予約・事前準備

お近くのショールームへお電話ください。ご自宅の図面やプランをお持ちの場合、ご来場日までにご用意ください。




2 ご来場・ご相談

お客様の理想のお住まいや、現在のお住まいのお悩みなどをお話ください。



3 ショールームご案内

お客様がご希望される商品を中心に、ショールームをご案内いたします。



4 ご希望の商品をプランニング

お客様のご希望の商品をカラーサンプルで色合せをするなど、プランニングをしながら、理想のお住まいをご提案します。

お家にいながら相談できる

トクラスオンラインショールーム

パソコンやスマートフォンからショールームスタッフにプラン相談ができます。カタログや動画などを使用して商品を紹介、お悩みやご要望、理想のくらしのイメージ等から、ご希望に沿うプランをご提案します。

詳しくはホームページをご確認ください。



札幌 ☎011(231)1414

☎ 10:00~17:00 水曜日
〒060-0032 札幌市中央区北2条東4丁目
(サッポロファクトリー2条館3F)

高崎 ☎027(362)3071

☎ 10:00~17:00 火・水曜日
〒370-0069 高崎市飯塚町1558-13

千葉 ☎043(305)2607

☎ 10:00~17:00 火・水曜日
〒260-0844 千葉市中央区千葉寺町1202-7

横浜 (予約制) ☎045(680)1051

☎ 10:00~17:00 水曜日
〒220-0011 横浜市中区高島1-1-2
(横浜三井ビルディング15F)

富山 ☎076(493)5558

☎ 10:00~17:00 火・水曜日
〒939-8204 富山市根塚町4-3-3

浜松 ☎053(475)4503

☎ 10:00~17:00 水曜日
〒430-0904 浜松市中区中沢町70-11

岐阜 ☎058(275)1605

☎ 10:00~17:00 火・水曜日
〒500-8367 岐阜市宇佐南1-1-13

神戸 ☎078(366)5028

☎ 10:00~17:00 水曜日
〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1-2-2
(HDC神戸1F)

高松 ☎087(864)5003

☎ 10:00~17:00 火・水曜日
〒761-8071 高松市伏石町2017-27

鹿児島 ☎099(260)5101

☎ 10:00~17:00 火・水曜日
〒891-0115 鹿児島市東開町3-29

盛岡 ☎019(636)3715

☎ 10:00~17:00 火・水曜日
〒020-0866 盛岡市本宮1-33-5

宇都宮 ☎028(639)4878

☎ 10:00~17:00 火・水曜日
〒321-0941 宇都宮市東今泉1-1-60

柏 ☎04(7148)0627

☎ 10:00~17:00 火・水曜日
〒277-0872 柏市十余二276-411

新潟 ☎025(287)8126

☎ 10:00~17:00 火・水曜日
〒950-0924 新潟市中央区美の里3-19

金沢 ☎076(295)9889

☎ 10:00~17:00 火・水曜日
〒920-8205 金沢市大友1-131

岡崎 ☎0564(71)7531

☎ 10:00~17:00 火・水曜日
〒444-0806 岡崎市緑丘2-6-12

大阪 ☎06(6359)1150

☎ 10:00~18:00 水曜日
〒530-0011 大阪市北区大深町3-1
(グランフロント大阪北館5F HDC大阪内)

岡山 ☎086(246)0514

☎ 10:00~17:00 火・水曜日
〒700-0973 岡山市北区下中野344-112

福岡 ☎092(414)8623

☎ 10:00~17:00 火・水曜日
〒812-0042 福岡市博多区豊1-9-13

仙台 ☎022(772)5888

☎ 10:00~17:00 火・水曜日
〒981-3133 仙台市泉区泉中央3-13-5

大宮 ☎048(642)1200

☎ 10:00~17:00 水曜日
〒330-0854 さいたま市大宮区桜木町1-188-1
(エルフロレ1F)

新宿 ☎03(3378)7721

☎ 10:00~17:00 水曜日
〒151-0053 渋谷区代々木2-11-15
(新宿東京海上日動ビルディング1F)

長野 ☎026(222)5494

☎ 10:00~17:00 火・水曜日
〒381-0022 長野市大豆島5201-1

静岡 ☎054(238)2777

☎ 10:00~17:00 火・水曜日
〒422-8034 静岡市駿河区高松2-6-27

名古屋 ☎052(782)2810

☎ 10:00~17:00 水曜日
〒464-0807 名古屋市中種区東山通5-65
(東山ビル1F)

京都 ☎075(288)3700

☎ 10:00~17:00 水曜日
〒601-8135 京都市南区上鳥羽石橋町224

広島 ☎082(221)5737

☎ 10:00~17:00 火・水曜日
〒730-0013 広島市中区八丁堀10-14

熊本 ☎096(370)6110

☎ 10:00~17:00 火・水曜日
〒861-4108 熊本市南区幸田1-7-19

個人のお客様のお問い合わせ先

お客様相談窓口

お電話は、内容確認とサービスの向上等を目的として、保存(録音)させていただいております。あらかじめご了承ください。なお、個人情報保護方針は <https://www.toclas.co.jp/> に公表しております。



商品についてのご相談



0120(808)194

PHS/IP電話はご利用いただけません。

●受付時間/月曜～金曜 9:00～17:30
(祝日、夏期休業・年末年始を除く)



修理のご相談



0120(119)555

一部IP電話はご利用いただけません。

●受付時間/月曜～金曜 9:00～17:30
土曜・日曜・祝日 9:00～17:00
夏期休業・年末年始

保証について

保証書は各本体・各機器に添付しています。

当社は、当該製品に関して、無料修理規定に則り無料修理を行うこととお約束します。保証期間中に故障・損傷などの不具合(以下「不具合」といいます)が発生した場合には、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。その際に保証書をご提示ください。なお、保証書が別途添付されている部品・製品は、その保証書にしたがいます。保証書は再発行いたしませんので、紛失されないよう大切に保管してください。

キッチン	お引渡し日から	
	●キッチン本体	2年(ただし、電気機器、ガス機器 1年※1)

※1 電気機器は本体内蔵の機器を含みます。保証書が無い機器は当保証書を適用します。

無料修理規定

1.保証期間

取付設置業者よりの商品の引渡し日から起算した期間をいいます。引渡し日とは、
・改修の場合、引渡し日は改修部分の完了の日とします。
・分譲住宅(建売住宅)、分譲及び賃貸マンションの場合、引渡し日は建築物が建築主様へ引き渡された日とします。

2.保証内容

取扱説明書、ラベルなどの注意書きにしたがった正しい使い方での不具合が発生した場合、保証期間内は無料で修理いたします。
・原則として不具合部品の交換を伴う訪問修理時の技術料、部品代、出張料を保証いたします。
・当社の判断により、同機種または同等品との交換をもって修理にかえる場合があります。

3.免責事項

- 次の事項に該当する場合は、免責とさせていただきます。保証期間内でも、次のような場合には有料となります。
①住宅用途以外で使用した場合の不具合または住宅用途と異なる使用方法による場合の不具合
(例えば、業務用としての使用、展示品としての使用、展示品として使用した後に転売などで住宅用途に変更された場合、車両・船舶の備品としての使用等)
- お客様が適切な使用、維持管理を行わなかったことによる不具合
(例えば、塩素系の洗浄剤、漂白剤、ヌメリ取り剤の使用、水道法に定められた水質基準に適合しない水による不具合、お手入れ不足による汚れ・カビの発生・腐食・水ぶくれ、扉ヒンジがゆるんだままでの使用による扉の外れ、ご使用上の取扱いに記載の事項に反した使い方によるカウンターやシンク・キャビネットなどの割れ・欠け・キズ・汚れ・変色・変形、ガラスの割れ等)
- お客様自身、またはお客様のご指示による取付設置または移動(移設)、分解、改造などに起因する不具合
- 建築躯体、関連設備工事など商品以外の不具合による不具合
- 水垢、赤水(錆)等給水側の供給事情や、配管不備による不具合
- 犬、猫、鼠などの動物や羽りなどの昆虫の行為による不具合
- 部品、製品の経年変化または使用に伴う摩耗などにより生じる不具合
(例えば、塗装品の色あせ、木製品の反り、ひび割れ、変色や樹脂部品の変質、変色等)

- 消耗部品の消耗に起因する不具合
(例えば、電球類、バッテリー等の不具合)
- 火災・爆発などの事故、落雷・地震・噴火・水害などの天変地異または公害・異常水圧・異常水質・指定以外の電源(電圧・周波数)・塩害・凍結・結露・温泉地域の腐食性空気、その他の異常な外部環境による不具合
- 当社の手配によらない業者の輸送上、加工上、組立て上、取付設置上、管理上、メンテナンス上などの不備による不具合
(例えば、クリーニング業者による指定外のクリーニング剤使用による変色や腐食、業者の養生不足による変色や腐食など)
- ご転居、住宅の譲渡などで、保証書に表示されているお客様と所有されているお客様と異なる場合
- 取付設置引渡し後の場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷などの不具合
- 保証対象商品の取付設置説明書や警告表示に反する取付設置を行ったことに起因する不具合

4.特記事項

- 保証書は日本国内においてのみ有効です。ただし、離島及びこれに準じる遠隔地に出張した場合は、出張に要した費用を申し受けます。
- 保証書の提示が無い場合は、保証期間を出荷日といたします。
- 保証書にお引渡し年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは当社または販売店以外が字句を書き換えられた場合には、保証期間を出荷日といたします。
- ご転居、住宅の譲渡などで、保証書に表示されているお客様と所有されているお客様と異なる場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- 保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理をご依頼できない場合は、当社お客様相談窓口にご相談ください。

※保証書は保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間などについて詳しくは取扱説明書をご覧ください。なお、ご不明な場合は、お買い上げの販売店または、当社お客様相談窓口にお問合せください。

補修用性能部品の保有期間

商品廃番後 7年間 性能部品とは、製品の機能を維持するために必要な部品です。販売店からの注文により供給いたします。商品廃番とは当社が商品販売の終了を告知し、その商品が出荷終了する時点です。

業者様のお問い合わせ先

ご商談・商品仕様などのお問い合わせ

東日本支社

札幌	〒060-0032	札幌市中央区北2条東4丁目 サッポロファクトリー2条館3F	☎011(231)1412
(仙台)	〒981-3133	宮城県仙台市泉区泉中央3-13-5	☎022(772)5445
東北 (盛岡)	〒020-0866	岩手県盛岡市本宮1丁目33-5	☎019(636)3726
高崎	〒370-0069	群馬県高崎市飯塚町1558-13	☎027(362)3905
宇都宮	〒321-0941	栃木県宇都宮市東今泉1-1-60	☎028(639)4861
新潟	〒950-0924	新潟県新潟市中央区美の里3-19	☎025(287)8083
長野	〒381-0022	長野県長野市大豆島5201-1	☎026(222)5491
東京	〒151-0053	東京都渋谷区代々木2-11-15 新宿東海上日動ビルディング1F	☎03(3378)7760
神奈川	〒220-0011	神奈川県横浜市西区高島1-1-2 横浜三井ビルディング15F	☎045(680)1061
埼玉	〒330-0854	埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-188-1 エルフローレ1F	☎048(643)4010
千葉	〒260-0844	千葉県千葉市中央区千葉寺町1202-7	☎043(305)2605
柏	〒277-0872	千葉県柏市十倉2-276-411	☎04(7148)0620

中日本支社

名古屋	〒464-0807	愛知県名古屋市中千種区東山通5-65 東山ビル1F	☎052(782)6166
岡崎	〒444-0806	愛知県岡崎市緑丘2丁目6-12	☎0564(71)7530
岐阜	〒500-8367	岐阜県岐阜市宇佐南1-1-13	☎058(275)1455
浜松	〒430-0904	静岡県浜松市中区中沢町70-11	☎053(475)4501
静岡	〒422-8034	静岡県静岡市駿河区高松2-6-27	☎054(238)2800
(金沢)	〒920-8205	石川県金沢市大友1丁目131	☎076(295)9843
北陸 (富山)	〒939-8204	富山県富山市根塚町4-3-3	☎076(493)5780

西日本支社

大阪	〒541-0053	大阪府大阪市中央区本町4-4-24 住友生命本町第2ビル3F	☎06(6241)7550
京都	〒601-8135	京都府京都市南区上鳥羽石橋町224	☎075(288)3701
神戸	〒650-0044	兵庫県神戸市中央区東川崎町1-2-2 HDC神戸1F	☎078(366)5018
(高松)	〒761-8071	香川県高松市伏石町2017-27	☎087(864)5001
瀬戸内 (岡山)	〒700-0973	岡山県岡山市北区下中野344-112	☎086(246)0511
広島	〒730-0013	広島県広島市中区八丁堀10-14	☎082(221)1173
福岡	〒812-0042	福岡県福岡市博多区豊1丁目9-13	☎092(414)8627
熊本	〒861-4108	熊本県熊本市南区幸田1丁目7-19	☎096(370)6333
鹿児島	〒891-0115	鹿児島県鹿児島市東開町3-29	☎099(260)5171

販売後の修理などのご相談・お問い合わせ

業者様修理受付窓口



TEL 0570(0808)11



FAX 0570(0808)22

●受付時間/月曜～金曜 9:00～17:30(祝日、夏期休業・年末年始を除く)

PHS/一部IP電話はご利用いただけません。
全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。

ヤマハ石油給湯機の修理のご相談・お問い合わせ

専用ナビダイヤル

TEL 0570(019)910 FAX 0570(099)910

受付時間/24時間 年中無休

- PHS/一部IP電話はご利用いただけません。
- 全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。
- ご利用の際は発信者番号通知をお願いしております。
- ヤマハ石油給湯機の修理につきましては、業務提携をしている(株)ノーリツに委託しております。なお、修理受付業務は(株)ノーリツ修理受付窓口となりますが、訪問修理業務に関しては、ノーリツサービス認定店に業務委託しております。



- カタログに掲載の写真は印刷インクの関係で実際の製品の色調とは異なる場合があります。
- 価格・仕様は予告なく改訂する場合がございますのでご了承ください。
- 写真中のインテリア小物は表示価格に含まれておりません。
- 当カタログ掲載商品の価格は、すべてメーカー希望小売価格です。
搬入費・取付設置費・使用済み商品の引取り費などは含まれておりません。
- 表示価格はすべて税抜き価格です。

トクラス株式会社

2023年5月 第1版

カタログコード - XTK1BB23K1